



DUSCHOLUX



Listino prezzi 2025/2026

Valido dal 01.01.2025 - 31.12.2026

it



Indice

PanElle Rivestimento murale e vasche da bagno da pagina 301.

Servizio

Il marchio DUSCHOLUX	5
Mondi dei prodotti	6
DUSCHOLUX trattamento per vetro	8
Incollare invece di forare	10
Rivestimento con pellicola e stampa serigrafica	12
Stampa digitale	14
Configuratore	16
PanElle	17
Come ordinare correttamente	18
Varianti di porte e installazione	20
Walk-in upgrade	22
Vetri per le pareti della doccia	24
Profile per le pareti della doccia	26
Maniglie	28
Accessori e manutenzione box doccia	358
Colori e vetri	364

Viva

Porte a pendolo prive di profili	30
Viva Porta a pendolo in nicchia	33
Viva Porta a pendolo ad angolo	38
Viva Walk-in	39

Collection

Porte scorrevoli con profili ridotti	50
Collection 3C Porta scorrevole in nicchia	53
Collection 3C Porta scorrevole Walk-in	54
Collection 3C Porta scorrevole ad angolo	57
Porte a pendolo prive di profili	58
Collection 3C Porta a pendolo in nicchia	61
Collection 3C Porta a pendolo ad angolo	66
Collection 3C Walk-in	68
Porte a pendolo prive di profili	74
Collection 2 Porta a pendolo in nicchia	77
Collection 2 Porta a pendolo ad angolo	82
Collection 2 Walk-in	90

Stella

Porta girevole senza profilli	102
Stella 1C Porta girevole in nicchia	105
Stella 1C Porta girevole ad angolo	109
Stella 1C Walk-in	110

Air

Air 3 Walk-in	112
Air 2 Walk-in	116

Bella Vita

Porte scorrevoli con profili ridotti	122
Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole in nicchia	125
Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole Walk-in	125
Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole ad angolo	127
Porte scorrevoli con profili ridotti	130
Bella Vita 3 Porta scorrevole in nicchia	133
Bella Vita 3 Porta scorrevole ad angolo	141
Porte a pendolo con profili ridotti	146
Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole in nicchia	149
Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole ad angolo	154

Allegra

Porta scorrevole con profili ridotti	156
Allegra 2 Porta a pendolo in nicchia	159
Allegra 2 Porta a pendolo ad angolo	160
Porta a pendolo, a pivotante e a girevole e pieghevole con profili ridotti	164
Allegra 2 Porta a pendolo in nicchia	167
Allegra 2 Porta a pendolo ad angolo	175
Allegra 2 Walk-in	178
Allegra 2 Porta girevole e pieghevole in nicchia	180
Allegra 2 Porta girevole e pieghevole ad angolo	182
Porta girevole e pieghevole con profili ridotti	184
Allegra 2 Porta girevole in nicchia	186
Allegra 2 Porta girevole ad angolo	191

Classic

Porte a battente e a soffietto con profilli ridotti	192
Classic 3 Porta girevole in nicchia	195
Classic 3 Porta girevole ad angolo	202
Classic 3 Porta a pendolo ad angolo	212
Classic 3 Porta girevole e pieghevole ad angolo	216
Classic 3 Walk-in	224
Porta scorrevole con profili	226
Classic 3C Porta scorrevole in nicchia	229
Classic 3C Porta scorrevole ad angolo	231
Porta a pendolo, a pivotante e a girevole e pieghevole con profili ridotti	238
Classic 3C Porta girevole e pieghevole in nicchia	241
Classic 3C Porta girevole e pieghevole ad angolo	248
Classic 3C Walk-in	256

Soluzioni Walk-in

Soluzioni Walk-in	258
-------------------	-----

Pareti doccia per vasche da bagno

Collection 2 Parete doccia pieghevole	231
Bella Vita 3 Plus Porte scorrevoli	235
Bella Vita 3 Porte scorrevoli	236
Bella Vita C Parete doccia pieghevole	241
Allegra 2 Porte a pendolo	243
Allegra 2 Porta pieghevole	245

Indice

Pareti doccia e soluzione per bagno vedi pagina 3.

PanElle Rivestimento murale

PanElle Rivestimento murale	303
PanElle Individual	306
PanElle Graphics	310
PanElle Fotografica	312
PanElle Haptics	314
PanElle Objects	316
PanElle Marble	318
Sistema di impermeabilizzazione	320
Accessori	322
Avvertenze per l’ordine e attrezzatura necessaria	326
Conservazione, montaggio e pulizia	328
Dati tecnici	330

Vasche da bagno

Panoramica Vasche da bagno	332
Ancona Vasche rettangolari	334
Malaga Vasche ad angolo	338
Piccolo Vasca per spazi ridotti	340
Prime-line	342

Step-in Pure Soluzioni per bagno

Step-in Pure Soluzione per bagno	344
Step-in Pure Vasca da bagno	347
Step-in Pure Rivestimenti e supporti per piastrelle	347
Step-in Pure Pareti doccia	

Accessori e manutenzione

Accessori	360
Colori e vetri	366

Oggi creiamo. Domani consegniamo.

Un marchio che si tiene al passo con i tempi, è un marchio che si tiene al passo con lei. Le tendenze e le nuove impostazioni di stile nascono sempre da una necessità o dai desideri del cliente. La nostra passione per il marchio DUSCHOLUX ci consente di farle prendere parte attiva a questa evoluzione.

I valori essenziali dell’identità sono tre:

Personalizzazione


Ogni progetto è unico, proprio come lei. DUSCHOLUX si pone al suo fianco come partner affidabile, per accompagnarla e ispirarla personalmente. Questa promessa vale sia per i mondi dei nostri prodotti, sia per il nostro speciale servizio di assistenza. Da noi, la consulenza e la progettazione vengono calibrate individualmente sulle sue esigenze specifiche. Può contare sulla nostra affidabilità – e sulla collaborazione con lei in quanto nostro partner.

Competenza

Assicurare la migliore qualità in tutti i settori è ciò che ci sprona nel nostro lavoro quotidiano. Si affidi a oltre 50 anni di esperienza nel settore dei sanitari, a una produzione europea efficiente e al nostro approccio proattivo alla qualità, al design e alla funzionalità.

Ispirazione

I prodotti si possono acquistare, le emozioni no. Lavoriamo con passione affinché le nostre soluzioni di pregio la convincano sempre di più – per la loro modernità e perché con noi sente di avere scelto il partner giusto. Le proponiamo prodotti sostenibili che durano nel tempo e servizi concepiti per ispirarla.



Certificati secondo le nuove norme ISO 9001:2015 e 14001:2015 per una gestione efficace della qualità e dell’ambiente.

7 mondi. 365 giorni di emozioni.

Oasi di benessere esclusiva, concetto architettonico d’impatto, bagno di piccole dimensioni, bagno degli ospiti o bagno standard nelle abitazioni in locazione. Nei nostri mondi di prodotti può trovare la soluzione adatta per qualunque esigenza, qualunque ambiente bagno e qualunque budget. Cosa ci rende speciali: con DUSCHOLUX tutto ciò che è immaginabile, è anche realizzabile.

Stella

Realizzato su misura.
La gioia dei dettagli.

La gamme di prodotti senza telaio Stella si adatta a qualunque situazione della vita quotidiana: Diverse configurazioni di montaggio realizzate su misura vanno incontro alle esigenze di personalizzazione. Stella è composta da singoli moduli adattati su misura, con attenzione al design e alla funzionalità.



Collection

L’eccezionale.
Flessibile come le sue esigenze.

Il mondo dei prodotti privi di profili Collection si concentra sull’essenziale: massimo comfort, estetica funzionale, zero fatica. I box doccia senza profili realizzati su misura regalano un’emozione senza paragoni in qualunque ambiente bagno. Grazie alle possibilità di montaggio pressoché illiconate e ai dettagli raffinati, Collection lascia libero sfogo alla sua creatività. La trasparenza di Collection non passerà di certo inosservata.

Classic

Funzionale e garantito.
Programma di base con focus sull’essenziale.

Materiali robusti ridotti al minimo necessario e montaggio davvero semplice. La gamma di prodotti Classic si concentra sull’essenziale, con tempo di consegna chiaramente più brevi. Non si rinuncia comunque al comfort, il che è dimostrato dal meccanismo di sollevamento-abbassamento standard e dalla maniglia a barra lunga 145 mm. Classic – Semplicemente funzionale.

Viva

Un’icona di stile raffinata.
Una soffio di vita nuova nel suo bagno.

Il mondo dei prodotti Viva incarna l’innovazione. Maestria nella lavorazione, linee di vista chiare e funzionalità visibile parlano da sole. Associato a un arredo bagno dal gusto eccellente, questo box doccia acquista una personalità assolutamente individuale. Viva è sinonimo di eleganza allo stato puro.



Air

Cult di tendenza trasparente.
Più spazio alle idee.

Il mondo dei prodotti privi di profili Air è un omaggio alla vera libertà di arredo e a una sensorialità che trae dal minimo il massimo dell’individualità. I pareti doccia a posizionamento libero si inseriscono particolarmente bene nelle soluzioni Walk-in prive di barriere e generosamente dimensionate. Un’ampia scelta di varianti cromatiche permette a ciascuno di trovare il proprio equilibrio ideale tra consapevole sobrietà e raffinata esuberanza. Con Air, c’è molto più che solo amore nell’aria!



Bella Vita

Un best seller con stile.
Per godersi la vita.

Il mondo dei prodotti a profili ridotti Bella Vita fa spazio a qualunque idea d’arredo: con svariate versioni, funzionalità intelligenti, dimensioni generose e materiali di qualità. Le diverse varianti di porte e vetri conferiscono a un bagno piccolo la stessa eleganza di un ambiente grande – con un look sapientemente sobrio. Bella Vita rende la vita ancora più bella.



Allegra

Il classico lineare.
Sempre la scelta perfetta.

Lei è una persona che preferisce guardare le cose nel loro insieme. Per questo le diamo il benvenuto nel mondo di prodotti Allegra. La serie di base si inserisce armoniosamente in qualunque realtà, arredando in modo discreto. I box doccia intramontabili si montano in pochissimo tempo, e questo li rende particolarmente apprezzati per le nuove costruzioni. Allegra – Il classico per il suo bagno.



DUSCHOLUX CareTec® Pro

Un nuovo concetto di facilità di pulizia.

Conveniente, ecologico, di facile pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro genera un effettivo valore aggiunto nel vostro bagno grazie alla sua tecnologia innovativa. Una superficie permanentemente resistente allo sporco consente di ridurre Avvertenzevolmente gli sforzi per la pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro rende superflua la rimozione dell’acqua dal vetro dopo la doccia. A seconda della durezza dell’acqua, è sufficiente pulire la parete doccia con un panno in microfibra senza detersivo ogni una o due settimane. In questo modo si risparmiano tempo e denaro, si tutela la salute e si salvaguarda l’ambiente.

Nuova ricetta – garanzia ancora più estesa:

- 5 anni di garanzia sulla facilità di pulizia
- 10 anni di garanzia sulla protezione contro la corrosione
- Di serie su Viva, Collection 3, Air e Bella Vita



Video con confronto 1:1 rispetto a una parete doccia non trattata all'indirizzo

www.duscholux.com/caretecpro

Semplicemente una piacevole sensazione.

Consente un risparmio di tempo.
L'effetto di imperlamento rende superflua la rimozione dell’acqua dal vetro dopo la doccia. A seconda della durezza dell’acqua, è sufficiente pulire la parete doccia con un panno in microfibra ogni due settimane.

Consente un risparmio di detergenti.
DUSCHOLUX CareTec® Pro rimuove calcare e sporco dalla superficie di applicazione. Questo ne semplifica la pulizia e non comporta l’uso di detergenti anticalcare

È ecologico.
Riduce la quantità di sostanze chimiche immesse nell’aria che respiriamo e nel ciclo dell’ acqua. Inoltre, minori sforzi di pulizia si traducono in un risparmio idrico che si concretizza in centinaia di litri di acqua potabile ogni anno.

È sostenibile.
Il trattamento delle superfici protegge in modo permanente la parete doccia dalla corrosione del vetro e la rende particolarmente resistente.

DUSCHOLUX CareTec® Pro. Sempre concentrati sull’essenziale.

Proprietà	CareTec	CareTec Pro
Facile da pulire	●	●
Pulizia con panno in microfibra		●
Ecologico	●	●
Sostenibile	●	●
Garanzia per un effetto di facile pulizia *		5 anni
Garanzia contro la corrosione del vetro		10 anni

Una panoramica dettagliata degli schermi doccia e di Vetrin è riportata a pagina 367.

Mettiamo a disposizione il nostro trattamento per vetro con due diversi livelli di qualità. Le descrizioni seguenti chiariscono le differenze tra le due tecnologie.

DUSCHOLUX CareTec® Pro

L'effetto impermeabilizzante di DUSCHOLUX CareTec® Pro rende superflua la rimozione dell'acqua dal vetro dopo la doccia. È sufficiente pulire il vetro una volta a settimana con un panni in microfibra. Si può rinunciare a un impiego regolare di detergenti. Su questo effetto di pulizia semplice* concediamo 5 anni di garanzia. La nostra garanzia contro la corrosione del vetro è pari a 10 anni.

DUSCHOLUX CareTec®

DUSCHOLUX CareTec® semplifica la pulizia del vetro grazie alle sue proprietà idrorepellenti. I depositi di calcare possono essere rimossi in modo chiaramente più semplice, dopo l'eliminazione dell'acqua. In questo modo si riduce l'impiego di detergenti.

* Come standard industriale si definisce "semplicità nella pulizia" quando è presenta un angolo di contatto statico di almeno 70 gradi. Maggiore è l'angolo, maggiore è la possibilità che l'acqua formi delle gocce. DUSCHOLUX CareTec® Pro dispone da fabbrica di un angolo di contatto > 100 gradi.

Incollaggio anziché foratura

Da oggi i danni da perforazione come piastrelle scheggiate o guarnizioni difettose saranno solo un ricordo: la nostra tecnologia di incollaggio permette un'installazione pulita e priva di rumore. Già utilizzata da tempo per altri impieghi, questa tecnologia si sta facendo strada anche nel settore dei sanitari. Che sia vetro su vetro, su traverse o profili, l'incollaggio è l'alternativa alla foratura e all'avvitamento per tutte quelle pareti resistenti all'attrito, portanti, indeformabili e prive di sostanze che riducono l'aderenza.

Caratteristiche

- Montaggio a parete pulito e privo di rumore
- Nessuna faticosa foratura delle piastrelle e nessun rischio di crepe.
- Nessun danno alle guarnizioni
- Ideale per appartamenti in affitto o ristrutturazioni mentre si vive nell'appartamento
- Completamento rapido grazie al ridotto tempo di asciugatura
- Adatto per l'installazione su piastrelle e rivestimenti da parete PanElle

Materiale del substrato inaccettabile

Per substrato tecnicamente non idoneo si intende: bassa resistenza all'attrito, rivestimento fragile, che si stacca, componenti che riducono l'adesione. Ad esempio con:



Colore per piastrelle



Legno

La tecnologia di incollaggio per profili a muro e Traversa è disponibile per i seguenti box doccia:

- Collection 3C Porta a pendolo
- Collection 2 Porta a pendolo
- Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole
- Bella Vita 3 Porta scorrevole
- Bella Vita 3 Porta a pendolo e porta girevole e pieghevole
- Allegra 2 Porta a pendolo



Kit di incollaggio profilo a muro	Numero d'ordine	Prezzo
per nicchie e soluzioni Walk-in	752700	111,-
per soluzioni ad angolo con 2 numeri d'ordine	752700	111,- per lato
per soluzioni ad angolo con 1 numero d'ordine e Round/Five	752701	222,-



01

Il profilo a muro viene incollato sui punti perforati in precedenza.

02

Le traverse possono essere semplicemente rincollate. Questo semplifica Avvertenzevolmente il montaggio sopratesta.

03

Viva porta scorrevole fissata con tecnologia di incollaggio.

04

Montaggio a muro incollato sulla porta scorrevole Bella Vita 3.


Rivestimento con pellicola e stampa serigrafica

Su vetro di sicurezza temperato

Un problema, due soluzioni: il rivestimento con pellicola e la stampa serigrafica come protezione della privacy su pareti divisorie o mobili da bagno adiacenti. Applicata direttamente sul vetro, la pellicola o la stampa serigrafica nascondono tutto ciò che può disturbare quando si guarda fuori dalla doccia. È possibile scegliere tra vari colori.

Caratteristiche rivestimento con pellicola

- Tempi di consegna brevissimi
- Applicabile anche su vetro satinato
- Removibile senza lasciare residui
- Adatto anche per vetri curvati
- 3 colori standard: Bianco Lucido (RAL 9016), Grigio (RAL 7042) e Nero (RAL 9005)
- Disponibili anche 85 colori speciali e Satinato
- Forma: Rettangoli, trapezi o forme composte da più rettangoli/trapezi.
- Il rivestimento deve estendersi fino all'estremità inferiore del vetro.
- Compatibile anche con CareTec Pro
- Dimensione massima della pellicola: 1230 mm x 5000 mm




- 01**

Esempi di applicazione di avvolgimento in pellicola
- 02 + 03**

Stampa serigrafica presso la sede selezionata impedisce la visione diretta della parte posteriore della credenza.
- 04**

Esempi di applicazioni serigrafiche



* con sovrapprezzo per la forma

Caratteristiche stampa serigrafica

- 3 colori standard: Bianco (RAL 9010), Nero (RAL9005) e Satinato (aspetto vetro acidato).
- Quasi tutti i colori sono disponibili come colore speciale
- È possibile realizzare qualsiasi posizione o superficie completa desiderata.
- Compatibile anche con CareTec Pro
- Dimensione massima dell'area di stampa: 2400 mm x 4200 mm

Soluzione	Numero d'ordine	Prezzo Colore standard	Prezzo Colore speciale
Rivestimento con pellicola	621969	su richiesta	su richiesta
Serigrafia	.596		
Serigrafia CareTec Pro	.796		



- Rivestimento con pellicola non possibile su:**

 - Allegra Walk-in
 - su vetro strutturale (613/813)
 - con componenti applicati esternamente (ad es. maniglia del portasciugamani incollata, ecc.).
 - con lamina a tutta superficie
- Stampa serigrafica non possibile su:**

 - Allegra
 - su vetro satinato e testurizzato (613/813/811/583/783)
 - con componenti applicati esternamente (ad es. maniglia del portasciugamani incollata, ecc.).
 - su vetri curvi
- Dettagli necessari per le richieste:**

 - il colore desiderato
 - forma e posizione desiderata sul vetro

Positionierung des Motives.

Stampa digitale

Su vetro di sicurezza temperato

Le nostre pareti doccia sono disponibili ora anche con un motivo su richiesta personalizzato sul vetro. A prescindere dal fatto che si desideri utilizzare una propria foto preferita ad alta risoluzione o un motivo decorativo grafico a richiesta, il risultato è sempre una stampa digitale di straordinaria qualità fotografica! Le pareti doccia diventano così sempre più spesso delle opere personalizzate da esposizione.

Caratteristiche

- Qualità di stampa con colori brillanti
- Massima qualità delle proprie immagini sul vetro
- Disponibile opaca (con lato posteriore bianco) o leggermente trasparente (sul lato posteriore il motivo produce l'effetto a specchio).
- Stampa come da standard fino al bordo
- Possibilità di stampa su tutta la superficie o parziale
- Stampa esterna su vetro di sicurezza temperato brillante
- Parete di stampa con massima resistenza alla pulizia ed estrema durevolezza
- Produzione della stampa in seguito a prova del modello di immagine e su vostro consenso
- Dimensioni max. vetro: 2000 x 3000 mm

Stampa digitale per vetro di sicurezza temperato	Numero d'ordine	Prezzo
Stampa Digitale Opaco	.610	su richiesta
Stampa Digitale Translucida	.510	su richiesta



Adatto per:

- Prodotti con dimensioni standard e speciali
- pareti doccia DUSCHOLUX Walk-in
- pareti laterali DUSCHOLUX Walk-in
- porte pivotanti/ a pendolo DUSCHOLUX
- tutti i Collection
- tutti gli Air
- tutti i Bella Vita

Non adatto per:

- pareti doccia Allegra
- motivi suddivisi su più vetri.
- Componenti aderenti all'esterno (ad es. portasalviette incollato, maniglia, ecc.)
- Vetri curvati

Dettagli importanti necessari per le richieste:

- Foto digitale ad alta risoluzione in formato .jpg/.png con almeno 300 dpi o grafiche/loghi/testi in formato .pdf/.ai/.eps o .jpg/.png con almeno 300 dpi..
- Dove necessario, si prega di indicare il punto di applicazione del motivo.

Suggerimenti:

- Funziona molto bene anche come schermo per la privacy dietro la zona doccia.
- Copre anche eventuali sporgenze di pareti
- Migliaia di fantastici motivi disponibili nella banca dati di immagini (ad es. <https://stock.adobe.com/it/>)
- Per la scelta del vostro motivo per la parete doccia posteriore vi consigliamo PanElle stampa fotografica (v. pag. 310)



PanElle

Alternativa non complicata.
Per un nuovo senso dello spazio.

Trasformare il suo vecchio bagno in un ambiente tutto nuovo rapidamente e senza i classici disagi di una ristrutturazione, non è mai stato così facile con PanElle. Il sistema di rivestimento modulare per pareti declinato in gradazioni e motivi diversi, oltre che in strutture esclusive, lascia libero spazio alla creatività di progettazione. I nuovi motivi grafici e le varianti Stone portano movimento e modernità in ogni casa. I pannelli in schiuma rigida PanElle possono essere montati in tutta semplicità sul fondo esistente. Il loro fissaggio senza fughe ne fa un prodotto che non necessita di manutenzione ed è particolarmente facile da pulire.



Configuratore

Questo rende la pianificazione divertente.

Il configuratore è l'elemento centrale del nostro nuovo sito Web: con una procedura guidata intuitiva, la affiancherà con grande facilità nella ricerca della sua soluzione ideale per il bagno. La procedura è semplice: inserisca nel configuratore le sue specifiche costruttive. Quindi indichi le sue preferenze riguardo alla doccia o a un rivestimento da parete PanElle. Il programma elabora i suoi dati e le fornisce subito una proposta di soluzione ottimizzata – raffigurata in modo realistico per il modello selezionato. La progettazione della sua soluzione doccia non potrebbe essere più chiara di così!



Per fare la giusta ordinazione

No. articolo	Vetro	Colore	Numero d'ordine	
↓	↓	↓	=	
340.117021	751	062	340.117021.751.062	

No. articolo	Vetro	Colore	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine
↓	↓	↓	↓	↓	
340.110001	751	070	880	1950	340.110001.751.070.880.1950

Misure standard
ad es. Bella Vita 3 con porte a pendolo in nicchia, battuta a sinistra, larghezza piatto doccia 900 mm, Altezza 2000 mm, vetro: 751 Chiaro CareTec Pro, colore: 062 Platinum Argento Lucido


Produzione su misura
ad es. Bella Vita 3 con porte a pendolo in nicchia, battuta a sinistra, larghezza 880 mm, Altezza 1950 mm, vetro: 751 Chiaro CareTec Pro, colore: 070 Argento Opaco



Dimensioni di installazione del piatto doccia

Il campo di regolazione del box doccia standard si adatta alle dimensioni d’installazione del piatto doccia (WEM). La misura di inserimento del box doccia pertanto è già stata presa in considerazione. Per dimensioni di installazione del piatto doccia al di fuori del range di misure (larghezza speciale) è necessaria una produzione su misura. In caso di montaggio senza piatto doccia abbiamo fino a oggi in ogni caso di un disegno dimensionale con relative altre informazioni.


I fogli di misura delle varie serie di box doccia si trovano nell’area di download sul sito www.duscholux.com.




Impermeabilità agli spruzzi

La doccia non è solo una doccia. Con ciò non si intende solo la forma esteriore e l’aspetto. Infatti il design della box doccia e del piatto doccia determina anche il grado di impermeabilità agli spruzzi. In tal senso vale la semplice formula: Più i profili sono solidi e concisi e più alta è la protezione dagli spruzzi.


Indipendentemente dal fatto che la cabina doccia disponga di un profilo marcato o privo di profili, completamente in vetro, tutte le cabine doccia prodotte da DUSCHOLUX soddisfano i requisiti tecnici in termini di impermeabilità agli spruzzi. Per quanto riguarda la realizzazione dei piatti doccia vale il principio: quanto più profonda e marcata è la forma interna, tanto più elevata è la tenuta durante la doccia.



I box doccia privi di profili
offrono una buona protezione dagli spruzzi. Tuttavia la mancanza dei listelli profilati inferiori potrebbe causare una lieve fuoriuscita degli spruzzi verso l’esterno. In compenso offrono una trasparenza ineguagliabile, un design esclusivo e una pulizia semplificata.



I box doccia con profili ridotti
presentano un’ottima tenuta. Il profilo slanciato impedisce completamente la fuoriuscita di spruzzi di acqua conferendo allo stesso tempo un aspetto agile al box doccia.



I box doccia con profili
ben evidenti presentano una tenuta particolarmente elevata. Quanto più alto viene realizzato il profilo trasversale inferiore, tanto minore è la possibilità che l’acqua raccoltasi nella doccia fuoriesca all’esterno.

Prestazioni di garanzia






DUSCHOLUX è sinonimo di qualità. Pertanto offriamo una garanzia completa di due anni su pareti doccia e cinque anni su vasche da bagno e PanElle. Per quanto riguarda i pezzi soggetti a usura, ci si può affidare su una garanzia post-vendita di dieci anni. Tutte le altre parti di ricambio sono disponibili per almeno due anni dalla data di consegna. In caso di reclami legittimi legati al materiale o difetti funzionali conformemente alle nostre condizioni di vendita e di fornitura, ci impegniamo a riparare ai danni, a sostituire la merce di minor valore o a spedire gratuitamente un pezzo di ricambio. Sono escluse le rivendicazioni di sostituzione per danni diretti o indiretti; non ci assumeremo i costi legati al montaggio e allo smontaggio.

Pezzi soggetti a usura

Per i nostri prodotti utilizziamo esclusivamente materiali di alta qualità. Diversi componenti, quali profili di tenuta in plastica, guarnizioni a listello ecc., sono tuttavia soggetti all’invecchiamento e devono essere sostituiti, a seconda della frequenza d’uso e della cura. Le riparazioni dovute all’usura non sono coperte da alcuna garanzia.

Varianti di porte e installazione

Pareti doccia

	Viva	Collection 3C	Collection 2	Air 3	Air 2	Stella 1C	Bella Vita 3 Plus	Bella Vita 3	Allegra 2	Classic 3	Step-in Pure
	Ingressi senza porte										
	Walk-in	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Porta scorrevole										
	in nicchia o con parete laterale		•				•	•	•		
	come entrata diagonale		•				•	•	•		
	come Round						•	•	•		
	su vasca da bagno						•	•			•
 one- or two-panelled porta	Porta a pendolo										
	in nicchia	•	•	•*				•	•		
	con parete laterale	•	•	•*				•	•		
	come entrata diagonale	•	•	•*				•	•	•	
	come Round		•	•					•	•	
	come Five		•	•							
	su vasca da bagno			•					•		•
	Porta pivotante										
	in nicchia o con parete laterale					•			•	•	
	come entrata diagonale					•			•	•	
	come Round			•						•	
	Porta girevole e pieghevole										
	in nicchia o con parete laterale			•				•	•	•	
	come entrata diagonale			•				•	•	•	
	su vasca da bagno			•							•

* anche divisa in 2 segmenti

Aggiornamento

Le soluzioni Walk-in fanno parte della moderna pianificazione del bagno. Tuttavia, non tutti sono contenti delle docce puriste a lungo termine felice a lungo termine. Nelle zone umide aperte, le persone che sono sensibili a volte si sentono meno a loro agio nelle zone umide aperte che in quelle chiuse che in cubicoli chiusi. Inoltre, più spruzzi d'acqua all'esterno. Ma cosa fare quando tutto è già già installato? Con il Walk-in Upgrade, DUSCHOLUX ha una soluzione semplice: la parete trasparente della doccia può essere La parete trasparente della doccia può essere adattata in qualsiasi momento, senza disturbare l'impressione di apertura della stanza. Il risultato ha un bell'aspetto e ottimizza il design moderno del bagno - con una doccia a pavimento che è adattata funzionalmente e allo stesso tempo spruzzi d'acqua e protezione dall'aria fredda allo stesso tempo.



Traversa rotonda


Adatta a soluzioni Walk-in.

La traversa sviluppata di recente dalla conformazione circolare è un prodotto versatile e di classe, adatto al fissaggio di tendine per la doccia e che funge da elemento di stabilizzazione per soluzioni Walk-in. La traversa impiegabile in molti modi è disponibile nei colori Argento Opaco, Argento Lucido e Nero Opaco e viene offerta nei modelli a 45°, 90°, 180°, 180° con raccordo a T e come puntello al soffitto.


Per i colori 070 Argento opaco e 278 Argento lucido, le parti di raccordo sono sempre in cromo lucido. Per il colore 248 Nero opaco, le parti di raccordo sono disponibili in 248 Nero opaco.

- Caratteristiche**
- Si adatta a spessori del vetro da 6 a 10 mm
 - Colori Argento Opaco, Argento Lucido e Nero Opaco
 - Cinque tipi diversi di installazione: 45° / 90° / 180° / 180° con raccordo a T come anche in versione con puntello al soffitto.







Traversa 45°
N° d'ordine 752911.xxx




Traversa 90°
N° d'ordine 752912.xxx



Traversa 180°
N° d'ordine 752913.xxx



Traversa 180° con raccordo a T
N° d'ordine 752914.xxx



Traversa come puntello al soffitto
N° d'ordine. 752910.xxx


Tipo di montaggio	Numero d'ordine	070 Argento Opaco	278 Argento Lucido	248 Nero Opaco
Traversa universale	752909	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Installazione speciale				
45°	752911	160,-	160,-	160,-
90°	752912	160,-	160,-	160,-
180°	752913	220,-	220,-	220,-
180° con raccordo a T	752914	220,-	220,-	220,-
Puntello al soffitto	752910	160,-	160,-	160,-
Set di incollaggio per il montaggio a parete	752683	111,-	111,-	111,-

Vetri


per le pareti della doccia




551 Chiaro
751 Chiaro CareTec Pro



583 Satinato
783 Satinato CareTec Pro



604 Optiwhite Chiaro
804 Optiwhite ChiaroCareTec Pro



613 Mastercarré
813 Mastercarré CareTec Pro



594 Carbon
794 Carbon CareTec Pro



596 Serigrafia
796 Serigrafia CareTec Pro



814 Polar CareTec Pro



621 Terra CareTec Pro



601 Parzialmente Satinato
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro



602 Mirror
802 Mirror CareTec Pro



825 Visiosun CareTec Pro

Profili

per le pareti della doccia

Service



070 Argento Opaco



062 Platinum Argento Lucido



237 Bianco Opaco



248 Nero Opaco



278 Argento Lucido



252 Finitura Acciaio Inox



293 Argento Seta Lucido

Maniglie

Un'ampia gamma di possibilità

Service



752607



752526



horizontal 752046



752737



752922



752041



752042



752369



752110



752111



752126

Viva	Allegra 2	Bella Vita 3 Porta a pendolo / Porta girevole e pieghevole	Bella Vita 3 Plus	Collection 2	Collection 3C Porta a pendolo	Collection 3C Porta scor- revole	
				●			740172
				●			751340
				●			751363
				●			751630
				●			751671
					●		752041
					●		752042
					●		752046
			●				752110
		●					752111
		●					752126
●				●			752293
						●	752607
							752922
	●						752737

Viva Porta a pendolo



Caratteristiche

- Box doccia privo di profili con spessore del vetro 8 mm
- Colori cerniere e bandelle in Cromo Lucido, Bianco Opaco, Nero Opaco, Finitura in Acciaio Inox e Colore speciale / di armature (Pagina 33)
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Cerniere personalizzabili con PanElle in effetto vetro e con vero legno
- Superfici interne a filo per una pulizia facile
- Porte a pendolo con apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Chiusura magnetica sottile in alluminio
- Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Profili a parete opzionali per una più ampia possibilità di regolazione
- Altezza del box doccia fino a 2200 mm

Allestimento base

	Colori cerniere e bandelle	Vetri	Inserti PanElle Standard	Colore di tenuta
062 Platinum Argento Lucido				●
078 Cromo Lucido	●		●	
751 Chiaro con CareTec Pro		●		

Allestimento speciale

	Inserti PanElle Standard	Colori cerniere e bandelle	Colore Profilo di tenuta
225 PanElle Grigio Scuro Metallico	○		
256 PanElle Grigio Basalto	○		
078 Cromo Lucido	○		
248 Nero Opaco	○		
252 Finitura Acciaio Inox	○	○	○
244 Quercia	○	○	○
276 Quercia Selvatica Bianca	○		
277 Noce	○		
237 Bianco Opaco	○		
001 Bianco Lucido		○	
001 Bianco Lucido			○
050 Colore speciale / di armature **	○	○	○

Ulteriori inserti decorativi PanElle Individual su richiesta. Gli inserti decorativi si possono sostituire in un secondo momento
** Non per installazioni con profili a parete

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazioni vedere pagina 46.

Avvertenze tecniche



Cerniera Cromo con inserti decorativi PanElle Grigio Scuro Metallico



Cerniera vista interna



Maniglia Cromo vista esterna



Fissaggio esterno



Profilo a parete in vista per Walk-in



Profilo a parete in vista per porte a pendolo. Il sicurrezza di vetro sovrasta il prodotto di 11 mm

Avvertenze tecniche

- Con Angolo della parete è possibile una compensazione della parete fino a +/- 1 mm
- Con profilo a parete incassato larghezza/ compensazione della pendenza +/- 3 mm possibile
- Ampia gamma di opzioni e dimensioni speciali di blindaggio

Altre informazioni


Portasciugamani, Colori 062 / 248 / 252 / 237 (752062) montaggio in fabbrica

Portasciugamani, Colori 062 / 248 / 252 / 237 (752274) per montaggio successivo in autonomia


Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 062 / 248 / 252 / 237 (752275) per montaggio successivo in autonomia

Sovrapprezzo


Vedi pagina accessori




Battuta della porta



Pannello fisso e pannello laterale



Pannello fisso e pannello laterale, profilo a parete



Lato di chiusura della porta

Viva Porta a pendolo in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra


Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	2200	472.115430.1000	472.125430.1000	1.695,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752593.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	380,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Viva Porta a pendolo con pannello fisso in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	2200	472.1156X0.1000	472.1256X0.1000	2.127,-
1001 -1800	2200	472.1156X0.1800	472.1256X0.1800	2.510,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752582.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	565,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

** non per installazioni con profili a parete

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: in fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.


Traversa: standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa. non è necessaria

Larghezza parte fissa: larghezza parte fissa standard 212 mm, su richiesta (senza sovrapprezzo) altre larghezze possibili (min. 160 mm).

Panoramica delle connessioni a parete a pagina 44.

Viva Porta a pendolo

in nicchia con parete laterale in fronte



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	2200	472.1155X0.1000	472.1255X0.1000	2.127,-
1001 -1800	2200	472.1155X0.1800	472.1255X0.1800	2.510,-

X: 3 = Angolo della parete,X:4 = Fissaggio esterno; X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752581.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	565,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

** non per installazioni con profili a parete

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa non è necessaria Panoramica delle connessioni a parete a pagina 44.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Battente della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Viva Porta a pendolo

in nicchia, 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Codice prodotto	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	2200	472.115130.1000	2.597,-
1001 - 1800	2200	472.115130.1800	2.775,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752592.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	565,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Viva Porta a pendolo

con parete laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza PortaPagina	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1552X0.1000	472.1652X0.1000	2.953,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1552X0.1800	472.1652X0.1800	3.106,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752581.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	237 Bianco Opaco	565,-
802 Mirror CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	868,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-		
825 Visiosun CareTec Pro	868,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

** non per installazioni con profili a parete

Viva Porta a pendolo

2 ante con parete laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza PortaPagina	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1551X0.1000	472.1651X0.1000	3.226,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1551X0.1800	472.1651X0.1800	3.664,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752585.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	237 Bianco Opaco	760,-
802 Mirror CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	868,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-		
825 Visiosun CareTec Pro	868,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

** non per installazioni con profili a parete

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa non è necessaria. Panoramica delle connessioni parete a pagina 44.

Viva Porta a pendolo

con elemento fisso e parete laterale



Produzione su misura

Larghezza PortaPagina	Larghezza parete late-rale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1553X0.1000	472.1653X0.1000	3.226,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1553X0.1800	472.1653X0.1800	3.664,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752583.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	237 Bianco Opaco	760,-
802 Mirror CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	868,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-	** non per installazioni con profili a parete	
825 Visiosun CareTec Pro	868,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza stan-
dard 2000 mm. Altezze speciali fino
a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza
massima del battente è pari a 1000
mm.

Parzialmente Satinato (801): Il
vetro viene stampato nella fascia
da 600 a 1500 mm di altezza dal
pavimento. (Per vasche da bagno:
da 200 a 1100 mm sopra il bordo
della vasca). Misure speciali su
richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine
indicare l'inserto decorativo desi-
derato, vedere pagina 31. Se non
diversamente ordinato, gli inserti
decorativi sono consegnati nello
stesso colore delle cerniere.

Traversa: standard come raffigura-
to. Ulteriori possibilità su richiesta.
La traversa utilizzata aumenta
l'altezza del prodotto di 24 mm. In
caso di vetri per parte fissa < 320
mm la traversa non è necessaria.
Larghezza parte fissa: larghezza
parte fissa standard 212 mm, su ri-
chiesta (senza sovrapprezzo) altre
larghezze possibili (min. 160 mm).
Panoramica delle connessioni a
parete a pagina 44.

Viva Porta a pendolo

con parete laterale abbreviato in sospensione



Produzione su misura

Larghezza PortaPagina	Larghezza parete late-rale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.2755X0.1000	472.2855X0.1000	2.655,-
1001 - 1800	1001 - 1200	2200	472.2755X0.1800	472.2855X0.1800	2.795,-


X: 3 = Angolo della parete, X:4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752581.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	237 Bianco Opaco	565,-
802 Mirror CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	868,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-		
825 Visiosun CareTec Pro	868,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Viva Porta a pendolo

con parete laterale in fronte e parete laterale



Produzione su misura

Larghezza PortaPagina	Larghezza parete late-rale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1662X0.1000	472.1562X0.1000	3.226,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1662X0.1800	472.1562X0.1800	3.664,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752587.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	237 Bianco Opaco	760,-
802 Mirror CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	868,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-	** non per installazioni con profili a parete	
825 Visiosun CareTec Pro	868,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Viva Porta a pendolo

con elemento fisso e parete laterale abbreviato in sospensione



Produzione su misura

Larghezza PortaPagina	Larghezza parete late-rale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.2757X0.1000	472.2857X0.1000	3.188,-
1001 - 1800	1001 - 1200	2200	472.2757X0.1800	472.2857X0.1800	3.355,-

X: 3 = Angolo della parete, X:4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752583.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	237 Bianco Opaco	760,-
802 Mirror CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	868,-		
821 Terra CareTec Pro	309,-		
825 Visiosun CareTec Pro	868,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza stan-
dard 2000 mm. Altezze speciali fino
a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza
massima del battente è pari a 1000
mm.

Parzialmente Satinato (801): Il
vetro viene stampato nella fascia
da 600 a 1500 mm di altezza dal
pavimento. (Per vasche da bagno:
da 200 a 1100 mm sopra il bordo
della vasca). Misure speciali su
richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine
indicare l'inserto decorativo desi-
derato, vedere pagina 31. Se non
diversamente ordinato, gli inserti
decorativi sono consegnati nello
stesso colore delle cerniere.

Traversa: standard come raffigura-
to. Ulteriori possibilità su richiesta.
La traversa utilizzata aumenta
l'altezza del prodotto di 24 mm.
Parete laterale appoggiato: parete
laterale appoggiato su richiesta.
Panoramica delle connessioni a
parete a pagina 44.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza stan-
dard 2000 mm. Altezze speciali fino
a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza
massima del battente è pari a 1000
mm.


Parzialmente Satinato (801): Il
vetro viene stampato nella fascia
da 600 a 1500 mm di altezza dal
pavimento. (Per vasche da bagno:
da 200 a 1100 mm sopra il bordo
della vasca). Misure speciali su
richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine
indicare l'inserto decorativo desi-
derato, vedere pagina 31. Se non
diversamente ordinato, gli inserti
decorativi sono consegnati nello
stesso colore delle cerniere.

Traversa: standard come raffigura-
to. Ulteriori possibilità su richiesta.
La traversa utilizzata aumenta
l'altezza del prodotto di 24 mm. In
caso di vetri per parte fissa < 320
mm la traversa non è necessaria.
Larghezza parte fissa: larghezza
parte fissa standard 212 mm, su ri-
chiesta (senza sovrapprezzo) altre
larghezze possibili (min. 160 mm).
Parete laterale appoggiato: parete
laterale appoggiato su richiesta.
Panoramica delle connessioni a
parete a pagina 44.

Viva Porta a pendolo

entrata diagonale con elemento fisso



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	2200	472.1352X0.1000	3.894,-
1001 - 1800	2200	472.1352X0.1800	4.302,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 4 = Fissaggio esterno, X: 5 = Profilo a parete in vista, X: 6 = Profilo a parete da incasso

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752584.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	1.235,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	868,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-	** non per installazioni con profili a parete	
825 Visiosun CareTec Pro	868,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Battente della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa. Panoramica delle connessioni a parete a pagina 44.

Viva

Walk-in con montaggio cerniera angolare al muro



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	472.195430.800	472.205430.800	1.066,-
-1000	2200	472.195430.1000	472.205430.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195430.1500	472.205430.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195430.1800	472.205430.1800	1.574,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-	** non per installazioni con profili a parete	
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Viva

Walk-in con fissaggio esterno



Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	472.195440.800	472.205440.800	1.066,-
801-1000	2200	472.195440.1000	472.205440.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195440.1500	472.205440.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195440.1800	472.205440.1800	1.574,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	su richiesta
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature **	
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi per traversa*:

In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Viva

Walk-in con profilo a parete in vista



Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	472.195450.800	472.205450.800	1.066,-
801-1000	2200	472.195450.1000	472.205450.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195450.1500	472.205450.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195450.1800	472.205450.1800	1.574,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-		
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.


Inserti decorativi per traversa*:

In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Viva

Walk-in con profilo del box incassato



Profilo a parete da incasso

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	472.195460.800	472.205460.800	766,-
801-1000	2200	472.195460.1000	472.205460.1000	930,-
1001-1500	2200	472.195460.1500	472.205460.1500	1.085,-
1501-1800	2200	472.195460.1800	472.205460.1800	1.274,-

Profil


Larghezza	Designazione	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido	237 Bianco Opaco	248 Nero Opaco	252 Finitura Acciaio Inox
2300	Profilo del box incassato compl.	752691	300,-	335,-	335,-	370,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	248 Nero Opaco	285,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	237 Bianco Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	252 Finitura Acciaio Inox	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-		
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Viva

Walk-in incollato con ancorraggi di vetro



Geklebt

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	480.195480.800	480.205480.800	1.136,-
801-1000	2200	480.195480.1000	480.205480.1000	1.300,-
1001-1500	2200	480.195480.1500	480.205480.1500	1.455,-
1501-1800	2200	480.195480.1800	480.205480.1800	1.644,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	248 Nero Opaco	285,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	237 Bianco Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	252 Finitura Acciaio Inox	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-		
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.


Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Misurazione/montaggio: Dimensionamento e montaggio esclusivamente a cura del nostro servizio clienti.


Viva Pannelli fissi e laterali connessioni a parete




Fissaggio esterno
Discreto fissaggio sulla parte esterna della parete doccia.




Angolo a muro
Due angoli per ogni parete doccia - inseriti in modo discreto nell'incavo del vetro.



Profilo a muro da incasso
Profilo a muro con linguetta per piastrellatura per un montaggio meccanico invisibile



Profilo a muro montato sopra intonaco
Profilo a muro visibile per un montaggio



Incollata
Incollata direttamente e fissato alla parete .

Viva Porta a pendolo

in colori speciali



Gessi 726 Warm Bronze
Brushed PVD












Laufen Rosegold PVD

Caratteristiche



- Colori speciali adatti ad armature di produttori famosi
- Bandelle anodizzate con finitura galvanica
- Profili verniciati adeguatamente con lacca ad effetto
- Disponibili per tutte le installazioni fissate con supporti a parete
- Fornitura tra circa 8-10 settimane
- All'ordinazione indicare sempre il produttore e il colore esatto con codice
- Trattamenti superficiali o materiali diversi possono determinare differenze di colore tra raccordi e profili.

Installazioni disponibili

 In nicchia	 Con pannello fisso in nicchia	 In nicchia con pannello laterale anteriore	 In nicchia, a doppio battente	 Con pannello laterale
 A doppio battente con pannello laterale	 Con pannello fisso e pannello laterale	 Con pannello fisso anteriore e pannello laterale	 Entrata diagonale con pannello fisso	 Walk-in con supporti a parete

Esempi di utilizzo

Viva Porta a pendolo

Porta in nicchia *	Entrata diagonale *	Porta con parete laterale	Installazione a U	Walk-in	Porta in nicchia con parete laterale ridotto	Porta con parete laterale ridotto
A partire da: 2.597,-  472.115100		A partire da: 3.226,-  472.155100  472.165100			A partire da: 3.657,-  appoggiato 472.255100 472.265100	
	A partire da: 3.894,-  472.135200	A partire da: 2.953,-  472.155200  472.165200				
	A partire da: 3.622,-  472.135300  472.145300	A partire da: 3.226,-  472.155300  472.165300				
A partire da: 1.695,-  472.115400  472.125400				A partire da: 1.066,-  472.195400  472.205400		
A partire da: 2.127,-  472.115500  472.125500		A partire da: 3.226,-  472.155500  472.165500		A partire da: 1.136,-  480.195480  480.205480		A partire da: 2.655,-  in sospensione 472.275500  472.285500
A partire da: 2.127,-  472.115600  472.125600						A partire da: 2.788,-  appoggiato 472.275600 472.285600
A partire da: 2.959,-  472.115700  472.125700			A partire da: 4.603,-  472.175700  472.185700	A partire da: 2.356,-  472.195700  472.205700		A partire da: 3.188,-  in sospensione 472.275700 472.285700
						A partire da: 3.347,-  appoggiato 472.275800 472.285800
		A partire da: 3.226,-  472.166200  472.156200				

*Se l'elemento fisso o quello laterale frontale sono più sottili di 320 mm, non sono necessarie traverse per la stabilizzazione. Versione standard della traversa di stabilizzazione come rappresentata negli schizzi.

Viva

90° connettore di vetro



● Connettore di vetro
(Esempio Nero Opaco)




○ Vetro incollato direttamente
sul vetro




● = Dotazione standard ○ = Opzione


Traversa




403713
Traversa 90°




403714
Traversa con
raccordo a T 90°




403716
Traversa 180°
(parete-parete)



403721
Traversa a L



403726
Traversa a U



403728
Traversa 45°

Collection 3C Porta scorrevole



Caratteristiche

- Box doccia privo di profili con spessore del vetro 8 mm
- Colori cerniera Platinum Argento Lucido, Argento Opaco e Nero Opaco
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Chiusura magnetica sottile in alluminio
- Altezza del box doccia fino a 2100 mm

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri	Colori profilo di tenuta
062 Platinum Argento Lucido	●		●
751 Chiaro CareTec Pro		●	

Allestimento speciale

	Colori dei profili	Colori profilo di tenuta
248 Nero Opaco	○	○

Modelli



Avvertenze tecniche



Guida a rulli inferiore



Portasciugamani *



Guida a rulli sopra



Dettaglio di profilo del muro



Maniglia per colore profilo Platinum Argento Lucido




Maniglia per colore profilo Platinum Nero Opaco

Avvertenze tecniche


- Cristalli in vetro di sicurezza 8 mm
- Compensazione del livello possibile fino a +/- 3 mm
- Altezza vetro 1975 mm. In combinazione con la traversa, l'altezza del prodotto è pari a 2000 mm.
- Facile pulizia tra i vetri grazie al "tergicristallo" in dotazione

Altre informazioni

	Sovrapprezzo
Portasalviette fino a 900 mm di larghezza	268,-
Lavorazione vetro per taglio parte fisso	280,-




Pannello fisso e pannello laterale




Lato di chiusura della porta

Collection 3C Porta scorrevole

in nicchia, a 2 elementi



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	2100	458.110001.1400	458.110002.1400	2.007,-
1800	2100	458.110001.1800	458.110002.1800	2.251,-
2100	2100	458.110001.2100	458.110002.2100	2.438,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori	Sovrapprezzo
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani è montato al centro.


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Collection 3C Porta scorrevole

Walk-in, a 2 elementi



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2100	458.840001.1200	458.840002.1200	1.669,-
1400	2100	458.840001.1400	458.840002.1400	1.791,-
1800	2100	458.840001.1800	458.840002.1800	2.029,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale su parte apertura, 2 elementi



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	2100	458.120003.1400	458.120004.1400	2.007,-
1800	2100	458.120003.1800	458.120004.1800	2.251,-
2100	2100	458.120003.2100	458.120004.2100	2.438,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Pannello laterale

sul lato parte apertura, per la combinazione con porta scorrevole



Panoramica, battuta a destra



Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2100	458.200003	458.200004	1.111,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	115,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Pannello laterale abbreviato: Pannello laterale in sospensione su richiesta

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetri Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale su parte fissa, 2 elementi



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	2100	458.120001.1400	458.120002.1400	2.007,-
1800	2100	458.120001.1800	458.120002.1800	2.251,-
2100	2100	458.120001.2100	458.120002.2100	2.438,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		


Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta scorrevole

per ingresso d'angolo, a 2 elementi



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1000	2100	458.420000.1000	458.430000.1000	1.552,-
1200	2100	458.420000.1200	458.430000.1200	1.675,-
1400	2100	458.420000.1400	458.430000.1400	1.799,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		


Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Pannello laterale

sul lato parte fissa, per la combinazione con porta scorrevole



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2100	458.200001	458.200002	1.250,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	115,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Pannello laterale: Parte laterale ridotto pensile senza supporto su richiesta

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta a pendolo



Caratteristiche

- Box doccia privo di profili con spessore del vetro 8 mm
- Colori cerniera Cromo Lucido e Cromo Opaco
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Superfici interne a filo per una pulizia facile
- Cerniera a filo interno
- Porte a pendolo con apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Scelta di maniglie e traverse
- Chiusura magnetica sottile in alluminio
- Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Ulteriori varianti di installazione con la nuova cerniera vetrovetro
- Altezza del box doccia fino a 2200 mm

Allestimento base

	Colori cerniere e bandelle	Vetri	Colore profilo di tenuta
062 Platinum Argento Lucido			●
078 Cromo Lucido	●		
751 Chiaro CareTec Pro		●	

Allestimento speciale

	Colori cerniere e bandelle	Colore profilo di tenuta
076 Nero Lucido		○
070 Argento Opaco		○
001 Bianco Lucido		○
079 Cromo Opaco	○	

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazioni vedere pagina 70.

Avvertenze tecniche



Cerniera vista dall'esterno



Cerniera vista dall'interno



Maniglia a filo della superficie standard 752041



Maniglia a pomello 752042



Maniglia quadrata 752046



Portasciugamani 752062


Avvertenze tecniche

- Compensazione delle imperfezioni della parete possibile fino a +3 mm mediante fissaggio angolare a parete
- Possibilità di compensazione di larghezza/inclinazione pari a +/- 7 mm mediante profilo a parete
- Consegna solo in base al disegno con le misurazioni
- Tagli obliqui del bordo del vetro fino a 10 mm senza sovrapprezzo
- Altezza standard di 2000 mm, altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo
- Tecnologia incollaggio possibile solo per la versione con profilo a parete
- Molteplici possibilità di montaggio, vedere la panoramica degli esempi di utilizzo
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com


Altre informazioni

	Sovrapprezzo
Maniglia a pomello: opzionale – senza sovrapprezzo	0,-
Maniglia quadrata: opzionale – senza sovrapprezzo (752046) disponibile solo in Cromo	
Portasciugamani, Colori 062 (752062) montaggio in fabbrica	Vedi pagina accessori
Portasciugamani, Colori 062 (752274) per montaggio successivo in autonomia	
Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 062 (752275) per montaggio successivo in autonomia	


* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro.




Battuta della porta



Pannello fisso e pannello laterale




Pannello fisso e pannello laterale, profilo a parete




Lato di chiusura della porta

Collection 3C Porta a pendolo in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
200-1000	200-1000	2200	463.115411.1000	463.125411.1000	1.667,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	116,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-

Collection 3C Porta a pendolo in nicchia con pannello fisso



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
380-1000	200-1000	2200	463.115611.1000	463.125611.1000	2.094,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115611.1800	463.125611.1800	2.470,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura magnetica.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura magnetica.


Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Collection 3C Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
400-1000	200-1000	2200	463.115100.1000	2.555,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115100.1800	2.730,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		


Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

in nicchia con pannello fisso e pannello laterale frontale



Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
550-1000	200-1000	2200	463.115700.1000	463.125700.1000	2.911,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115700.1800	463.125700.1800	3.349,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	403,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	403,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	203,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	297,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	232,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura magnetica.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
370-1000	200-1000	2200	463.115500.1000	463.125500.1000	2.094,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115500.1800	463.125500.1800	2.470,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.

Collegamento a parete: Su richiesta, può essere fornito il pannello laterale con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura magnetica.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 170 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello laterale



Produzione su misura

WM	Larghezza porta panel	Larghezza Pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
200-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155200.1000	463.165200.1000	2.905,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155200.1800	463.165200.1800	3.057,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	195,-
821 Terra CareTec Pro	309,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-	Traversa rotonda (vari tipi di puntellamento)	Dettagli a pagina 23

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, può essere fornito il pannello laterale con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


WM	Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
400-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155100.1000	463.165100.1000	3.175,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155100.1800	463.165100.1800	3.605,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	203,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello frontale e pannello laterale



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
370-1000	200-1000	180-1000	2200	463.166200.1000	463.156200.1000	3.175,-
1001-1800	1001-1800	1001-1800	2200	463.166200.1800	463.156200.1800	3.605,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	203,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello fisso e pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


WM	Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
380-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155300.1000	463.165300.1000	3.175,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155300.1800	463.165300.1800	3.605,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	203,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello fisso e pannello laterale ridotto in sospensione



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
380-1000	200-1000	180-1000	2200	463.275700.1000	463.285700.1000	3.293,-
1001-1800	200-1000	1001-1200	2200	463.275700.1800	463.285700.1800	3.465,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	203,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Installazione: Pannello laterale ridotto montato in sospensione per un montaggio vicino alla vasca da bagno (vetro che si sovrappone al bordo della vasca da bagno per 10 mm).

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

Ingresso ad angolo con pannello fisso



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
380-1000	200-1000	2200	463.135200.1000	3.832,-
1001-1800	200-1000	2200	463.135200.1800	4.232,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	538,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	538,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	250,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	309,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Five

con 1 porta a pendolo



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
320-900	2200	463.235100.900	463.245100.900	3.638,-
901-1200	2200	463.235100.1200	463.245100.1200	3.875,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	214,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbon CareTec Pro	250,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	214,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	250,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	250,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Round

con 2 porte a pendolo



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Larghezza d'ingresso di tutti i raggi	Altezza	Numero d'ordine raggio 500 mm	Numero d'ordine raggio 550 mm	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
855-900	860	2000	463.215220.900	463.215250.0900	3.832,-
901-1200	860	2000	463.215220.1200	463.215250.1200	4.069,-

Allestimento speciale

Colori	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	250,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		


Avvertenze

Traversa: La traversa utilizzata solleva il prodotto di 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Collection 3C

Walk-in



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
180-800	2300	463.195400.0800	463.205400.0800	1.049,-
801-1000	2300	463.195400.1000	463.205400.1000	1.210,-
1001-1500	2300	463.195400.1500	463.205400.1500	1.364,-
1501-1800	2300	463.195400.1800	463.205400.1800	1.548,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	116,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
Traversa rotonda (vari tipi di puntellamento)	Dettagli a pagina 23

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C

Walk-in installazione a L



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
180-1000	2300	463.195700.1000	463.205700.1000	2.316,-
1001-1800	2300	463.195700.1800	463.205700.1800	2.669,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C

Walk-in installazione angolare



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
180-1000	2300	463.195600.1000	463.205600.1000	2.340,-
1001-1800	2300	463.195600.1800	463.205600.1800	2.693,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.

Esempi di utilizzo

Collection 3C

Porta in nicchia *	Entrata diagonale*	Porta con parete laterale	Installazione a U	Walk-in	Round	Porta in nicchia con parete laterale ridotta	Porta con parete laterale ridotta
A partire da: 2.555,-  463.115100	A partire da: 3.289,-  463.135100	A partire da: 3.175,-  463.155100  463.156100		A partire da: 1.520,-  463.195100  463.205100		A partire da: 3.599,-  appoggiato 463.255100  463.265100	
A partire da: 3.701,-  463.115200	A partire da: 3.832,-  463.135200	A partire da: 2.905,-  463.155200  463.165200	A partire da: 4.757,-  463.175200  463.185200	A partire da: 1.939,-  463.195200  463.205200	A partire da: 3.832,-  Raggio: 500 mm = 463.215220 550 mm = 463.215250	A partire da: 2.555,-  appoggiato 463.255200  463.265200	
A partire da: 3.030,-  463.115300  463.125300	A partire da: 3.560,-  463.135300  463.145300	A partire da: 3.175,-  463.155311  463.165311	A partire da: 4.179,-  463.175300  463.185300	A partire da: 1.543,-  463.195300		A partire da: 3.130,-  appoggiato 463.255300  463.265300	A partire da: 4.412,-  appoggiato 463.275300  463.285300
A partire da: 1.667,-  463.115411  463.125411		A partire da: 3.175,-  463.155400  463.165400	A partire da: 3.917,-  463.175400  463.185400	A partire da: 1.049,-  463.195411  463.205411			A partire da: 4.890,-  appoggiato 463.275400  463.285400
A partire da: 2.094,-  463.115511  463.125511		A partire da: 3.175,-  463.155500  463.165500	A partire da: 4.179,-  463.175500  463.185500	A partire da: 3.693,-  463.195500  463.205500			A partire da: 2.743,-  in sospensione 463.275500  463.285500
A partire da: 2.094,-  463.115611  463.125611		A partire da: 4.196,-  463.155600  463.165600	A partire da: 4.179,-  463.175600  463.185600	A partire da: 2.340,-  463.195600  463.205600	Five		A partire da: 2.743,-  appoggiato 463.275600  463.285600
A partire da: 2.911,-  463.115700  463.125700		A partire da: 4.676,-  463.155700  463.165700	A partire da: 4.757,-  463.175700  463.185700	A partire da: 2.316,-  463.195700  463.205700		A partire da: 3.638,-  463.235100  463.245100	A partire da: 3.293,-  in sospensione 463.275700  463.285700
		A partire da: 3.747,-  463.155800  463.165800	A partire da: 5.030,-  463.175800  463.185800			A partire da: 4.295,-  463.235200	A partire da: 3.293,-  appoggiato 463.275800  463.285800
		A partire da: 3.747,-  463.155900  463.165900	A partire da: 4.188,-  463.175900  463.185900	A partire da: 3.677,-  463.195900  463.205900			A partire da: 3.422,-  appoggiato 463.275900  463.285900
		A partire da: 2.905,-  463.166000  463.156000	A partire da: 4.914,-  463.176000  463.186000				
		A partire da: 3.175,-  463.166200  463.156200		A partire da: 3.088,-  463.196100			A partire da: 3.422,-  appoggiato 463.276100  463.286100

* Se l'elemento fisso o quello laterale frontale sono più sottili di 320 mm, non sono necessarie traversa per la stabilizzazione.
Versione standard della traversa di stabilizzazione come rappresentata negli schizzi.

Collection 3C

90° connettore di vetro



751980 Profilo 90°



752059 Connettore di vetro




Vetro incollato direttamente al vetro




● = Dotazione standard ○ = Opzione


Traversa




402926
Traversa 90°




402927
Traversa con
raccordo a T 90°




402929
Traversa 180°
(parete-parete)



402934
Traversa a L



402939
Traversa a U



402940
Traversa 45°

Collection 2 Porta a pendolo



Caratteristiche

- Box doccia privo di profili
- Spessore vetro 8 mm (elementi fissi), 6 mm (porta)
- Colori cerniera Platinum Argento Lucido
- Porte a pendolo con apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Cerniera e maniglie angolari
- Altezza del box doccia fino a 2100 mm

Allestimento base

	Colori cerniere e bandelle	Vetri	Colore profilo di tenuta
062 Platinum Argento Lucido	●		
001 Bianco Lucido			●
551 Chiaro		●	

Allestimento speciale

	Colori cerniere e bandelle	Colore profilo di tenuta
076 Nero Lucido		○
062 Platinum Argento Lucido		○
061 Pergamon		○

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazioni vedere pagina 100.

Avvertenze tecniche



Maniglia standard con cerniere quadre 751363



Maniglia opzionale 751840 / 751630



Maniglia opzionale 752293 (funge anche da portasciugamani)



Versione opzionale con profilo a parete



Portasciugamani 402304*

Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza 6 mm e 8 mm
- Regolazione di precisione possibile fino a +/- 1,5 mm mediante fissaggio angolare a parete
- Possibilità di compensazione di larghezza/inclinazione pari a +/- 7 mm mediante profilo a parete
- Consegna solo in base al disegno con le misurazioni
- Tagli obliqui del bordo del vetro fino a 10 mm senza sovrapprezzo
- Altezza standard 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm, senza sovrapprezzo
- Molteplici possibilità di installazioni speciali (inclinazioni, tagli) e di dimensioni particolari
- In base alle dimensioni e al tipo di esecuzione, con alcuni modelli viene fornita in dotazione dall'azienda una traversa (senza sovrapprezzo). Questa consente di aumentare l'altezza complessiva di circa 50 mm
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com


Altre informazioni

Portasciugamani, Colori 062 (752062) montaggio in fabbrica	Vedi pagina accessori
Portasciugamani, Colori 062 (752274) per montaggio successivo in autonomia	
Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 062 (752275) per montaggio successivo in autonomia	
Maniglia opzionale (752293)	


* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro

Collection 2 Porta a pendolo

in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Tipo	WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
con chiusura magnetica	900	2100	244.110023.900	244.110024.900	1.493,-
	1000	1900	244.110023.1000	244.110024.1000	1.563,-
senza chiusura magnetica	900	2100	244.110021.900	244.110022.900	1.298,-
	1000	1900	244.110021.1000	244.110022.1000	1.362,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovraprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi


Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
--	-------

Avvertenze


Irregolarità del muro: Grazie alla tecnica di fissaggio è possibile una compensazione perpendicolare delle inclinazioni fino a max. 3 mm senza taglio obliquo del vetro della porta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (601/801):
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.



Battuta della porta



Parte fissa e parte laterale




Parte fissa e parte laterale con profilo a parete

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Collection 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello fisso



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Tipo	WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
con chiusura magnetica	1000	2100	239.110023.1000	239.110024.1000	2.113,-
	1500		239.110023.1500	239.110024.1500	2.309,-
	1800		239.110023.1800	239.110024.1800	2.652,-
senza chiusura magnetica	1000	2100	239.110021.1000	239.110022.1000	1.872,-
	1500		239.110021.1500	239.110022.1500	2.056,-
	max. 1800		239.110021.1800	239.110022.1800	2.423,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm. Se la larghezza del pannello fisso >= 320 mm, viene fornita in dotazione una traversa angolare. A partire da una larghezza del pannello fisso di 535 mm traversa da 90° (indicare la profondità della nicchia).


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta girevole e pieghevole

in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
-900	2100	297.110021.900	297.110022.900	1.989,-
901-1200	2100	297.110021.1200	297.110022.1200	2.093,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-


Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1000	2100	238.110020.1000	2.308,-
1500		238.110020.1500	2.509,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-

Avvertenze

Irregolarità del muro: Grazie alla tecnica di fissaggio è possibile una compensazione perpendicolare delle inclinazioni fino a max. 3 mm senza taglio obliquo del vetro della porta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.


Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801):

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Tipo	WEM fino a	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro Prezzo
con chiusura magnetica	1000	736	2100	245.110021.1000	245.110022.1000	1.872,-
	1500	836		245.110021.1500	245.110022.1500	2.056,-
	1800			245.110021.1800	245.110022.1800	2.423,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-

Avvertenze

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 170 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm. Se la larghezza del pannello fisso >= 320 mm, viene fornita in dotazione una traversa angolare. A partire da una larghezza del pannello fisso di 535 mm traversa da 90° (indicare la profondità della nicchia).

Collegamento il pannello laterale a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

per la combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Tipo	WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
con chiusura magnetica	900	2100	244.120021.900	244.120022.900	1.493,-
	1000	1900	244.120021.1000	244.120022.1000	

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-

Avvertenze

Irregolarità del muro: Grazie alla tecnica di fissaggio è possibile una compensazione perpendicolare delle inclinazioni fino a max. 3 mm senza taglio obliquo del vetro della porta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.

Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801):


Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per la combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM until	Altezza fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1000	2100	239.120021.1000	239.120022.1000	1.835,-
1500		239.120021.1500	239.120022.1500	2.066,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.


Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801):

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per nicchia, pannello laterale e ingresso ad angolo



Produzione su misura

WEM da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
700-1000	2100	239.100021.1000	239.100022.1000	2.907,-
1001-1600		239.100021.1600	239.100022.1600	3.250,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	136,-
583 Satinato	403,-
783 Satinato CareTec Pro	539,-
594 Carbon	231,-
794 Carbon CareTec Pro	367,-
602 Mirror	453,-
802 Mirror CareTec Pro	589,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	334,-
621 Terra	231,-
821 Terra CareTec Pro	367,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm.

Traversa: La traversa viene impiegata in base alla situazione.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Pannello laterale

per porta a pendolo, stessa altezza della porta



Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
500	2100	239.200021.500	239.200022.500	1.059,-
1000		239.200021.1000	239.200022.1000	1.148,-
1400		239.200021.1400	239.200022.1400	1.292,-
max. 1600		239.200021.1600	239.200022.1600	1.361,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
Traversa rotonda (vari tipi di puntellamento)	Dettagli a pagina 23

Avvertenze

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.

Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Pannello laterale

Walk-in standard con profilo a parete



Standard

Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	2000	239.267231	239.267232	1.145,-
1000		239.269231	239.269232	1.179,-
1200		239.262231	239.262232	1.251,-
1400		239.264231	239.264232	1.319,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-


Avvertenze

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°, nella lunghezza di 1000 mm.

Profilo a parete: Un profilo a parete compensa angoli di muro di +/-7 mm. Compensazione delle inclinazioni del pavimento possibile fino a 3 mm.

Collection 2 Pannello laterale

libera



Produzione su misura

WEM a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
300 *	2100	239.260021.0300	239.260022.0300	1.059,-
500 *	2100	239.260021.0500	239.260022.0500	
1000 *	2100	239.260021.1000	239.260022.1000	1.148,-
1400 *	2100	239.260021.1400	239.260022.1400	1.292,-
1600 *	2100	239.260021.1600	239.260022.1600	1.361,-

*real Larghezza measure (without measure deduction) for installation su rivestimento

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
583 Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
594 Carbon	155,-	Traversa rotonda (vari tipi di puntellamento)	Dettagli a pagina 23
794 Carbon CareTec Pro	244,-		
601 Parzialmente Satinato	270,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-		
602 Mirror	302,-		
802 Mirror CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite Chiaro	198,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-		
621 Terra	155,-		
821 Terra CareTec Pro	244,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Pannello laterale

ridotta, montata in sospensione con profilo di base



Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
800	2100,-	239.210021.800	239.210022.800	1.297,-
max. 1200		239.210021.1200	239.210022.1200	1.402,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Indicazioni per gli ordini: Al momento dell'ordine indicare l'altezza della base e della porta.

Montaggio: Pannello laterale ridotto montato in sospensione per un montaggio vicino alla vasca da bagno (vetro che si sovrappone al bordo della vasca da bagno per 35 mm).

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

per ingresso ad angolo con pannello fisso



Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chirao Prezzo per elemento
1000	2100	239.420020.900	239.430020.900	1.835,-
1500	2100	239.420020.1000	239.430020.1000	

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	150,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	287,-

Diversi	Sovrapprezzo per elemento
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze


Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm. Se la larghezza del pannello fisso >= 320 mm, viene fornita in dotazione una traversa angolare. **Altezza del box doccia:** Altezza standard 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WEM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro Prezzo per elemento
-900	2100	297.810020.900	297.820020.900	1.913,-
901-1200		297.810020.1200	297.820020.1200	2.013,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-


Avvertenze

Altezza del box doccia: Altezza standard 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

2 ante, 1 anta fissa, 2 con rotazione di 360°



Panoramica

Vista dall'alto

Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da....a	Larghezza BR 2 da....a	Larghezza FT da....a	Larghezza TT1 da....a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chirao Prezzo per elemento
700-1500	700-1500	180-1000	100-500	2100	297.420020	297.430020	2.193,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
583 Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
783 Satinato CareTec Pro	359,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon CareTec Pro	244,-		
601 Parzialmente Satinato	270,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	359,-		
602 Mirror	302,-		
802 Mirror CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite Chiaro	198,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-		
621 Terra	155,-		
821 Terra CareTec Pro	244,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Possibilità di installazione: Può essere combinato con porta a pendolo a 3 ante per entrata diagonale 5 ante.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Porta a pendolo

3 ante, 1 anta fissa, 2 con rotazione di 180° e 3 a con rotazione di 360°



Produzione su misura

Larghezza BR 1 da...a	Larghezza BR 2 da...a	Larghezza FT da...a	Larghezza TT1 da...a	Larghezza TT2 da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro Prezzo per elemento
700-1500	700-1500	180-1000	100-794	100-500	2100	297.620020	297.630020	2.653,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro CareTec Pro	267,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
583 Satinato	317,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
783 Satinato CareTec Pro	584,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
594 Carbon	317,-		
794 Carbon CareTec Pro	584,-		
601 Parzialmente Satinato	317,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	584,-		
602 Mirror	376,-		
802 Mirror CareTec Pro	643,-		
604 Optiwhite Chiaro	198,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	465,-		
621 Terra	317,-		
821 Terra CareTec Pro	584,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.


Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Possibilità di installazione: Può essere combinato con porta a pendolo a 2 ante per entrata diagonale 5 ante.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Five

con 1 porta a pendolo



Produzione su misura

WM	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	500	602	2100	242.500021.900	242.500022.900	2.730,-
	520	660		242.520021.900	242.520022.900	
	521	584		242.521021.900	242.521022.900	
	522	468		242.522021.900	242.522022.900	
	524	548		242.524021.900	242.524022.900	
1000	600	602		242.600021.1000	242.600022.1000	2.880,-
	621	648		242.621021.1000	242.621022.1000	

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	182,-
583 Satinato	333,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
783 Satinato CareTec Pro	511,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
594 Carbon	247,-		
794 Carbon CareTec Pro	425,-		
601 Parzialmente Satinato	333,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	511,-		
602 Mirror	376,-		
802 Mirror CareTec Pro	554,-		
604 Optiwhite Chiaro	198,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	376,-		
621 Terra	247,-		
821 Terra CareTec Pro	425,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Traversa: Per motivi di stabilità viene fornita in dotazione una traversa di 45° su entrambi i lati. Fissaggio mediante foratura dei pannelli fissi.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.

Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Five

con 2 porte a pendolo



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	500	596	2100	243.500020.900	3.013,-
	520	656		243.520020.900	
	521	578		243.521020.900	
	522	462		243.522020.900	
	524	544		243.524020.900	
1000	600	596		243.600020.1000	3.077,-
	601	542		243.601020.1000	
	621	642		243.621020.1000	

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	182,-
583 Satinato	333,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
783 Satinato CareTec Pro	511,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
594 Carbon	247,-		
794 Carbon CareTec Pro	425,-		
601 Parzialmente Satinato	333,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	511,-		
602 Mirror	376,-		
802 Mirror CareTec Pro	554,-		
604 Optiwhite Chiaro	198,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	376,-		
621 Terra	247,-		
821 Terra CareTec Pro	425,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Traversa: Per motivi di stabilità viene fornita in dotazione una traversa di 45° su entrambi i lati.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Round

con 2 porte a pendolo



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso (diagonale)	Altezza	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
868	502	868	1900	241.502020.900	3.171,-
900	500	868		241.500020.900	
	521	797		241.521020.900	
968	602	868		241.602020.1000	3.515,-
1000	620	798		241.620020.1000	
	624	868		241.624020.1000	

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	182,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
		752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-


Avvertenze

Traversa: Per motivi di stabilità, con una misura del piatto doccia superiore a 900 mm, viene fornita in dotazione una traversa di 45° su entrambi i lati. Fissaggio sul lato della battuta alla cerniera della porta.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 2



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.424,-
1201-1600	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.624,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	99,-
583 Satinato	270,-
783 Satinato CareTec Pro	369,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	254,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	369,-
602 Mirror	302,-
802 Mirror CareTec Pro	401,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	297,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	254,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	182,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-

Avvertenze


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 4



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRFT2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.040001	369.040002	2.163,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	198,-
583 Satinato	661,-
783 Satinato CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon CareTec Pro	508,-
601 Parzialmente Satinato	661,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	859,-
602 Mirror	604,-
802 Mirror CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite Chiaro	330,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	528,-
621 Terra	310,-
821 Terra CareTec Pro	508,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	182,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-

Avvertenze


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 5



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRFT2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.050001	369.050002	1.958,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	198,-
583 Satinato	661,-
783 Satinato CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon CareTec Pro	508,-
601 Parzialmente Satinato	661,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	859,-
602 Mirror	604,-
802 Mirror CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite Chiaro	330,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-
621 Terra	310,-
821 Terra CareTec Pro	508,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	528,-

Avvertenze

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.


Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801):

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 6



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRTUER2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	300-500	2100	369.060001	369.060002	2.582,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	198,-
583 Satinato	661,-
783 Satinato CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon CareTec Pro	508,-
601 Parzialmente Satinato	661,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	859,-
602 Mirror	604,-
802 Mirror CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite Chiaro	330,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-
621 Terra	310,-
821 Terra CareTec Pro	508,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	528,-

Avvertenze

Attenzione: Per motivi di sicurezza e stabilità, per i supporti a pavimento occorre forare il fondo / il piatto doccia. Un montaggio su vasca in acciaio non risulta dunque consigliabile.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm.

Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801):

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Esempi di utilizzo

Collection 2 con traversa

Porta in nicchia *	Entrata diagonale*	Porta con parete laterale	Installazione a U	Walk-in	Round	Porta in nicchia con parete laterale ridotta	Porta con parete laterale ridotta

Stella 1C Porta pivotante



Caratteristiche

- Box doccia privo di profili
- Spessore del vetro di 8 mm
- Colore delle bandelle Cromo Lucido
- Nuovo meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Superfici interne a filo per una semplice pulizia
- Altezza del box doccia fino a 2100 mm

Allestimento base

	Colore dei profili	Vetri
078 Cromo Lucido	●	
551 Chiaro		●

Modelli



Pagina 105



Pagina 105



Pagina 106



Pagina 106



Pagina 107



Pagina 107




Pagina 108



Pagina 108



Pagina 109



Pagina 110



Pagina 110

Avvertenze tecniche



Maniglia



Angoli interni del box



Cerniera interna




Traversa

Avvertenze tecniche

- Spessore del vetro di 8 mm
- Sono possibili solo smussature del vetro uniformi.
- Non sono possibili lavorazioni e tagli complessi del vetro.

Stella 1C Porta pivotante

in nicchia con pannello fisso



Produzione su misura

Larghezza da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
700 - 1100	2000	S1CN300SM	1.320,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	165,-	Unità di consegna: 1000 mm	


Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.

Larghezza: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Stella 1C Porta pivotante

in nicchia con pannello fisso e laterale anteriore



Produzione su misura

Larghezza da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
900 - 1400	2000	S1CN302SM	1.530,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	165,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze


Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.

Larghezza: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.



Pannello fisso/pannello laterale


Chiusura della porta



Battuta della porta

Stella 1C Porta pivotante

in nicchia



Produzione su misura

Larghezza da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
500 - 1000	2000	S1CN600SM	1.080,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	135,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.

Stella 1C Porta pivotante

con pannello fisso e pannello laterale



Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
700 - 1000	200 - 1000	2000	S1CF300SM	1.880,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	260,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	235,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.
Larghezza: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Stella 1C Porta pivotante

in nicchia con pannello laterale frontale



Produzione su misura

Larghezza da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
700 - 1100	2000	S1CN602SM	1.290,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	161,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.
Larghezza: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Stella 1C Porta pivotante

con pannello fisso e pannello laterale frontale e pannello laterale



Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
900 - 1400	200 - 1000	2000	S1CF302SM	2.080,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	260,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	260,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.
Larghezza: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Stella 1C Porta pivotante

con pannello laterale



Panoramica Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
500 - 1000	200 - 1000	2000	S1CF600SM	1.640,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	260,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	204,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.

Stella 1C Porta pivotante

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Panoramica Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
700 - 1000	2000	S1CC300SM	2.150,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	260,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	268,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.
Larghezza: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Stella 1C Porta pivotante

con pannello laterale anteriore e pannello laterale



Panoramica Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
700 - 1000	200 - 1000	2000	S1CF602SM	1.840,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	260,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	230,-	Unità di consegna: 1000 mm	


Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.
Larghezza: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Stella 1C Walk-in



Panoramica



Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
200 - 1000	2000	S1CW900SM	870,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	108,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze


Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.

Stella 1C Walk-in

with Pannello laterale con angolo di 90°



Panoramica



Vista dall'alto

Tailor-made

Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Larghezza bat-tente da... fino	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
200 - 1000	200 - 400	2000	S1CW901SM	1.280,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-	752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari	30,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	159,-	Unità di consegna: 1000 mm	

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, Stella 1C verrà consegnata con altezza di 2000 mm. Altezze speciali da 2001 a 2100 mm con sovrapprezzo.

Air 3 Walk-in



Sezione del giunto in silicone e dell'ancoraggio del vetro (non visibile)


Caratteristiche

- Box doccia privo di profili con spessore del vetro 10 mm
- Ampia soluzione Walk-in
- Adatto per il montaggio su piastrelle e sistema di rivestimento da parete PanElle
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Nessun profilo per la massima trasparenza
- Sicurezza grazie all'ancoraggio per il vetro nascosto
- Altezza del box doccia fino a 2200 mm


Allestimento base

	Vetri
751 Chiaro with CareTec Pro	


Modelli



Avvertenze tecniche



Sezione trasversale situazione di installazione terreno, battuta a sinistra



Dettaglio bacchetta montaggio



Portasciugamani 752062 *


Avvertenze tecniche

- Adatto esclusivamente per il montaggio su piastrelle e rivestimenti PanElle
- Ancoraggio per il vetro per un ulteriore fissaggio del vetro

Altre informazioni	Sovrapprezzo
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752062) montaggio in fabbrica	Vedi pagina accessori
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752274) per montaggio successivo in autonomia	
Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752275) per montaggio successivo in autonomia	

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani montato al centro

Air 3 Walk-in



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	751 Chiaro CareTec Pro
1000	2200	476.195400.1000	476.205400.1000	1.389,-
1200	2200	476.195400.1200	476.205400.1200	1.453,-
1500	2200	476.195400.1500	476.205400.1500	1.576,-
1800*	2200	476.195400.1800	476.205400.1800	1.941,-
2000*	2200	476.195400.2000	476.205400.2000	2.192,-

* A partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Traversa 752223*	Sovrapprezzo
070 Argento Opaco	177,-
278 Argento Lucido	177,-
237 Bianco Opaco	234,-
248 Nero Opaco	234,-
252 Finitura Acciaio Inox	275,-

* A partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	360,-
794 Carbon CareTec Pro	203,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	360,-
802 Mirror CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	211,-
814 Polar CareTec Pro	835,-
821 Terra CareTec Pro	203,-
824 Partial Polar CareTec Pro	835,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	320,-

Air 2 Walk-in



Caratteristiche

- Box doccia privo di profili con spessore del vetro 10 mm
- Colori dei profili Argento Opaco, Argento Lucido, Bianco Opaco, Nero Opaco e Finitura Acciaio Inox
- Profilo a parete disponibile anche con variante a incasso
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Adatto per pavimenti doccia piastrellati e piatti doccia
- Altezza del box doccia fino a 2200 mm


Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri
070 Argento Opaco	●	
751 Chiaro CareTec Pro		●


Modelli




Avvertenze tecniche



Montaggio trasversale profilo del pavimento, battuta a sinistra



Dimensioni profilo per montaggio a parete 520369



Dimensioni profilo a parete da incasso 520367



Portasciugamani 752062*




Profilo per montaggio a parete standard 520369



Profilo a parete da incasso 520367

Avvertenze tecniche

- Un profilo sottile (520369) sul lato a parete garantisce una presa sicura
- Profilo a parete alternativo da incasso (520367) con ribalta per piastrelle
- Finitura a filo con piastrelle standard
- Il profilo da incasso a parete può essere posizionato direttamente sul bordo della parete
- Adatto anche per piatti doccia




Altre informazioni	Sovrapprezzo
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752062) montaggio in fabbrica	Vedi pagina accessori
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752274) per montaggio successivo in autonomia	
Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752275) per montaggio successivo in autonomia	

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani montato al centro

Air 2 Walk-in

Walk-in con profilo a parete a plafone



Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2200	445.195400.1200	445.205400.1200	1.328,-
1500	2200	445.195400.1500	445.205400.1500	1.450,-
2000*	2200	445.195400.2000	445.205400.2000	1.888,-

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Profilo a parete a plafone	Sovrapprezzo	Traversa 752223*	Sovrapprezzo
278 Argento Lucido	75,-	070 Argento Opaco	177,-
237 Bianco Opaco	110,-	278 Argento Lucido	
248 Nero Opaco		237 Bianco Opaco	234,-
252 Finitura Acciaio Inox	145,-	248 Nero Opaco	275,-
		252 Finitura Acciaio Inox	

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	360,-
794 Carbon CareTec Pro	203,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	360,-
802 Mirror CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	211,-
814 Polar CareTec Pro	835,-
821 Terra CareTec Pro	203,-
824 Partial Polar CareTec Pro	835,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	320,-

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.


Vetro Polar (814): Questo vetro è fino ad un satinato su un Altezza di 1350 mm, poi fino ad un 1500 mm che si esaurisce.

Altezza del box doccia: Se non diversamente specificato, l'Air 2 viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Air 2 Walk-in

Walk-in con profilo a parete da incasso



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Larghezza fino a	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2200	445.195409.1200	445.205409.1200	1.034,-
1500	2200	445.195409.1500	445.205409.1500	1.156,-
2000*	2200	445.195409.2000	445.205409.2000	1.594,-

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa

Profili

Profilo a parete da incasso	Lunghezza	Numero d'ordine	Rrezzo
070 Argento Opaco	2200	520367.070	294,-
278 Argento Lucido	2200	520367.278	369,-
237 Bianco Opaco	2200	520367.237	404,-
248 Nero Opaco	2200	520367.248	
252 Finitura Acciaio Inox	2200	520367.252	439,-

Traversa 752223*	Sovrapprezzo
070 Argento Opaco	177,-
278 Argento Lucido	
237 Bianco Opaco	234,-
248 Nero Opaco	
252 Finitura Acciaio Inox	275,-

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	360,-
794 Carbon CareTec Pro	203,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	360,-
802 Mirror CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	211,-
814 Polar CareTec Pro	835,-
821 Terra CareTec Pro	203,-
824 Partial Polar CareTec Pro	835,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	320,-

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Vetro Polar (814): Questo vetro è fino ad un satinato su un Altezza di 1350 mm, poi fino ad un 1500 mm che si esaurisce.

Avvertimento: Il profilo del box incassato deve essere ordinato ed installato prima della posa rivestimenti.

Altezza del box doccia: Se non diversamente specificato, l'Air 2 viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole



Caratteristiche

- Box doccia a profili ridotti
- Spessore vetro 8 mm (componenti fissi), 6 mm (parti della porta)
- Colori Argento Opaco, Argento Lucido, Nero Opaco e Finitura in Acciaio Inox
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Chiusura magnetica sottile in alluminio
- Funzione Soft-Close per un'apertura e una chiusura morbide
- Funzione Push & Clean per una facile manutenzione
- Assenza di profili a parete per un design ancora più trasparente
- Disponibile in versione adeguata all'altezza del vano
- Altezza del box doccia fino a 2100 mm

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri	Colore profilo di tenuta
070 Argento Opaco	●		●
751 Chiaro CareTec Pro		●	

Allestimento speciale

	Colori dei profili	Colore profilo di tenuta
278 Argento Lucido	○	○
248 Nero Opaco	○	○
252 Finitura Acciaio Inox	○	○
001 Bianco Lucido		○

Modelli



Avvertenze tecniche



Dettaglio collegamento a parete in Nero Opaco



Dettaglio collegamento a parete in Finitura Acciaio Inox




Dettaglio collegamento a parete versioni tonde



Pulizia semplice grazie alla Funzione Push & Clean



Profilo di collegamento a parete opzionale 520474




Funzione Soft-Close di serie (schema tecnico)

Avvertenze tecniche

- Spessore vetro 8 mm (elementi fissi), 6 mm (elementi della porta)
- Possibilità di compensazione della parete fino a +/- 3 mm
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com

Altre informazioni	Sovrapprezzo
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752062) montaggio in fabbrica	Vedi pagina accessori
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752274) per montaggio successivo in autonomia	
Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752275) per montaggio successivo in autonomia	
Profilo a parete 13 mm (520474) per la compensazione dell'inclinazione fino a 4 mm	65,30 a pezzo

Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro




Porte fissa e parte laterale

Serratura parte porta

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura				070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra		
1400	2100	446.117200.1400	446.127200.1400	1.523,-	1.754,-
	2500			2.361,-	2.592,-
1600	2100	446.117200.1600	446.127200.1600	1.613,-	1.844,-
	2500			2.452,-	2.683,-
1800	2100	446.117200.1800	446.127200.1800	1.707,-	1.938,-
	2500			2.547,-	2.778,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-
821 Terra CareTec Pro	232,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-


Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-



Configuratore

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

Walk-in in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura				070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra		
900-2000	2100	446.197100	446.207100	1.676,-	1.907,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-
821 Terra CareTec Pro	232,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze


Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

con pannello laterale, a 2 ante



Produzione su misura					
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine porta a sinistra	Numero d'ordine porta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2100	446.157200.1200	446.167200.1200	2.518,-	2.873,-
1400		446.157200.1400	446.167200.1400	2.518,-	2.873,-
1600		446.157200.1600	446.167200.1600	2.608,-	2.963,-
1800		446.157200.1800	446.167200.1800	2.702,-	3.057,-

Allestimento speciale			
Vetri		Sovrapprezzo	
783 Satinato CareTec Pro		507,-	
794 Carbon CareTec Pro		387,-	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro		507,-	
802 Mirror CareTec Pro		646,-	
813 Mastercarré CareTec Pro		408,-	
821 Terra CareTec Pro		387,-	
Lavorazione vetro per obliquo/taglio		227,-	

Diversi		Sovrapprezzo	
248 Nero Opaco		300,-	
252 Finitura Acciaio Inox		925,-	
752700 Kit di incollaggio profilo a muro		222,-	

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.



Configuratore

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

in nicchia, a 4 ante




Produzione su misura				
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	2100	446.117100.1400	1.880,-	2.199,-
1600	2100	446.117100.1600	1.978,-	2.297,-
2000	2100	446.117100.2000	2.029,-	2.348,-
2500	2100	446.117100.2500	2.082,-	2.401,-

Allestimento speciale			
Vetri		Sovrapprezzo	
783 Satinato CareTec Pro		589,-	
794 Carbon CareTec Pro		309,-	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro		589,-	
802 Mirror CareTec Pro		661,-	
813 Mastercarré CareTec Pro		354,-	
821 Terra CareTec Pro		309,-	
Lavorazione vetro per obliquo/taglio		227,-	

Diversi		Sovrapprezzo	
248 Nero Opaco		300,-	
252 Finitura Acciaio Inox		725,-	
752700 Kit di incollaggio profilo a muro		111,-	

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

per ingresso ad angelo, a 2 ante



Produzione su misura				
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1000	2100	446.137100.1000	2.280,-	2.564,-
1200	2000	446.137100.1200	2.434,-	2.718,-
1500	2000	446.137100.1500	2.560,-	2.844,-

Allestimento speciale			
Vetri		Sovrapprezzo	
783 Satinato CareTec Pro		612,-	
794 Carbon CareTec Pro		464,-	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro		612,-	
802 Mirror CareTec Pro		688,-	
813 Mastercarré CareTec Pro		414,-	
821 Terra CareTec Pro		464,-	
Lavorazione vetro per obliquo/taglio		227,-	

Diversi		Sovrapprezzo	
248 Nero Opaco		300,-	
252 Finitura Acciaio Inox		1.250,-	
752700 Kit di incollaggio profilo a muro		222,-	

Avvertenze


Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Bella Vita 3 Plus Round

2 porte scorrevole simmetrico



Produzione su misura

WM	Identificato lista di compatibilità	Altezza standard 1	Altezza standard 2	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
900	500	1900	2000	447.500000	2.442,-	2.726,-
900	521	1900	2000	447.521000		
900	523	1900	2000	447.523000		
1000	620	1900	2000	447.620000	2.630,-	2.914,-
1000	621	1900	2000	447.621000		
1000	624	1900	2000	447.624000		

Allestimento speciale

Colori	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	300,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
252 Finitura Acciaio Inox	1.175,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto..


Funzione Soft-Close: La versione Round è fornita senza Funzione Soft-Close.



Configuratore

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

a soffitto in nicchia, a 2 ante



Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	2500	446.117210.1400	446.127210.1400	2.361,-	2.592,-
1600	2500	446.117210.1600	446.127210.1600	2.452,-	2.683,-
1800	2500	446.117210.1800	446.127210.1800	2.547,-	2.778,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-		
802 Mirror CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze


Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.

Funzione Soft-Close: La versione Round è fornita senza Funzione Soft-Close.

Bella Vita 3 Plus Round

2 porte scorrevole asimmetrico



Produzione su misura

Identificato lista di compatibilità	WM	Altezza standard 1	Altezza standard 2	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
800	900x800	1900	2000	447.800000	2.442,-	2.726,-
801	800x900	1900	2000	447.801000		
802	1000x800	1900	2000	447.802000		
803	800x1000	1900	2000	447.803000		
804	1000x900	1900	2000	447.804000		
805	900x1000	1900	2000	447.805000		

Allestimento speciale

Colori	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	300,-	Ampliamento / restringimento in base al disegno	371,-
252 Finitura Acciaio Inox	1.175,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole



Caratteristiche

- Box doccia a profili ridotti
- Spessore del vetro di 6 mm
- Colori Argento Opaco, Argento Lucido, Nero Opaco e Finitura Acciaio Inox
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Chiusura magnetica sottile in alluminio
- Funzione Soft-Close per un'apertura e una chiusura morbide
- Funzione Push & Clean per una facile manutenzione
- Altezza del box doccia fino a 2100 mm

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri	Colore profilo di tenuta
070 Argento Opaco	●		●
751 Chiaro CareTec Pro		●	

Allestimento speciale


	Colori dei profili	Colore profilo di tenuta
278 Argento Lucido	○	○
248 Nero Opaco	○	○
252 Finitura Acciaio Inox	○	○
001 Bianco Lucido		○

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazione vedi pagina 145.

Avvertenze tecniche



Funzione Soft-Close di serie (schema tecnico)



Pulizia semplice grazie alla Funzione Soft-Close



Dettaglio angolo Nero Opaco



Dettaglio angolo angolo Finitura Acciaio Inox



Maniglia




Portasciugamani 752062*

Avvertenze tecniche


- Vasto assortimento standard e soluzioni personalizzate
- Spessore vetro 6 mm
- I sovrapprezzi per le lavorazioni speciali (inclinazioni, tagli, ecc.) e le installazioni speciali vengono calcolati nel prezzo delle produzioni su misura
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com

Altre informazioni

Altre informazioni	Sovrapprezzo
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752062) montaggio in fabbrica	Vedi pagina accessori
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752274) per montaggio successivo in autonomia	
Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752275) per montaggio successivo in autonomia	




Parte fissa e parte laterale



Serratura parte porta

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante e per pannello laterale ridotto



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1166-1205	486-525	2000	420.111221	420.111222	1.433,-	1.664,-
1400	1366-1405	586-625	2000	420.111421	420.111422	1.523,-	1.754,-
1600	1566-1605	686-725	2000	420.111621	420.111622	1.613,-	1.844,-
1700	1666-1705	736-775	2000	420.111721	420.111722	1.660,-	1.891,-
1800	1766-1805	786-825	2000	420.111821	420.111822	1.707,-	1.938,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1250	2100	420.110001	420.110002	1.575,-	1.806,-
1600	2100			1.725,-	1.956,-
2000	2100			1.827,-	2.058,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.




Configuratore

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro all'altezza della maniglia (centro dalla maniglia)

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia con scheda muro, a 1 anta



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1250	2100	420.810001	420.810002	1.069,-	1.300,-
1600	2100			1.172,-	1.403,-
2000	2100			1.240,-	1.471,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	201,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	201,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-
813 Mastercarré CareTec Pro	201,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-


Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

Walk-in in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	Larghez-za	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
acc. indication	1200	2000	420.181225	420.181226	1.585,-	1.816,-
acc. indication	1400	2000	420.181425	420.181426	1.676,-	1.907,-

Produzione su misura

Larghezza speciale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
900-2000	2100	420.180005	420.180006	1.881,-	2.112,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-
821 Terra CareTec Pro	232,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-


Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole

Walk-in libera, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da...a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1183-1202	2000	420.841221	420.841222	1.585,-	1.816,-
1400	1366-1405	2000	420.841421	420.841422	1.676,-	1.907,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	2100	420.840001	420.840002	1.881,-	2.112,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze


Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia, a 4 ante e per pannello laterale ridotto



Panoramica



Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	1366-1405	506-536	2000	420.341420	1.880,-	2.199,-
1600	1566-1605	606-636	2000	420.341620	1.978,-	2.297,-
1700	1666-1705	656-686	2000	420.341720	2.029,-	2.348,-
1800	1766-1805	706-736	2000	420.341820	2.082,-	2.401,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	2100	420.340000	2.082,-	2.401,-
2000	2100		2.587,-	2.906,-
2500	2100		2.990,-	3.309,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	589,-	248 Nero Opaco	300,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	252 Finitura Acciaio Inox	725,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	589,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	661,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	354,-		
821 Terra CareTec Pro	309,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1183-1202	479-518	472-511	2000	420.12122X	1.433,-	1.664,-
1400	1366-1405	579-618	572-611		420.12142X	1.523,-	1.754,-
1600	1566-1605	679-718	672-711		420.12162X	1.613,-	1.844,-
1700	1666-1705	729-768	722-761		420.12172X	1.660,-	1.891,-
1800	1766-1805	779-818	772-811		420.12182X	1.707,-	1.938,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1250	2100	420.12000X	1.575,-	1.806,-
1600			1.725,-	1.956,-
2000			1.827,-	2.058,-

X: 5 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 6 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra

X: 7 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 8 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-
821 Terra CareTec Pro	232,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze

Installazione a U: Su richiesta.

Montaggio su pavimento piastrel-


lato: Dimensioni misurate all'esterno del vetro.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro

è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porte scorrevoli, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da...a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
750	733-752	2000	420.20402X	808,-	932,-
800	783-802		420.20502X	823,-	947,-
900	883-902		420.20702X	841,-	965,-
1000	983-1002		420.20902X	894,-	1.018,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2100	420.20000X	995,-	1.119,-

X: 5 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 6 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra

X: 7 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 8 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	201,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	201,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-
813 Mastercarré CareTec Pro	201,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	300,-
Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Bella Vita 3 Pannello laterale

ridotto appoggiato, per la combinazione con porte scorrevoli



Produzione su misura

WM	WEM da...a	Altezzo speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
700-1200	683-1202	2100	420.21000X	995,-	1.119,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra
X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	201,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	252 Finitura Acciaio Inox	300,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	201,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	201,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Combinazione: Pannello laterale adatto a porta scorrevole a 2 ante e a 4 ante.
Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, a 2 ante



Standard

WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per elemento	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per elemento
800	783-802	428-450*	418-439*	2000	420.42502X	420.43502X	1.084,-	1.226,-
900	883-902	499-521*	489-510*		420.42702X	420.43702X	1.113,-	1.255,-
1000	983-1002	570-592*	560-581*		420.42902X	420.43902X	1.140,-	1.282,-
1200	1183-1202	711-733*	701-722*		420.42122X	420.43122X	1.217,-	1.359,-
1400	1383-1402	852-874*	842-864*		420.42142X	420.43142X	1.280,-	1.422,-

* Se i lati destro e sinistro hanno la stessa larghezza dimensione

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per elemento	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per elemento
1000	2100	420.42000X	420.43000X	1.411,-	1.553,-
1200	2000			1.507,-	1.649,-
1500					

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze


Installazione a U: Su richiesta.
Montaggio su pavimento piastrellato: Dimensioni misurate all'esterno del vetro.
Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.



Configuratore

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, con scheda muro, a una anta



Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine scheda muro a sinistra	Numero d'ordine scheda muro a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1000	2100	420.82000X	420.83000X	990,-	1.221,-
1200	2000				
1500				1.056,-	1.287,-

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato CareTec Pro	201,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	201,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-
813 Mastercarré CareTec Pro	201,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Diversi	Sovrapprezzo per elemento
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Bella Vita 3 Round

2 porte scorrevole simmetrico



Avvertenze

Funzione Soft-Close: La versione Round è fornita senza funzione di Funzione Soft-Close.

Standard


Raggio	WM	WEM fino a	Larghezza d'ingresso	Dimensione X	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro Care-Tec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
550	900	883-902	589	356	2000	429.500120	2.442,-	2.726,-
500	900	883-902	522	407	2000	429.521120		
500	1000	983-1002	522	507	2000	429.620120	2.630,-	2.914,-
550	1000	983-1002	589	456	2000	429.624120		

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	300,-	Ampliamento / restringimento in base al disegno	371,-
252 Finitura Acciaio Inox	1.175,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-

Bella Vita 3 Round

2 porte scorrevole asimmetrico



Standard

Raggio	WM	WEM von ... fino a	Larghezza d'ingresso	Di- men- sione Y	Di- men- sione X	Altez- za	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
500	900x800	783-802/883-902	522	307	407	2000	429.800120	2.442,-	2.726,-
500	800x900	883-902/783-802	522	407	307	2000	429.801120		
500	1000x800	783-802/983-1002	522	307	507	2000	429.802120	2.630,-	2.914,-
500	800x1000	983-1002/783-802	522	507	307	2000	429.803120		
500	1000x900	883-902/983-1002	522	407	507	2000	429.804120	2.630,-	2.914,-
500	900x1000	983-1002/883-902	522	507	407	2000	429.805120		

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	300,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	280,-
252 Finitura Acciaio Inox	1.175,-	Ampliamento / restringimento in base al diesegno	371,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-

Avvertenze

Funzione Soft-Close: La versione Round è fornita senza Funzione Soft-Close.

Esempi di utilizzo

Bella Vita 3 Porta scorrevole

Porta in nicchia

Entrata diagonale

Porta con parete laterale

Installazione a U

Walk-in

Con parete laterale ridotta

Round / Round asimmetrico

per vasca da bagno

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole



Caratteristiche

- Colori disponibili: Argento Opaco e Platinum Argento Lucido
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Chiusura magnetica sottile in alluminio
- Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile a pertura e chiusura
- Altezza del box doccia fino a 2000 mm


Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri	Colore profilo di tenuta
070 Argento Opaco	●		●
751 Chiaro CareTec Pro		●	

Allestimento speciale

	Colori dei profili	Colore profilo di tenuta
062 Platinum Argento Lucido	○	○
001 Bianco Lucido		○
076 Nero Lucido		○

Modelli



Pagina 149



Pagina 150



Pagina 151



Pagina 152



Pagina 153



Pagina 154

Avvertenze tecniche



Eleganza senza tempo con profili dalle pulite e dagli spigoli leggermente arrotondati




Elegante soluzione di cerniere per porte girevoli e pieghevoli



Maniglia a staffa orizzontale per porte girevoli e pieghevoli



Portasciugamani 752062**




Profilo di ampliamento 508838

Avvertenze tecniche


- Cristalli in vetro di sicurezza 6 mm
- Vasto assortimento speciale e soluzioni personalizzate
- Le lavorazioni (inclinazioni, tagli, ecc.) e le installazioni speciali vengono calcolate nel prezzo delle produzioni su misura
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com

Altre informazioni	Sovrapprezzo
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752062) montaggio in fabbrica	Vedi pagina accessori
Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752062) montaggio in fabbrica	
Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 070 / 278 / 248 / 252 (752275) per montaggio successivo in autonomia	
Profilo di ampliamento 070	
Profilo di ampliamento 062	98,-
Profilo di ampliamento	199,-


* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani montato al centro



Fermo porta



Parte fissa e parte laterale



Serratura Parte porta

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole in nicchia



Standard

WM	WEM da ... fino a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Silver Glossy 751 Chiaro with CareTec Pro
700	675-705	505	2000	341.113021	341.113022	1.411,-	1.976,-
750	725-755	555	2000	341.114021	341.114022		
800	775-805	605	2000	341.115021	341.115022		
900	875-905	705	2000	341.117021	341.117022		
1000	975-1005	805	2000	341.119021	341.119022	1.447,-	2.026,-
1100	1075-1105	905	2000	341.111121	341.111122		
1200	1175-1205	1005	2000	341.111221	341.111222		
1400	1375-1405	1205	2000	341.111421	341.111422		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Silver Glossy 751 Chiaro CareTec Pro
1505	2000	341.110001	341.110002	1.668,-	2.336,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato CareTec Pro	306,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-
821 Terra CareTec Pro	155,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	295,-


Diversi	Sovrapprezzo per elemento
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-



Configuratore

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole

in nicchia, a 4 ante



WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1300	1270-1310	1005	2000	341.341320	2.524,-	3.534,-
1400	1370-1410	1105	2000	341.341420		
1500	1470-1510	1205	2000	341.341520		
1600	1570-1610	1305	2000	341.341620		
1700	1670-1710	1405	2000	341.341720		
1800	1770-1810	1505	2000	341.341820		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
2000	2000	341.340000	2.993,-	4.191,-

Altro elemento porta per combinazione individuale, si puo ordinare singolarmente.

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine semi-porta nicchia a sinistra	Numero d'ordine semi-porta nicchia a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato
700	685-705	552	2000	341.013020	341.023020	1.266,-	1.773,-
750	735-755	602	2000	341.014020	341.024020		
800	785-805	652	2000	341.015020	341.025020		
900	885-905	752	2000	341.017020	341.027020		
1000	985-1005	852	2000	341.019020	341.029020	1.299,-	1.819,-
1100	1085-1105	952	2000	341.011120	341.021120		
1200	1185-1205	1052	2000	341.011220	341.021220		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine semi-porta nicchia a sinistra	Numero d'ordine semi-porta nicchia a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato
1405	2000	341.010000	341.020000	1.505,-	2.107,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	612,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
794 Carbon CareTec Pro	310,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	612,-		
802 Mirror CareTec Pro	688,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	414,-		
821 Terra CareTec Pro	310,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole

per la combinazione con pannello laterale



WM	WEM da... a	Larghezza d'ingresso su vasca	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro Care-Tec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
700	685-705	548	525	2000	341.12302X	1.312,-	1.837,-
750	735-755	598	575		341.12402X		
800	785-805	648	625		341.12502X		
900	885-905	748	725		341.12702X	1.345,-	1.883,-
1000	985-1005	848	825		341.12902X		
1100	1085-1105	948	925	2000	341.12112X		
1200	1185-1205	1048	1025		341.12122X	1.345,-	1.883,-
1400	1385-1405	1248	1225		341.12142X		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1505	2000	341.12000X	1.559,-	2.183,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta destra
X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta destra

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-		
802 Mirror CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porta girevole e pieghevole



Standard

WM	WEM da ... fino a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Silver Glossy 751 Chiaro CareTec Pro
700	680-705	2000	339.20302X	818,-	1.146,-
750	730-755		339.20402X		
800	780-805		339.20502X		
900	880-905		339.20702X	848,-	1.188,-
1000	980-1005		339.20902X		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Silver Glossy 751 Chiaro CareTec Pro
1205	2000	339.20000X	974,-	1.364,-


X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta destra
X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta destra

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-		
802 Mirror CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Bella Vita 3 Pannello laterale

ridotto per la combinazione con porta girevole e pieghevole



Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	062 Silver Glossy 751 Chiaro CareTec Pro
1205	2000	339.210001	339.210002	974,-	1.364,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-		
802 Mirror CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		


Avvertenze

Montaggio: Elemento laterale ridotto pensilesenza supporto in caso di montaggio vicino alla vasca dabagno. Vetro che si sovrapponeal bordo della vasca da bagno per 20 mm. Opzionale senza supplemento di prezzo Montaggio seduto su. Specificare al momento dell'ordine.
Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3

Porta girevole e pieghevole

per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Vista dall'alto, battuta a sinistra, installation su rivestimento

Standard

WM	WEM da ... fino a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato
700	685-705	807	775	2000	341.42302X	341.43302X	1.266,-	1.773,-
750	735-755	877	845	2000	341.42402X	341.43402X		
800	785-805	947	915	2000	341.42502X	341.43502X		
900	885-905	1092	1060	2000	341.42702X	341.43702X		
1000	985-1005	1232	1200	2000	341.42902X	341.43902X	1.299,-	1.819,-
1100	1085-1105	1372	1340	2000	341.42112X	341.43112X		
1200	1185-1205	1512	1480	2000	341.42122X	341.43122X		
1400	1385-1405	1792	1760	2000	341.42142X	341.43142X		

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro Prezzo per lato
1505	2000	341.42000X	341.43000X	1.505,-	2.107,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-		
802 Mirror CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Avvertenze

Porta girevole e pieghevole: L'elemento della porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre solo verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.

Indicazioni per gli ordini: Il numero d'ordine e i prezzi si riferiscono rispettivamente a un lato sinistro o destro. (Prezzo per lato). I lati destro e sinistro devono essere combinati con un ingresso ad angolo. È possibile combinare dimensioni standard con dimensioni particolari.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Maniglia: Per WM < 800 mm la maniglia sarà montata verticalmente.



Configuratore

Allegra 3 Porta scorrevole



Caratteristiche

- Box doccia a profili ridotti con spessore del vetro di 4 mm (componenti fissi), 6 mm (parti della porta)
- Colore del profilo argento satinato
- Due parti
- Ampio intervallo di regolazione di 50 mm
- Funzione di sgancio magnetico del vetro e profili chiusi per una facile manutenzione
- Pannello doccia Altezza fino a 2000 mm

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri
070 Argento Opaco	●	
551 Chiaro		●

Allestimento speciale

	Vetri
951 Chiaro CarTec	○
594 Carbon	○
994 Carbon CareTec	○
601 Parzialmente Satinato	○
001 Parzialmente Satinato CarTec	○
616 Satinato	○
016 Satinato CareTec	○

Modelli



Pagina 159



Pagina 160



Pagina 161



Pagina 162-163

Avvertenze tecniche



Connettore angolare con profilo di guida



Funzione di sganciamento magnetico del vetro e profili chiusi per una facile manutenzione




Maniglia cromata lucida vista esterna




Portasciugamani 752062

Avvertenze tecniche

- Spessore del vetro 4 mm per i segmenti fissi, 6 mm per i segmenti mobili.
- Compensazione larghezza/inclinazione fino a 25 mm per lato della parete.
- Il prodotto può accogliere una pendenza del pavimento fino a 6 mm.
- I pannelli laterali accorciati sono appoggiati a vasche da bagno.
- Si prega di specificare il piedistallo Altezza e il prodotto Altezza.
- I pannelli laterali per il montaggio allineato devono essere ordinati come soluzione personalizzata.
- È possibile un design a U per i prodotti con ingresso in nicchia e ad angolo.
- Allistimento speciali (obliquoi, taglio, ecc.) su richiesta.




Serratura parte porta



Pannello fisso e pannello laterale

Allegra 3 Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante



Standard

WM BR1	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine Pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	958-1008	958-1008	398-444	2000	521.1172100000	521.1272100000	960,-
1200	1158-1208	1158-1208	498-544	2000	521.1172120000	521.1272120000	1.020,-
1400	1358-1408	1358-1408	598-644	2000	521.1172140000	521.1272140000	1.100,-
1600	1558-1608	1558-1608	698-744	2000	521.1172160000	521.1272160000	1.180,-

Allestimento speciale


Larghezza speciale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine Pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900 - 1600	2000	521.117200	521.127200	1.420,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	130,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
594 Carbon	220,-	752932 Funzione Soft-Close	
994 Carbon CareTec	350,-		
601 Parzialmente Satinato	220,-		
001 Parzialmente Satinato CarTec	350,-		
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	350,-		

Allegra 3 Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, a 2 ante



Avvertenze

La combinazione di dimensioni standard e dimensioni speciali non è possibile.

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	472-503	2000	521.1371908000	1.420,-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	472-503	2000	521.1371809000	1.420,-
800x800 *	778-803	758-783	435-466	2000	521.1371808000	1.380,-
1000x1000	978-1003	958-983	577-608	2000	521.1371101000	1.560,-
750x900	728-753 878-903	708-733 858-883	456-487	2000	521.1371759000	1.420,-
900x750	878-903 728-753	858-883 708-733	456-487	2000	521.1371907500	1.420,-
900x900 *	878-903	858-883	506-537	2000	521.1371909000	1.450,-

*Consegnato in 1 imballaggio

Allestimento speciale


Larghezza speciale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750 - 1200	2000	521.137100	2.040,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
594 Carbon	220,-	752932 Funzione Soft-Close	120,-
994 Carbon CareTec	480,-		
601 Parzialmente Satinato	220,-		
001 Parzialmente Satinato CarTec	480,-		
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	480,-		

Allegra 3 Porta scorrevole

con pannello fisso su pannello laterale, ridotta, a 2 ante



Avvertenze

I pannelli laterali ridotti sono montati sopra di vasche da bagno. Si prega di specificare l'altezza del piedistallo e il altezza del prodotto.

Allestimento speciale


Larghezza speciale	Larghezza Pannello laterale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	521.287200	521.277200	1.980,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
594 Carbon	220,-	752932 Funzione Soft-Close	120,-
994 Carbon CareTec	480,-		
601 Parzialmente Satinato	220,-		
001 Parzialmente Satinato CarTec	480,-		
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	480,-		

Allegra 3 Porta scorrevole

con pannello fisso a parete, pannello laterale ridotto, 2 ante



Avvertenze

I pannelli laterali ridotti sono montati sopra di vasche da bagno. Si prega di specificare l'altezza del piedistallo e il altezza del prodotto.

Allestimento speciale


Larghezza speciale	Larghezza Pannello laterale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	521.287100	521.277100	1.980,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
594 Carbon	220,-	752932 Funzione Soft-Close	120,-
994 Carbon CareTec	480,-		
601 Parzialmente Satinato	220,-		
001 Parzialmente Satinato CarTec	480,-		
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	480,-		

Allegra 3 Porta scorrevole

con pannello fisso su pannello laterale, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio allineato devono essere ordinati come soluzione su misura.

La combinazione di dimensioni standard e dimensioni speciali non è possibile.

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	2000	521.1673129000	521.1573129000	1.600,-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	2000	521.1673149000	521.1573149000	1.690,-

Allestimento speciale


Larghezza speciale	Larghezza Pannello laterale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	521.167300	521.157300	1.980,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
594 Carbon	220,-	752932 Funzione Soft-Close	120,-
994 Carbon CareTec	480,-		
601 Parzialmente Satinato	220,-		
001 Parzialmente Satinato CarTec	480,-		
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	480,-		

Allegra 3 Porta scorrevole

con pannello fisso a parete, con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio allineato devono essere ordinati come soluzione su misura.

La combinazione di dimensioni standard e dimensioni speciali non è possibile.

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	2000	521.1672129000	521.1572129000	1.600,-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	2000	521.1672149000	521.1572149000	1.690,-

Allestimento speciale

Larghezza speciale	Larghezza Pannello laterale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	521.167200	521.157200	1.980,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
594 Carbon	220,-	752932 Funzione Soft-Close	120,-
994 Carbon CareTec	480,-		
601 Parzialmente Satinato	220,-		
001 Parzialmente Satinato CarTec	480,-		
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	480,-		

Allegra 2



Caratteristiche

- Parete doccia a profili ridotti
- Spessore del vetro di 6 mm
- Colori disponibili: Argento Opaco, Argento Lucido e Nero Opaco
- Nuovo meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Compensazione di larghezza/inclinazione tra 20 e 40 mm
- Altezza del box doccia fino a 2100 mm
- Set opzionale per il montaggio a parete incollato disponibile

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri	Colori cerniere	Colore profilo di tenuta
070 Argento Opaco	●			●
078 Cromo Lucido			●	
551 Chiaro		●		

Allestimento speciale

	Colori dei profili	Colori cerniere	Colore profilo di tenuta
278 Argento Lucido	○		○
248 Nero Opaco	○	○	○

Modelli



Avvertenze tecniche



Maniglia verticale per porte a pendolo



Dettaglio del supporto girevole




Maniglia orizzontale per porte girevoli e pieghevoli



Soluzione di cerniere per porte girevoli e pieghevoli



Portasciugamani



Dettaglio traversa

Avvertenze tecniche

- Spessore del vetro di 6 mm
- Compensazione di larghezza/inclinazione in base al modello, tra 20 e 40 mm
- Vasto assortimento di dimensioni speciali
- Installazioni speciali su richiesta

Altre informazioni


Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 (752062) montaggio in fabbrica

Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 (752274) per montaggio successivo in autonomia


Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 070 / 278 / 248 (752275) per montaggio successivo in autonomia

Sovrapprezzo


Vedi pagina accessori



Cerniera parte della porta




Chiusura parte della porta



Pannello fisso e pannello laterale

Allegra 2 Porta a pendolo in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM	Ingresso Larghezza	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	675-705	590	2000	487.113021	487.113022	817,-
750	725-755	640	2000	487.114021	487.114022	837,-
800	775-805	690	2000	487.115021	487.115022	856,-
900	875-905	790	2000	487.117021	487.117022	896,-
1000	975-1005	890	2000	487.119021	487.119022	947,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.110001	487.110002	1.115,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello fisso



Standard

WM	WEM	Ingresso	Larghezza pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750	725-755	490	200	2000	488.114021	488.114022	954,-
800	775-805	490	250	2000	488.115021	488.115022	972,-
900	875-905	590	250	2000	488.117021	488.117022	1.012,-
1000	975-1005	690	250	2000	488.119021	488.119022	1.063,-
1200	1175-1205	890	250	2000	488.111221	488.111222	1.167,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	488.110001.1200	488.110002.1200	1.335,-
1800	2100	488.110001.1800	488.110002.1800	1.646,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Standard

WM	WEM	Larghezza pannello fisso	Larghezza pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	970-1010	690	237	2000	487.179021	487.179022	1.063,-
1200	1170-1210	890	237	2000	487.171221	487.171222	1.167,-
1400	1370-1410	890	437	2000	487.171421	487.171422	1.271,-
1600	1570-1610	890	637	2000	487.171621	487.171622	1.374,-
1800	1770-1810	890	837	2000	487.171821	487.171822	1.478,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	487.170001.1200	487.170002.1200	1.335,-
1800	2100	487.170001.1800	487.170002.1800	1.646,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.
Parzialmente Satinato (601/801):
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 700 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Allegra 2 Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Standard

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	670-710	603	2000	487.323020	939,-
750	720-760	603	2000	487.324020	960,-
800	770-810	653	2000	487.325020	979,-
900	870-910	753	2000	487.327020	1.018,-
1000	970-1010	853	2000	487.329020	1.084,-
1200	1170-1210	1053	2000	487.321220	1.212,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1300	2100	487.320000	1.381,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		


Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Parzialmente Satinato (601/801):
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 700 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Allegra 2 Porta a pendolo

per la combinazione con pannello laterale



Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	590	2000	487.123021	487.123022	740,-
750	735-755	640	2000	487.124021	487.124022	759,-
800	785-805	690	2000	487.125021	487.125022	778,-
900	885-905	790	2000	487.127021	487.127022	817,-
1000	985-1005	890	2000	487.129021	487.129022	870,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705 *	614	2000	487.123023	487.123024	740,-
750	735-755 *	664	2000	487.124023	487.124024	759,-
800	785-805 *	714	2000	487.125023	487.125024	778,-
900	885-905 *	814	2000	487.127023	487.127024	817,-
1000	985-1005 *	914	2000	487.129023	487.129024	870,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.120001	487.120002	1.037,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.120003	487.120004	1.037,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	Traversa rotonda (vari tipi di puntellamento)	Dettagli a pagina 23
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		

Allegra 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per combinazione con pannello laterale



Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750	735-755	490	200	2000	488.124021	488.124022	888,-
800	785-805	490	250	2000	488.125021	488.125022	908,-
900	885-905	590	250	2000	488.127021	488.127022	947,-
1000	985-1005	690	250	2000	488.129021	488.129022	998,-
1200	1185-1205	890	250	2000	488.121221	488.121222	1.082,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750	735-755 *	490	224	2000	488.124023	488.124024	888,-
800	785-805 *	490	274	2000	488.125023	488.125024	908,-
900	885-905 *	590	274	2000	488.127023	488.127024	947,-
1000	985-1005 *	690	274	2000	488.129023	488.129024	998,-
1200	1185-1205 *	890	274	2000	488.121223	488.121224	1.082,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	488.120001.1200	488.120002.1200	1.271,-
1800	2100	488.120001.1800	488.120002.1800	1.581,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	488.120003.1200	488.120004.1200	1.271,-
1800	2100	488.120003.1800	488.120004.1800	1.581,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Pannello laterale

per porta pendolo e porta girevole e pieghevole



Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	2000	487.203020	494,-
750	735-755	2000	487.204020	507,-
800	785-805	2000	487.205020	519,-
900	885-905	2000	487.207020	552,-
1000	985-1005	2000	487.209020	598,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Height	Order number	070 Silver Matt 551 Clear
700	685-705 *	2000	487.203025	494,-
750	735-755 *	2000	487.204025	507,-
800	785-805 *	2000	487.205025	519,-
900	885-905 *	2000	487.207025	552,-
1000	985-1005 *	2000	487.209025	598,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	2100	487.200000.700	812,-
1250	2100	487.200000.1250	908,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	2100	487.200005.700	812,-
1250	2100	487.200005.1250	908,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze


Traversa per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.
Parzialmente Satinato (601/801):
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 700 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Allegra 2 Pannello laterale

appoggiato e ridotto per porte a pendolo e girevoli e pieghevoli



Panoramica, Battuta a destra



Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1850	487.210000	799,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1850	487.210005	799,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	Traversa rotonda (vari tipi di puntellamento)	Dettagli a pagina 23
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Avvertenze


Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Informazioni per l'ordine: In combinazione con porta a battente per pannello laterale.


Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 700 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Allegra 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Panoramica



Vista dall'alto

Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
800	785-805	984	2000	487.425020	487.435020	787,-
900	885-905	1125	2000	487.427020	487.437020	822,-
1000	985-1005	1266	2000	487.429020	487.439020	870,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Entry width	Height	Order number hinged left	Order number hinged right	070 Silver Matt 551 Clear price per side
800	785-805 *	1018	2000	487.425025	487.435025	787,-
900	885-905 *	1159	2000	487.427025	487.437025	822,-
1000	985-1005 *	1300	2000	487.429025	487.439025	870,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro price per elemento
1000	2100	487.420000	487.430000	1.024,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1000	2100	487.420005	487.430005	1.024,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		

Allegra 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
700	685-705	691	157	2000	488.423020	488.433020	870,-
750	735-755	691	207	2000	488.424020	488.434020	888,-
800	785-805	833	157	2000	488.425020	488.435020	908,-
900	885-905	833	257	2000	488.427020	488.437020	947,-
1000	985-1005	833	357	2000	488.429020	488.439020	998,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
700	685-705 *	725	157	2000	488.423025	488.433025	870,-
750	735-755 *	725	207	2000	488.424025	488.434025	888,-
800	785-805 *	867	157	2000	488.425025	488.435025	908,-
900	885-905 *	867	257	2000	488.427025	488.437025	947,-
1000	985-1005 *	867	357	2000	488.429025	488.439025	998,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetrow

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1300	2100	488.420000	488.430000	1.297,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1300	2100	488.420005	488.430005	1.297,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	110,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Round

con pannelli fissi e 2 porte a pendolo



Standard

WM	Raggio	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900	550	885-905	833	257	2000	489.500120	2.061,-
1000	550	985-1005	833	357	2000	489.624120	2.178,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-	278 Argento Lucido	
		248 Nero Opaco	220,-
		752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-


Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.
Parzialmente Satinato (601/801):
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 700 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2

Walk-in



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard montaggio su pavimento doccia

Larghezza	Dimensione fissa da ... a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805 *	2000	487.265020	585,-
900	885-905 *	2000	487.267020	611,-
1000	985-1005 *	2000	487.269020	637,-
1100	1085-1105 *	2000	487.261120	674,-
1200	1185-1205 *	2000	487.261220	708,-
1400	1385-1405 *	2000	487.261420	812,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.260000.1000	804,-
1400	2100	487.260000.1400	979,-


* Calculation of fixed dimensions

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Allegra 2

Walk-in con pannello porta



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura *

Larghezza speciale fino a	Larghezza anta fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	500	2100	487.280000.1200	1.330,-


* Calcolo dimensione fissa

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Allegra 2 Porta girevole e pieghevole

in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

WM	WEM	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	675-705	514	2000	490.113021	490.113022	1.025,-
750	725-755	576	2000	490.114021	490.114022	1.044,-
800	775-805	619	2000	490.115021	490.115022	1.063,-
900	875-905	722	2000	490.117021	490.117022	1.102,-
1000	975-1005	823	2000	490.119021	490.119022	1.155,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1100	2100	490.110001	490.110002	1.425,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		

WM	Misura pieghevole B	Spessore del pacchetto C
700	329	150
750	354	147
800	379	145
900	429	143
1000	479	141
1200	579	140



Allegra 2 Porta girevole e pieghevole

per la combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	514	2000	490.123021	490.123022	1.007,-
750	735-755	567	2000	490.124021	490.124022	1.027,-
800	785-805	619	2000	490.125021	490.125022	1.046,-
900	885-905	722	2000	490.127021	490.127022	1.084,-
1000	985-1005	823	2000	490.129021	490.129022	1.133,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705 *	538	2000	490.123023	490.123024	1.007,-
750	735-755 *	591	2000	490.124023	490.124024	1.027,-
800	785-805 *	643	2000	490.125023	490.125024	1.046,-
900	885-905 *	746	2000	490.127023	490.127024	1.084,-
1000	985-1005 *	847	2000	490.129023	490.129024	1.133,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1100	2100	490.120001	490.120002	1.361,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1100	2100	490.120003	490.120004	1.361,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		

Allegra 2 Porta girevole e pieghevole

per ingresso ad angolo



Panoramica



Vista dall'alto

Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
700	685-705	842	2000	490.423020	490.433020	960,-
750	735-755	912	2000	490.424020	490.434020	979,-
800	785-805	983	2000	490.425020	490.435020	998,-
900	885-905	1125	2000	490.427020	490.437020	1.037,-
1000	985-1005	1266	2000	490.429020	490.439020	1.089,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
700	685-705 *	877	2000	490.423025	490.433025	960,-
750	735-755 *	947	2000	490.424025	490.434025	979,-
800	785-805 *	1018	2000	490.425025	490.435025	998,-
900	885-905 *	1159	2000	490.427025	490.437025	1.037,-
1000	985-1005 *	1300	2000	490.429025	490.439025	1.089,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	490.420000	490.430000	1.361,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1000	2100	490.420005	490.430005	1.361,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo per elemento	Diversi	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		

Allegra 2 Porta girevole



Caratteristiche

- Serie di pareti doccia parzialmente con porte a battente, pieghevoli e girevoli
- Spessore vetro 6 mm
- Colori del profilo Argento Opaco, Argento Lucido e Nero Opaco
- Meccanismo di sollevamento e abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Meccanismo di sollevamento e abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Altezza della parete della doccia fino a 2100 mm
- Disponibile set opzionale per il montaggio a parete incollato


Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri	Colori cerniere	Colore profilo di tenuta
070 Argento Opaco	●			●
078 Cromo Lucido			●	
551 Chiaro		●		

Allestimento speciale

	Colori dei profili	Colori cerniere	Colore profilo di tenuta
278 Argento Lucido	○	○	○
248 Nero Opaco	○	○	○

Modelli



Avvertenze tecniche



Maniglia verticale per porte a pendolo



Soluzione di cerniere per porte girevoli e pieghevoli



Portasciugamani



Dettaglio traversa

Avvertenze tecniche

- Spessore del vetro di 6 mm
- Compensazione di larghezza/inclinazione in base al modello, tra 20 e 40 mm
- Vasto assortimento di dimensioni speciali
- Installazioni speciali su richiesta

Altre informazioni


Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 (752062) montaggio in fabbrica

Portasciugamani, Colori 070 / 278 / 248 (752274) per montaggio successivo in autonomia


Portasciugamani (Lunghezza speciale), Colori 070 / 278 / 248 (752275) per montaggio successivo in autonomia

Sovrapprezzo


Vedi pagina accessori



Cerniera parte della porta



Chiusura parte della porta




Pannello fisso e pannello laterale

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta girevole
in nicchia con pannello fisso



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	775-805	499	228	2000	503.115021	503.115022	1.070,-
900	875-905	599	228	2000	503.117021	503.117022	1.117,-
1000	975-1005	699	228	2000	503.119021	503.119022	1.165,-
1200	1175-1205	899	228	2000	503.111221	503.111222	1.260,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	503.110001	503.110002	1.438,-
1800	2100	503.110001	503.110002	1.747,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	306,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-
602 Mirror	344,-
802 Mirror CareTec Pro	433,-
816 Satinato	306,-
816 Satinato con CareTec Pro	395,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-

Diversi	Sovrapprezzo
278 Argento Lucido	110,-
248 Nero Opaco	
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Allegra 2 Porta girevole

con pannello fissa per combinazione con pannello laterale



Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805	496	244	2000	503.125021	503.125022	1.010,-
900	885-905	596	244	2000	503.127021	503.127022	1.058,-
1000	985-1005	696	244	2000	503.129021	503.129022	1.105,-
1200	1185-1205	896	244	2000	503.121221	503.121222	1.200,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805 *	496	244	2000	503.125021	503.125022	1.010,-
900	885-905 *	596	244	2000	503.127021	503.127022	1.058,-
1000	985-1005 *	696	244	2000	503.129021	503.129022	1.105,-
1200	1185-1205 *	896	244	2000	503.121221	503.121222	1.200,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	503.120001	503.120002	1.367,-
1800	2100	503.120001	503.120002	1.676,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	503.120001	503.120002	1.367,-
1800	2100	503.120001	503.120002	1.676,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	110,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Pannello laterale

per porta girevole



Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	WEM Montaggio a pavimento	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805	766-786	2000	503.205020	606,-
900	885-905	866-886	2000	503.207020	648,-
1000	985-1005	966-986	2000	503.209020	701,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	WEM Montaggio a pavimento	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805 *	766-786	2000	503.205020	606,-
900	885-905 *	866-886	2000	503.207020	648,-
1000	985-1005 *	966-986	2000	503.209020	701,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	2100	503.200000	761,-
1250	2100	503.200000	915,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	2100	503.200000	761,-
1250	2100	503.200000	915,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	80,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.
Informazioni per l'ordine: Una porta in nicchia deve essere ordinata per una pannello laterale ridotto.

Allegra 2 Pannello laterale

appoggiato e ridotto per porte a pendolo e girevoli e pieghevoli



Panoramica, Battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1850	503.210000	891,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1600	503.210005	840,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	80,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.
Informazioni per l'ordine: Una porta in nicchia deve essere ordinata per una pannello laterale ridotto.

Allegra 2 Porta girevole

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Avvertenze

Handle, hinge and crossbar with profile colour 070 and 278 in Chrome Glossy, with profile colour 248 in Black Matt.

Standard montaggio su pavimento doccia

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
800	785-805	723	244	2000	503.425020	503.435020	1.105,-
900	885-905	864	244	2000	503.427020	503.437020	1.141,-
1000	985-1005	1006	244	2000	503.429020	503.439020	1.177,-

Standard montaggio su pavimento piastrellato

WM	WEM	Ingresso	Larghez-za Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato	070 Argento Opaco 551 Chiaro price per elemento
800	785-805 *	766-786	723	244	2000	503.425020	503.435020	1.105,-
900	885-905 *	866-886	864	244	2000	503.427020	503.437020	1.141,-
1000	985-1005 *	966-986	1006	244	2000	503.429020	503.439020	1.177,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1300	2100	503.420000	503.430000	1.474,-

Produzioni su misura montaggio su pavimento piastrellato

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1300	2100	503.420000	503.430000	1.474,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	110,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Classic 3



Caratteristiche

- Box doccia con telaio parziale
- Spessore del vetro di 6 mm
- Colore del profilo Argento Satinato
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® incluso
- Componenti applicati cromati
- Nuovo meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Compensazione di larghezza/ inclinazione 20 mm - 30 mm
- Altezza del box doccia 1928 mm - 1950 mm

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri
293 Argento Satinato	●	
951 Chiaro CareTec		●

Modelli



Pagina 195



Pagina 196



Pagina 197



Pagina 198



Pagina 199



Pagina 199-203



Pagina 202-203



Pagina 204-205



Pagina 206-207



Pagina 208-211



Pagina 212



Pagina 213-214



Pagina 215-216



Pagina 217-218



Pagina 219-220



Pagina 221-222



Pagina 223



Pagina 224

Avvertenze tecniche



Supporto girevole



Cerniera girevole




Cerniera girevole interna




Traversa

Avvertenze tecniche


- Spessore del vetro di 6 mm
- Compensazione di larghezza/inclinazione in base al modello, tra 20 e 30 mm
- La produzione su misura è possibile solo in larghezza (nessuna modifica dell'altezza del prodotto, degli smussi e dei tagli).



Pannello fisso/pannello laterale



Battuta della porta




Chiusura della porta

Classic 3 Porta pivotante

in nicchia



Panoramica



Vista dall'alto

Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	785 - 815	674	800	1950	C3NN1000800B951293	665,-
900	885 - 915	774	900	1950	C3NN1000900B951293	665,-
1000	985 - 1015	874	1000	1950	C3NN1001000B951293	690,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	1950	C3NN100SM	710,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Montaggio: La porta può essere montata in loco a destra o a sinistra.


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

in nicchia con pannello laterale frontale



Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	775 - 815	510	800	1950	C3NN1020800B951293	820,-
900	875 - 915	510	900	1950	C3NN1020900B951293	820,-
1000	975 - 1015	510	1000	1950	C3NN1021000B951293	870,-
1200	1175 - 1215	710	1200	1950	C3NN1021200B951293	870,-
1400	1375 - 1415	710	1400	1950	C3NN1021400B951293	940,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1400	1950	C3NN102SM	980,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Montaggio: La porta può essere montata in loco a destra o a sinistra.

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.


Altezza vetro 1928 mm

Produzione su misura: La larghezza del pannello laterale anteriore deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 1000 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	775 - 815	598	800	1950	C3NN1100800B951293	825,-
900	875 - 915	698	900	1950	C3NN1100900B951293	825,-
1000	975 - 1015	798	1000	1950	C3NN1101000B951293	880,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	1950	C3NN110SM	910,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Montaggio: La porta può essere montata in loco a destra o a sinistra.


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

in nicchia con pannello fisso



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	785 - 815	510	800	1950	C3NN2000800B951293	815,-
900	885 - 915	510	900	1950	C3NN2000900B951293	815,-
1000	985 - 1015	510	1000	1950	C3NN2001000B951293	885,-
1200	1185 - 1215	710	1200	1950	C3NN2001200B951293	885,-
1400	1385 - 1415	710	1400	1950	C3NN2001400B951293	960,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1400	1950	C3NN200SM	995,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Montaggio: Le porte possono essere montate in loco a destra o a sinistra.

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.


Altezza del vetro della porta mobile 1928 mm

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 1000 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

in nicchia con pannello fisso, battuta a sinistra



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	785 - 815	560	800	1928	C3NN3000800L951293	925,-
900	885 - 915	560	900	1928	C3NN3000900L951293	925,-
1000	985 - 1015	560	1000	1928	C3NN3001000L951293	985,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
780 - 1000	1928	C3NN300SM	1.015,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

in nicchia con pannello fisso, battuta a destra



Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine Battuta	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	785 - 815	560	800	1928	C3NN3000800R951293	925,-
900	885 - 915	560	900	1928	C3NN3000900R951293	925,-
1000	985 - 1015	560	1000	1928	C3NN3001000R951293	985,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
780 - 1000	1928	C3NN300SM	1.015,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pieghevole a battente

in nicchia, battuta a sinistra



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine Battuta	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	785 - 815	674	800	1950	C3NN4000800L951293	945,-
900	885 - 915	774	900	1950	C3NN4000900L951293	945,-
1000	985 - 1015	874	1000	1950	C3NN4001000L951293	1.005,-

Produzione su misura


Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	1950	C3NN400SM	1.035,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3 Porta pieghevole a battente

in nicchia, battuta a destra



Standard

WM	WEM	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine Battuta	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	785 - 815	674	800	1950	C3NN4000800R951293	945,-
900	885 - 915	774	900	1950	C3NN4000900R951293	945,-
1000	985 - 1015	874	1000	1950	C3NN4001000R951293	1.005,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	1950	C3NN400SM	1.035,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Avvertenze

La porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

con pannello laterale, battuta a sinistra



Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF1001010L951293	1.010,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	864	1080	1950	C3NF1001080L951293	980,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	864	1090	1950	C3NF1001090L951293	1.010,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	664	8010	1950	C3NF1008010L951293	980,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF1008080L951293	980,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	664	8090	1950	C3NF1008090L951293	980,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	764	9010	1950	C3NF1009010L951293	1.010,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	764	9080	1950	C3NF1009080L951293	980,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF1009090L951293	980,-

Produzione su misura


Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF100SM	1.120,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3 Porta pivotante

con pannello laterale, battuta a destra



Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF1001010R951293	1.010,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	664	1080	1950	C3NF1001080R951293	980,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	764	1090	1950	C3NF1001090R951293	1.010,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	864	8010	1950	C3NF1008010R951293	980,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF1008080R951293	980,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	764	8090	1950	C3NF1008090R951293	980,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	864	9010	1950	C3NF1009010R951293	1.010,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	664	9080	1950	C3NF1009080R951293	980,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF1009090R951293	980,-

Produzione su misura


Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF100SM	1.120,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3 Porta a pendolo

a 2 ante con pannello laterale, battuta a sinistra



Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	788	1010	1950	C3NF1101010L951293	1.200,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	788	1080	1950	C3NF1101080L951293	1.150,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	788	1090	1950	C3NF1101090L951293	1.150,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	588	8010	1950	C3NF1108010L951293	1.150,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	588	8080	1950	C3NF1108080L951293	1.100,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	588	8090	1950	C3NF1108090L951293	1.100,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	688	9010	1950	C3NF1109010L951293	1.150,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	688	9080	1950	C3NF1109080L951293	1.100,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	688	9090	1950	C3NF1109090L951293	1.100,-

Produzione su misura


Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	250 - 1000	1950	C3NF110SM	1.300,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3 Porta a pendolo

a 2 ante con pannello laterale, battuta a destra



Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	788	1010	1950	C3NF1101010R951293	1.200,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	588	1080	1950	C3NF1101080R951293	1.150,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	688	1090	1950	C3NF1101090R951293	1.150,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	788	8010	1950	C3NF1108010R951293	1.150,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	588	8080	1950	C3NF1108080R951293	1.100,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	688	8090	1950	C3NF1108090R951293	1.100,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	788	9010	1950	C3NF1109010R951293	1.150,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	588	9080	1950	C3NF1109080R951293	1.100,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	688	9090	1950	C3NF1109090R951293	1.100,-

Produzione su misura


Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	250 - 1000	1950	C3NF110SM	1.300,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3 Porta pivotante

con pannello fisso e laterale, battuta a sinistra



Standard

WM	WEM	Dimensioni di mon-taggio a pavi-mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	500	1010	1950	C3NF2001010L951293	1.200,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	500	1080	1950	C3NF2001080L951293	1.100,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	500	1090	1950	C3NF2001090L951293	1.100,-
1200x1000	1185 - 1205 / 985 - 1005	1155 - 1175 / 955 - 975	700	1210	1950	C3NF2001210L951293	1.200,-
1200x800	1185 - 1205 / 785 - 805	1155 - 1175 / 755 - 775	700	1280	1950	C3NF2001280L951293	1.200,-
1200x900	1185 - 1205 / 885 - 905	1155 - 1175 / 855 - 875	700	1290	1950	C3NF2001290L951293	1.200,-
1400x1000	1385 - 1405 / 985 - 1005	1355 - 1375 / 955 - 975	700	1410	1950	C3NF2001410L951293	1.300,-
1400x800	1385 - 1405 / 785 - 805	1355 - 1375 / 755 - 775	700	1480	1950	C3NF2001480L951293	1.300,-
1400x900	1385 - 1405 / 885 - 905	1355 - 1375 / 855 - 875	700	1490	1950	C3NF2001490L951293	1.300,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	500	8010	1950	C3NF2008010L951293	1.100,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	500	8080	1950	C3NF2008080L951293	1.050,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	500	8090	1950	C3NF2008090L951293	1.050,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	500	9010	1950	C3NF2009010L951293	1.100,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	500	9080	1950	C3NF2009080L951293	1.050,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	500	9090	1950	C3NF2009090L951293	1.050,-

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1400	230 - 1000	1950	C3NF200SM	1.500,-


Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Classic 3 Porta pivotante

con pannello frontale e laterale, battuta a destra



Standard

WM	WEM	Dimensioni di mon-taggio a pavi-mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	500	1010	1950	C3NF2001010R951293	1.200,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	500	1080	1950	C3NF2001080R951293	1.100,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	500	1090	1950	C3NF2001090R951293	1.100,-
1000x1200	985 - 1005 / 1185 - 1205	955 - 975 / 1155 - 1175	700	1012	1950	C3NF2001012R951293	1.200,-
800x1200	785 - 805 / 1185 - 1205	755 - 775 / 1155 - 1175	700	8012	1950	C3NF2008012R951293	1.200,-
900x1200	885 - 905 / 1185 - 1205	855 - 875 / 1155 - 1175	700	9012	1950	C3NF2009012R951293	1.200,-
1000x1400	985 - 1005 / 1385 - 1405	955 - 975 / 1355 - 1375	700	1014	1950	C3NF2001014R951293	1.300,-
800x1400	785 - 805 / 1385 - 1405	755 - 775 / 1355 - 1375	700	8014	1950	C3NF2008014R951293	1.300,-
900x1400	885 - 905 / 1385 - 1405	855 - 875 / 1355 - 1375	700	9014	1950	C3NF2009014R951293	1.300,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	500	8010	1950	C3NF2008010R951293	1.100,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	500	8080	1950	C3NF2008080R951293	1.050,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	500	8090	1950	C3NF2008090R951293	1.050,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	500	9010	1950	C3NF2009010R951293	1.100,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	500	9080	1950	C3NF2009080R951293	1.050,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	500	9090	1950	C3NF2009090R951293	1.050,-

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1400	230 - 1000	C3NF200SM	1.500,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.


Altezza vetro 1928 mm

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 1000 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

con pannello frontale, laterale e cerniere, battuta a sinistra



Standard

WM	WEM	Dimensioni di mon-taggi a pavi-mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	560	1010	1928	C3NF3001010L951293	1.300,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	560	1080	1928	C3NF3001080L951293	1.200,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	560	1090	1928	C3NF3001090L951293	1.200,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	560	8010	1928	C3NF3008010L951293	1.200,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	560	8080	1928	C3NF3008080L951293	1.150,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	560	8090	1928	C3NF3008090L951293	1.150,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	560	9010	1928	C3NF3009010L951293	1.200,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	560	9080	1928	C3NF3009080L951293	1.150,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	560	9090	1928	C3NF3009090L951293	1.150,-

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
780 - 1000	230 - 1000	1928	C3NF300SM	1.550,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Water deflector, straight incl. 2 corner connectors Delivery unit: 1000 mm	30,-

Avvertenze


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

con pannello frontale, laterale e cerniere, battuta a destra



Standard

WM	WEM	Dimensioni di mon-taggi a pavi-mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	560	1010	1928	C3NF3001010R951293	1.300,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	560	1080	1928	C3NF3001080R951293	1.200,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	560	1090	1928	C3NF3001090R951293	1.200,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	560	8010	1928	C3NF3008010R951293	1.200,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	560	8080	1928	C3NF3008080R951293	1.150,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	560	8090	1928	C3NF3008090R951293	1.150,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	560	9010	1928	C3NF3009010R951293	1.200,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	560	9080	1928	C3NF3009080R951293	1.150,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	560	9090	1928	C3NF3009090R951293	1.150,-

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1400	230 - 1000	C3NF200SM	1.550,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pieghevole a battente

con pannello laterale, battuta a sinistra



Panoramica

Vista dall'alto

WM	WEM	Dimensioni di monta- ggio a pavi- mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF4001010L951293	1.250,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	864	1080	1950	C3NF4001080L951293	1.200,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	864	1090	1950	C3NF4001090L951293	1.200,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	664	8010	1950	C3NF4008010L951293	1.200,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF4008080L951293	1.150,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	664	8090	1950	C3NF4008090L951293	1.150,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	764	9010	1950	C3NF4009010L951293	1.200,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	764	9080	1950	C3NF4009080L951293	1.150,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF4009090L951293	1.150,-

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF400SM	1.450,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pieghevole a battente

con pannello laterale, battuta a destra



Panoramica

Vista dall'alto

WM	WEM	Dimensioni di monta- ggio a pavi- mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF4001010R951293	1.250,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	664	1080	1950	C3NF4001080R951293	1.200,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	764	1090	1950	C3NF4001090R951293	1.200,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	864	8010	1950	C3NF4008010R951293	1.200,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF4008080R951293	1.150,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	764	8090	1950	C3NF4008090R951293	1.150,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	864	9010	1950	C3NF4009010R951293	1.200,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	664	9080	1950	C3NF4009080R951293	1.150,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF4009090R951293	1.150,-

Produzione su misura

Larghezza speciale della porta da ... a	Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF400SM	1.450,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta a pendolo

per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM	Dimensioni di monta- ggio a pavi- mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC1001010B951293	1.250,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC1001080B951293	1.150,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC1001090B951293	1.150,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC1008010B951293	1.150,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC1008080B951293	1.050,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC1008090B951293	1.050,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC1009010B951293	1.150,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC1009080B951293	1.050,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC1009090B951293	1.050,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
330 - 1000	1950	C3NC100SM	1.350,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta a pendolo

senza pannello fisso e porta a pendolo con pannello fisso per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM	Dimensioni di monta- ggio a pavi- mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC1201010B951293	1.350,-
1000x1200	985 - 1005 / 1185 - 1205	955 - 975 / 1155 - 1175	1112	1012	1950	C3NC1201012B951293	1.450,-
1000x1400	985 - 1005 / 1385 - 1405	955 - 975 / 1355 - 1375	1112	1014	1950	C3NC1201014B951293	1.550,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	998	1080	1950	C3NC1201080B951293	1.350,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	998	1090	1950	C3NC1201090B951293	1.350,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	832	8010	1950	C3NC1208010B951293	1.350,-
800x1200	785 - 805 / 1185 - 1205	755 - 775 / 1155 - 1175	965	8012	1950	C3NC1208012B951293	1.350,-
800x1400	785 - 805 / 1385 - 1405	755 - 775 / 1355 - 1375	965	8014	1950	C3NC1208014B951293	1.550,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC1208080B951293	1.250,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	832	8090	1950	C3NC1208090B951293	1.250,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	913	9010	1950	C3NC1209010B951293	1.350,-
900x1200	885 - 905 / 1185 - 1205	855 - 875 / 1155 - 1175	1036	9012	1950	C3NC1209012B951293	1.350,-
900x1400	885 - 905 / 1385 - 1405	855 - 875 / 1355 - 1375	1036	9014	1950	C3NC1209014B951293	1.550,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	913	9080	1950	C3NC1209080B951293	1.250,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC1209090B951293	1.250,-

Produzione su misura

Larghezza speciale del battente sinistro da ... a	Larghezza speciale del battente destro da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
330 - 1000	760 - 1400	1950	C3NC120SM	1.650,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.


Altezza vetro 1928 mm

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 1000 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta a pendolo

con pannello fisso e porta a pendolo senza pannello fisso per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC2101010B951293	1.350,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	832	1080	1950	C3NC2101080B951293	1.350,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	913	1090	1950	C3NC2101090B951293	1.350,-
1200x1000	1185 - 1205 / 985 - 1005	1155 - 1175 / 955 - 975	1112	1210	1950	C3NC2101210B951293	1.450,-
1200x800	1185 - 1205 / 785 - 805	1155 - 1175 / 755 - 775	965	1280	1950	C3NC2101280B951293	1.350,-
1200x900	1185 - 1205 / 885 - 905	1155 - 1175 / 855 - 875	1036	1290	1950	C3NC2101290B951293	1.350,-
1400x1000	1385 - 1405 / 985 - 1005	1355 - 1375 / 955 - 975	1112	1410	1950	C3NC2101410B951293	1.550,-
1400x800	1385 - 1405 / 785 - 805	1355 - 1375 / 755 - 775	965	1480	1950	C3NC2101480B951293	1.550,-
1400x900	1385 - 1405 / 885 - 905	1355 - 1375 / 855 - 875	1036	1490	1950	C3NC2101490B951293	1.550,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	998	8010	1950	C3NC2108010B951293	1.350,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC2108080B951293	1.250,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	913	8090	1950	C3NC2108090B951293	1.250,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	998	9010	1950	C3NC2109010B951293	1.350,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	832	9080	1950	C3NC2109080B951293	1.250,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC2109090B951293	1.250,-

Produzione su misura

Larghezza speciale del battente sinistro da ... a	Larghezza speciale del battente destro da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1400	330 - 1000	1950	C3NC210SM	1.650,-


Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Classic 3 Porta a pendolo

senza pannello fisso e porta pieghevole a battente per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC1401010R951293	1.550,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC1401080R951293	1.550,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC1401090R951293	1.550,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC1408010R951293	1.550,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC1408080R951293	1.350,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC1408090R951293	1.350,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC1409010R951293	1.550,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC1409080R951293	1.350,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC1409090R951293	1.350,-

Produzione su misura

Larghezza speciale del battente sinistro da ... a	Larghezza speciale del battente destro da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
330 - 1000	600 - 1000	1950	C3NC140SM	1.650,-


Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Classic 3 Porta pieghevole a battente

e porta a pendolo senza pannello fisso per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Glass Altezza 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Standard

WM	WEM	Dimensioni di monta- ggio a pavi- mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC4101010L951293	1.550,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC4101080L951293	1.550,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC4101090L951293	1.550,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC4108010L951293	1.550,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC4108080L951293	1.350,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC4108090L951293	1.350,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC4109010L951293	1.550,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC4109080L951293	1.350,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC4109090L951293	1.350,-

Produzione su misura


Larghezza speciale del battente sinistro da ... a	Larghezza speciale del battente destro da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
600 - 1000	330 - 1000	1950	C3NC410SM	1.650,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3 Porta a pendolo

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto


Standard

WM	WEM	Dimensioni di monta- ggio a pavi- mento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	707	1010	1950	C3NC2001010B951293	1.350,-
1000x1200	985 - 1005 / 1185 - 1205	955 - 975 / 1155 - 1175	860	1012	1950	C3NC2001012B951293	1.350,-
1000x1400	985 - 1005 / 1385 - 1405	955 - 975 / 1355 - 1375	860	1014	1950	C3NC2001014B951293	1.450,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	707	1080	1950	C3NC2001080B951293	1.250,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	707	1090	1950	C3NC2001090B951293	1.250,-
1200x1000	1185 - 1205 / 985 - 1005	1155 - 1175 / 955 - 975	860	1210	1950	C3NC2001210B951293	1.350,-
1200x1200	1185 - 1205 / 1185 - 1205	1155 - 1175 / 1155 - 1175	990	1212	1950	C3NC2001212B951293	1.350,-
1200x1400	1185 - 1205 / 1385 - 1405	1155 - 1175 / 1355 - 1375	990	1214	1950	C3NC2001214B951293	1.450,-
1200x800	1185 - 1205 / 785 - 805	1155 - 1175 / 755 - 775	860	1280	1950	C3NC2001280B951293	1.250,-
1200x900	1185 - 1205 / 885 - 905	1155 - 1175 / 855 - 875	860	1290	1950	C3NC2001290B951293	1.250,-
1400x1000	1385 - 1405 / 985 - 1005	1355 - 1375 / 955 - 975	860	1410	1950	C3NC2001410B951293	1.450,-
1400x1200	1385 - 1405 / 1185 - 1205	1355 - 1375 / 1155 - 1175	990	1412	1950	C3NC2001412B951293	1.450,-
1400x1400	1385 - 1405 / 1385 - 1405	1355 - 1375 / 1355 - 1375	990	1414	1950	C3NC2001414B951293	1.450,-
1400x800	1385 - 1405 / 785 - 805	1355 - 1375 / 755 - 775	860	1480	1950	C3NC2001480B951293	1.450,-
1400x900	1385 - 1405 / 885 - 905	1355 - 1375 / 855 - 875	860	1490	1950	C3NC2001490B951293	1.450,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	707	8010	1950	C3NC2008010B951293	1.250,-
800x1200	785 - 805 / 1185 - 1205	755 - 775 / 1155 - 1175	860	8012	1950	C3NC2008012B951293	1.250,-
800x1400	785 - 805 / 1385 - 1405	755 - 775 / 1355 - 1375	860	8014	1950	C3NC2008014B951293	1.450,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	707	8080	1950	C3NC2008080B951293	1.190,-

Continua alla pagina seguente

Classic 3 Porta a pendolo

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	707	8090	1950	C3NC2008090B951293	1.190,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	707	9010	1950	C3NC2009010B951293	1.250,-
900x1200	885 - 905 / 1185 - 1205	855 - 875 / 1155 - 1175	860	9012	1950	C3NC2009012B951293	1.250,-
900x1400	885 - 905 / 1385 - 1405	855 - 875 / 1355 - 1375	860	9014	1950	C3NC2009014B951293	1.450,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	707	9080	1950	C3NC2009080B951293	1.190,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	707	9090	1950	C3NC2009090B951293	1.190,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
760 - 1400	1950	C3NC200SM	1.550,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.


Altezza vetro 1928 mm

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 1000 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta a pendolo

con pannello fisso e porta pieghevole a battente per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC2401010L951293	1.650,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	832	1080	1950	C3NC2401080L951293	1.650,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	913	1090	1950	C3NC2401090L951293	1.650,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	998	8010	1950	C3NC2408010L951293	1.650,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC2408080L951293	1.550,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	913	8090	1950	C3NC2408090L951293	1.550,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	998	9010	1950	C3NC2409010L951293	1.650,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	832	9080	1950	C3NC2409080L951293	1.550,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC2409090L951293	1.550,-

Produzione su misura

Larghezza speciale del battente sinistro da ... a	Larghezza speciale del battente destro da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CarTec
760 - 1400	600 - 1000	1950	C3NC240SM	1.750,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.


Altezza vetro 1928 mm

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 1000 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pieghevole a battente

e porta a pendolo con pannello fisso per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC4201010L951293	1.650,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	998	1080	1950	C3NC4201080L951293	1.650,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	998	1090	1950	C3NC4201090L951293	1.650,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	832	8010	1950	C3NC4208010L951293	1.650,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC4208080L951293	1.550,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	832	8090	1950	C3NC4208090L951293	1.550,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	913	9010	1950	C3NC4209010L951293	1.650,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	913	9080	1950	C3NC4209080L951293	1.550,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC4209090L951293	1.550,-

Produzione su misura

Larghezza speciale del battente sinistro da ... a	Larghezza speciale del battente destro da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	760 - 1400	1950	C3NC420SM	1.750,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.


Altezza vetro 1928 mm

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 1000 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pivotante

ingresso ad angolo con pannello fisso e cerniere



Standard

WM	WEM	Dimen- sions de montage à ras du sol	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	792	1010	1928	C3NC3001010B951293	1.750,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	792	1080	1928	C3NC3001080B951293	1.650,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	792	1090	1928	C3NC3001090B951293	1.650,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	792	8010	1928	C3NC3008010B951293	1.650,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	792	8080	1928	C3NC3008080B951293	1.550,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	792	8090	1928	C3NC3008090B951293	1.550,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	792	9010	1928	C3NC3009010B951293	1.650,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	792	9080	1928	C3NC3009080B951293	1.550,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	792	9090	1928	C3NC3009090B951293	1.550,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1000	1928	C3NC300SM	1.850,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze


Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta può essere al massimo di 800 mm.

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Classic 3 Porta pieghevole a battente

per ingresso ad angolo



Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm

Profilo di tenuta dall'acqua devono essere ordinate separatamente.

Standard

WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Silver Silk Gloss 951 Chiaro CarTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC4001010B951293	1.650,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC4001080B951293	1.550,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC4001090B951293	1.550,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC4008010B951293	1.550,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC4008080B951293	1.450,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC4008090B951293	1.450,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC4009010B951293	1.550,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC4009080B951293	1.450,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC4009090B951293	1.450,-

Produzione su misura


Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
600 - 1000	1950	C3NC400SM	1.750,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3 Round

con porte a pendolo e pannello fisso



Avvertenze

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Altezza vetro 1928 mm


Produzione su misura: La larghezza del pannello fisso deve essere di almeno di 200 mm. La larghezza della porta non può essere regolata.

Standard


WM	WEM	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	707	1010	1950	C3NR2001010B951293	1.750,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	707	1080	1950	C3NR2001080B951293	1.750,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	707	1090	1950	C3NR2001090B951293	1.750,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	707	8010	1950	C3NR2008010B951293	1.750,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	707	8080	1950	C3NR2008080B951293	1.650,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	707	8090	1950	C3NR2008090B951293	1.650,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	707	9010	1950	C3NR2009010B951293	1.750,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	707	9080	1950	C3NR2009080B951293	1.650,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	707	9090	1950	C3NR2009090B951293	1.650,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
760 - 1000	1950	C3NR200SM	1.850,-




Dimensioni di montaggio



Dimensioni di montaggio

Classic 3 Walk-in



Avvertenze

Montaggio: Il pannello laterale può essere montato in loco a destra o a sinistra.

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Standard

WM	WEM	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	740 - 760	1928	C3NW9000800B951293	560,-
900	840 - 860	1928	C3NW9000900B951293	560,-
1000	940 - 960	1928	C3NW9001000B951293	595,-
1200	1140 - 1160	1928	C3NW9001200B951293	680,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
230 - 1200	1928	C3NW900SM	720,-

Classic 3C Porta scorrevole



Caratteristiche

- Box doccia a profili con spessore del vetro di 4 mm (componenti fissi), 5 mm (parti della porta)
- Colore del profilo argento satinato
- Due, tre parti
- Ampio intervallo di regolazione di 50 mm
- Può essere installato invertito a specchio per essere utilizzato come versione destra o sinistra
- Funzione di sgancio magnetico per una facile manutenzione
- Pannello doccia Altezza fino a 1900 mm

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri
070 Argento Opaco	●	
551 Chiaro		●

Allestimento speciale

	Vetri
951 Chiaro CarTec	○
616 Satinato	○
016 Satinato CareTec	○

Modelli



Pagina 229



Pagina 230



Pagina 231



Pagina 232



Pagina 233-234



Pagina 235



Pagina 236



Pagina 237

Avvertenze tecniche



Connettore angolare con profilo di guida




Funzione di sgancio del vetro magnetico per una facile manutenzione



Maniglia cromata lucida Vista esterna

Classic 3C Porta scorrevole in nicchia, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Avvertenze

I prodotti possono essere installati in modo speculare.

Standard

WM BR1	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine Pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	958-1008	958-1008	398-444	1900	518.1172100000	518.1272100000	785,-
1200	1158-1208	1158-1208	498-544	1900	518.1172120000	518.1272120000	840,-
1400	1358-1408	1358-1408	598-644	1900	518.1172140000	518.1272140000	890,-
1600	1558-1608	1558-1608	698-744	1900	518.1172160000	518.1272160000	925,-

Produzione su misura


Larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine Pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine Pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900 - 1600	1900	518.117200	518.127200	970,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	130,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	350,-		

Avvertenze tecniche


- Spessore del vetro 4 mm per i segmenti fissi, 5 mm per i segmenti mobili.
- Compensazione larghezza/inclinazione fino a 25 mm per lato della parete.
- Il prodotto può adattarsi a una inclinazione del pavimento fino a 6 mm.
- I pannelli laterali ridotti sono montati sopra le vasche da bagno.
- Specificare l'altezza del piedistallo e l'altezza del prodotto.
- I pannelli laterali per il montaggio allineato devono essere ordinati come soluzione su misura.
- Per i prodotti con ingresso in nicchia e ad angolo è possibile un montaggio a "U".
- I prodotti possono essere installati in modo speculare.
- Puntellamento su misura su richiesta.




Pannello fisso, pannello laterale



Chiusura della porta




Funcione di sgancio dall'esterno



Funcione di sgancio dall'interno

Classic 3C Porta scorrevole

in nicchia, a 3 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM BR1	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	758-808	758-808	378-428	1900	518.1173800000	660,-
900	858-908	858-908	444-494	1900	518.1173900000	680,-
1000	958-1008	958-1008	510-560	1900	518.1173100000	700,-
1200	1158-1208	1158-1208	644-694	1900	518.1173120000	780,-

Produzione su misura

Larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750 - 1300	1900	518.117300	890,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	130,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	220,-		
016 Satinato CareTec	350,-		

Avvertenze

Tutte le parti della porta sono mobili.

Classic 3C Porta scorrevole

Ingresso ad angolo, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	472-503	1900	518.1371908000	1.160,-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	472-503	1900	518.1371809000	1.160,-
800x800 *	778-803	758-783	435-466	1900	518.1371808000	1.060,-
1000x1000	978-1003	958-983	577-608	1900	518.1371101000	1.190,-
750x900	728-753 878-903	708-733 858-883	456-487	1900	518.1371759000	1.160,-
900x750	878-903 728-753	858-883 708-733	456-487	1900	518.1371907500	1.160,-
900x900 *	878-903	858-883	506-537	1900	518.1371909000	1.100,-
1000x800	978-1003 778-803	973-998 773-798	511-542	1900	516.1371108000	1.230,-
800x1000	778-803 978-1003	773-798 973-998	511-542	1900	516.1371801000	1.230,-
1000x900	978-1003 878-903	973-998 873-898	541-572	1900	516.1371109000	1.230,-
900x1000	878-903 978-1003	873-898 973-998	541-572	1900	516.1371901000	1.230,-


* Consegnato in 1 imballaggio

Produzione su misura

Larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750 - 1200	1900	518.137100	1.370,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		
23 destra tutte le ante mobili 24 sinistra tutte le ante mobili	100,- altre al prezzo su misura		




Avvertenze

I prodotti possono essere installati in modo speculare.
La combinazione di dimensioni standard e dimensioni speciali non è possibile.

Classic 3C Porta scorrevole

Ingresso ad angolo, a 3 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	625-660	1900	518.1373908000	1.310,-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	625-660	1900	518.1373809000	1.310,-
1000x800	978-1003 778-803	958-983 758-783	676-711	1900	518.1373108000	1.380,-
800x1000	778-803 978-1003	758-783 958-983	676-711	1900	518.1373801000	1.380,-
800x800*	778-803	758-783	577-612	1900	518.1373808000	1.210,-
900x900*	878-903	858-883	670-705	1900	518.1373909000	1.260,-
1000x900	978-1003 878-903	973-998 873-898	718-753	1900	516.1373109000	1.450,-
900x1000	878-903 978-1003	873-898 973-998	718-753	1900	516.1373901000	1.450,-

Produzione su misura

Larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	1900	518.137300	1.580,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		
31 sinistra a 3 ante, destra a 2 ante 32 sinistra a 2 ante, destra a 3 ante 33 destra tutte le ante mobili 34 sinistra tutte le ante mobili	100,- altre al prezzo su misura		



Modello 31

Modello 32

Modello 33

Modello 34


Avvertenze

I prodotti possono essere installati in modo speculare.

La combinazione di dimensioni standard e dimensioni speciali non è possibile.

Classic 3C Porta scorrevole

con pannello fisso su pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, Pannello laterale a sinistra

Vista dall'alto, Pannello laterale a sinistra

Panoramica, Pannello laterale a destra

Vista dall'alto, Pannello laterale a destra

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altez- za	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	1900	518.1673129000	518.1573129000	1.280,-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	1900	518.1673149000	518.1573149000	1.340,-

Produzione su misura


Larghezza porta fino a	Larghezza Pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	518.167300	518.157300	1.470,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		

Classic 3C Porta scorrevole

con pannello fisso a parete, con pannello laterale, a 2 ante



Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	1900	518.1672129000	518.1572129000	1.280,-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	1900	518.1672149000	518.1572149000	1.340,-

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	518.167200	518.157200	1.470,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		

Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio allineato devono essere ordinati come soluzione su misura. La combinazione di dimensioni standard e dimensioni speciali non è possibile. I prodotti possono essere installati in modo speculare immagine.

Classic 3C Porta scorrevole

con pannello fisso su pannello laterale, ridotta, a 2 ante



Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	518.287200	518.277200	1.470,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		

Avvertenze

I pannelli laterali ridotti sono montati sopra di vasche da bagno. Si prega di specificare l'altezza del piedistallo e il altezza del prodotto. I prodotti possono essere installati in immagine speculare.

Classic 3C Porta scorrevole

con pannello fisso a parete, pannello laterale ridotto, a 2 ante



Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	518.287100	518.277100	1.470,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		

Avvertenze

I pannelli laterali ridotti sono montati sopra di vasche da bagno. I prodotti possono essere installati in immagine speculare.

Classic 3C Porta scorrevole

con pannello laterale, ridotto, a 3 ante



Panoramica, Pannello laterale a sinistra
Vista dall'alto, Pannello laterale a sinistra
Panoramica, Pannello laterale a destra
Vista dall'alto, Pannello laterale a destra

Avvertenze

I pannelli laterali ridotti sono montati sopra di vasche da bagno. Si prega di specificare l'altezza del piedistallo e il altezza del prodotto. I prodotti possono essere installati in immagine speculare.

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750-1300	200-1000	1900	518.287600.1300	518.277500.1300	1.390,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		

Classic 3C Porta scorrevole

con pannello laterale, a 3 ante



Panoramica, Pannello laterale a sinistra
Vista dall'alto, Pannello laterale a sinistra
Panoramica, Pannello laterale a destra
Vista dall'alto, Pannello laterale a destra

Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio allineato devono essere ordinati come soluzione su misura. La combinazione di dimensioni standard e dimensioni speciali non è possibile. I prodotti possono essere installati in modo speculare immagine.

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	WEM Pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x900	778-828 878-903	768-818 858-883	378-428	1900	518.1675809000	518.1574809000	1.110,-
1000x900	978-1028 878-903	968-1018 858-883	510-560	1900	518.1675109000	518.1574109000	1.150,-
900x900	878-928	868-918	444-494	1900	518.1675909000	518.1574909000	1.130,-

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750-1300	200-1000	1900	518.167500	518.157400	1.390,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	260,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
616 Satinato	400,-		
016 Satinato CareTec	660,-		

Classic 3C

Porta a pendolo, a pivotante e a girevole e pieghevole



Caratteristiche

- Parete doccia a telaio ridotto con spessore del vetro di 5 mm
- Colore del profilo argento opaco
- Ampia gamma di situazioni di porte disponibili di serie
- Campo di regolazione di 15 mm
- Può essere installata invertita a specchio per l'utilizzo di una cerniera sinistra o destra
- Veloce da montare
- Pannello doccia Altezza 2000 m

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri
070 Argento Opaco	●	
551 Chiaro		●

Modelli



Pagina 241



Pagina 241




Pagina 242



Pagina 242



Pagina 243



Pagina 244



Pagina 245



Pagina 246



Pagina 247



Pagina 248



Pagina 249



Pagina 250



Pagina 251



Pagina 252



Pagina 254



Pagina 256




Pagina 256



Pagina 257

Classic 3C Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM BR1	WEM	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	770-800	640	2000	522.1151800000	760,-
900	870-900	740	2000	522.1151900000	760,-
1000	970-1000	840	2000	522.1151100000	840,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, dritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta pivotante

in nicchia con pannello fisso



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM BR1	WEM	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-810	550	2000	522.5156800000	785,-
900	885-910	550	2000	522.5156900000	785,-
1000	985-1010	550	2000	522.5156100000	855,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, dritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta girevole e pieghevole

in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Standard

WM BR1	WEM	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-810	680	2000	522.1134800000	522.1234800000	845,-
900	885-910	780	2000	522.1134900000	522.1234900000	845,-
1000	985-1010	880	2000	522.1134100000	522.1234100000	930,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, dritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze


I prodotti possono essere installati in modo speculare.

Avvertenze

I prodotti possono essere installati in modo speculare.

Classic 3C Porta pivotante

con pannello laterale



Panoramica, Pannello laterale a sinistra

Vista dall'alto, Pannello laterale a sinistra

Panoramica, Pannello laterale a destra

Vista dall'alto, Pannello laterale a destra

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	690	2000	522.1652808000	522.1552808000	945,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	690	2000	522.1652809000	522.1552809000	945,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	690	2000	522.1652801000	522.1552801000	945,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	790	2000	522.1652908000	522.1552908000	945,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	790	2000	522.1652909000	522.1552909000	945,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	790	2000	522.1652901000	522.1552901000	1.010,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	890	2000	522.1652108000	522.1552108000	945,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	890	2000	522.1652109000	522.1552109000	1.010,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	890	2000	522.1652101000	522.1552101000	1.010,-

Allestimento speciale


Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La traversa è fornita di serie.

Classic 3C Porta a pendolo

con pannello laterale



Panoramica, Pannello laterale a sinistra

Vista dall'alto, Pannello laterale a sinistra

Panoramica, Pannello laterale a destra

Vista dall'alto, Pannello laterale a destra

Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	780-810 785-800	750-780 755-770	640	2000	522.1651808000	522.1551808000	1.096,-
800x900	780-810 885-900	750-780 855-870	690	2000	522.1651809000	522.1551809000	1.096,-
800x1000	780-810 985-1000	750-780 955-970	740	2000	522.1651801000	522.1551801000	1.180,-
900x800	880-910 785-800	850-880 755-770	690	2000	522.1651908000	522.1551908000	1.096,-
900x900	880-910 885-900	850-880 855-870	740	2000	522.1651909000	522.1551909000	1.096,-
900x1000	880-910 985-1000	850-880 955-970	790	2000	522.1651901000	522.1551901000	1.180,-
1000x800	980-1010 785-800	950-980 755-770	740	2000	522.1651108000	522.1551108000	1.180,-
1000x900	980-1010 885-900	950-980 855-870	790	2000	522.1651109000	522.1551109000	1.180,-
1000x1000	980-1010 985-1000	950-980 955-970	840	2000	522.1651101000	522.1551101000	1.265,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta pivotante

con parte fisso e pannello laterale



Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	550	2000	522.1653808000	522.1553808000	1.080,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	550	2000	522.1653809000	522.1553809000	1.080,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	550	2000	522.1653801000	522.1553801000	1.160,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	550	2000	522.1653908000	522.1553908000	1.080,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	550	2000	522.1653909000	522.1553909000	1.080,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	550	2000	522.1653901000	522.1553901000	1.160,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	550	2000	522.1653108000	522.1553108000	1.160,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	550	2000	522.1653109000	522.1553109000	1.160,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	550	2000	522.1653101000	522.1553101000	1.250,-

Allestimento speciale


Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La traversa è fornita di serie.

Classic 3C Porta girevole e pieghevole

con pannello laterale



Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza di ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine Pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	680	2000	522.1632808000	522.1532808000	1.173,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	730	2000	522.1632809000	522.1532809000	1.173,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	780	2000	522.1632801000	522.1532801000	1.258,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	730	2000	522.1632908000	522.1532908000	1.173,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	780	2000	522.1632909000	522.1532909000	1.173,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	830	2000	522.1632901000	522.1532901000	1.258,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	780	2000	522.1632108000	522.1532108000	1.258,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	830	2000	522.1632109000	522.1532109000	1.258,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	880	2000	522.1632101000	522.1532101000	1.343,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta a pendolo

per ingresso ad angolo



Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1351808000	1.030,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	990	2000	522.1351809000	1.030,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1351801000	1.130,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1351908000	1.030,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1351909000	1.030,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1351901000	1.130,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1351108000	1.130,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1351109000	1.130,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1351101000	1.230,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta a pendolo

ingresso ad angolo con pannello fisso



Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine Pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine Pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1353808000	522.1453808000	1.156,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	1070	2000	522.1353809000	522.1453809000	1.156,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1353801000	522.1453801000	1.270,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1353908000	522.1453908000	1.156,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1353909000	522.1453909000	1.156,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1353901000	522.1453901000	1.270,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1353108000	522.1453108000	1.270,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1353109000	522.1453109000	1.270,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1353101000	522.1453101000	1.270,-

Allestimento speciale


Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La traversa è fornita di serie.

Classic 3C Porta a pendolo

Ingresso ad angolo con pannello fisso



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'in- gresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1352808000	1.070,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	1070	2000	522.1352809000	1.070,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1352801000	1.160,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1352908000	1.070,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1352909000	1.070,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1352901000	1.160,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1352108000	1.160,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1352109000	1.160,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1352101000	1.240,-

Allestimento speciale


Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La traversa è fornita di serie.

Classic 3C Porta girevole e pieghevole

Ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'in- gresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1331808000	1.224,-
800x900	785-800 855-900	755-770 855-870	1070	2000	522.1331809000	1.224,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1331801000	1.309,-
900x800	855-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1331908000	1.224,-
900x900	855-900 855-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1331909000	1.224,-
900x1000	855-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1331901000	1.309,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1331108000	1.309,-
1000x900	985-1000 855-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1331109000	1.309,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1331101000	1.394,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta a pendolo

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'in- gresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1432808000	1.266,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	1070	2000	522.1432809000	1.266,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1432801000	1.352,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1432908000	1.266,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1432909000	1.266,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1432901000	1.352,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1432108000	1.352,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1432109000	1.352,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1432101000	1.352,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta girevole e pieghevole

e porta a pendolo per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'in- gresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1332808000	1.266,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	1070	2000	522.1332809000	1.266,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1332801000	1.352,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1332908000	1.266,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1332909000	1.266,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1332901000	1.352,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1332108000	1.352,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1332109000	1.352,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1332101000	1.352,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovrapprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Porta a pendolo

con pannello fisso e porta girevole e pieghevole per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'in- gresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1433808000	1.266,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	1070	2000	522.1433809000	1.266,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1433801000	1.352,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1433908000	1.266,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1433909000	1.266,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1433901000	1.352,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1433108000	1.352,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1433109000	1.352,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1433101000	1.352,-

Allestimento speciale


Diversi	Sovraprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Avvertenze

La traversa è fornita di serie.

Classic 3C Porta girevole e pieghevole

e porta a pendolo con parte fisso per ingresso ad angolo



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM BR1xBR2	WEM Piatto doccia	Dimensioni di montaggio a pavimento	Larghezza d'in- gresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x800	785-800 785-800	755-770 755-770	990	2000	522.1333808000	1.266,-
800x900	785-800 885-900	755-770 855-870	1070	2000	522.1333809000	1.266,-
800x1000	785-800 985-1000	755-770 955-970	1140	2000	522.1333801000	1.352,-
900x800	885-900 785-800	855-870 755-770	1070	2000	522.1333908000	1.266,-
900x900	885-900 885-900	855-870 855-870	1130	2000	522.1333909000	1.266,-
900x1000	885-900 985-1000	855-870 955-970	1210	2000	522.1333901000	1.352,-
1000x800	985-1000 785-800	955-970 755-770	1140	2000	522.1333108000	1.352,-
1000x900	985-1000 885-900	955-970 855-870	1210	2000	522.1333109000	1.352,-
1000x1000	985-1000 985-1000	955-970 955-970	1270	2000	522.1333101000	1.352,-

Allestimento speciale

Diversi	Sovraprezzo
752945 Profilo di tenuta dall'acqua, diritto incl. 2 connettori angolari Unità di consegna: 1000 mm	30,-

Classic 3C Walk-in

a 1 ante



Panoramica

Vista dall'alto


Standard			
Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	2000	522.5954800000	570,-
900	2000	522.5954900000	570,-
1000	2000	522.5954100000	610,-

Avvertenze

La traversa è fornita di serie.
Questo aggiunge fino a 45 mm.
I prodotti possono essere installati in modo speculare.
Altre larghezze su richiesta.

Classic 3C Porta a pendolo

per vasca da bagno con pannello fisso, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto


Standard				
Larghezza	WEM	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1100	1055-1070	1400	522.6953110000	635,-

Avvertenze

I prodotti possono essere installati in modo speculare.
La traversa è fornita di serie.

Classic 3C Porta a pendolo

per vasca da bagno, a 1 ante



Panoramica

Vista dall'alto


Standard				
Larghezza	WEM	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	755-770	1400	522.6951800000	585,-

Avvertenze

I prodotti possono essere installati in modo speculare.

Classic 3C Parete doccia pieghevole

per vasca da bagno, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard				
Larghezza	WEM	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1100	1055-1070	1400	522.6952110000	660,-

Avvertenze

I prodotti possono essere installati in modo speculare.

Soluzioni walk-in



	Nome del prodotto	Vetri	Profilo del box superficie	Angolare da parte superficie	Incollato
	Viva	8 mm con CareTec Pro	○	●	● (senza profilo)
	Collection 3C Porta scorrevole	8 mm con CareTec Pro	●		
	Collection 3C	8 mm con CareTec Pro	○	●	○ (con profilo)
	Collection 2	8 mm	○	●	○ (con profilo)
	Stella 1C	8 mm		●	
	Bella Vita 3 Porta scorrevole	6 mm con CareTec Pro	●		○ (con profilo)
	Allegra 2	6 mm	●		○ (con profilo)
	Classic 3	6 mm con CareTec	●		


Avvertenze tecniche



Fissaggio meccanico invisibile
Profilo del box incassato. Questa soluzione con lembo di piastrellatura offre un fissaggio meccanico invisibile. In questo modo, è possibile ad esempio un montaggio diretto su un bordo del muro.



Fissaggio non meccanico invisibile
Incollato con ancoraggio per il vetri. Invece di un fissaggio meccanico, il vetro è fissato sia alla parete che al pavimento mediante tre tasselli per vetro nascosti e giunti in silicone selezionabili per colore. Ciò ha il vantaggio che non è necessario né forare né avvitare.



Fissaggio meccanico visibile
Profilo del box superficie. Il vetro è saldamente fissato alla parete tracone un elegante profilo a muro. Un montaggio direttamente sul bordo della parete non è possibile con questa soluzione.



Angolare da parte superficie. Elegante alternativa al fissaggio tracone profilo. A differenza del profilo della parete, con questa soluzione gran parte del bordo in vetro rimane visibile e il design si alleggerisce.

Modelli



Avvertenze tecniche



- **Viva Walk-in:**
 - Vetro di sicurezza temprato da 8 mm
 - Con Angolo della parete è possibile una compensazione della parete fino a +/- 1 mm
 - Con profilo a parete incassato larghezza/ compensazione della pendenza +/- 3 mm possibile
- **Collection 3C:**
 - Vetro di sicurezza temprato da 8 mm
 - Compensazione delle imperfezioni della parete possibile fino a +3 mm mediante fissaggio angolare a parete
 - Possibilità di compensazione di larghezza/inclinazione pari a +/- 7 mm mediante profilo a parete
 - Tagli obliqui del bordo del vetro fino a 10 mm senza sovrapprezzo
 - Altezza standard di 2000 mm, altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo
 - Tecnologia incollaggio possibile solo per la versione con profilo a parete
- **Collection 2:**
 - Vetro di sicurezza temprato da 8 mm
 - Regolazione di precisione possibile fino a +/- 1,5 mm mediante fissaggio angolare a parete
 - Possibilità di compensazione di larghezza/inclinazione pari a +/- 7 mm mediante profilo a parete
 - Tagli obliqui del bordo del vetro fino a 10 mm senza sovrapprezzo
 - Altezza standard 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm, senza sovrapprezzo
 - In base alle dimensioni e al tipo di esecuzione, con alcuni modelli viene fornita in dotazione dall'azienda una traversa (senza sovrapprezzo). Questa consente di aumentare l'altezza complessiva di circa 50 mm

- **Stella:**
 - Spessore dei vetri 8 mm
 - Sono possibili solo smussi continui dei vetri.
 - Non sono possibili lavorazioni e tagli complessi dei vetri.
- **Bella Vita 3 / Bella Vita 3 Plus:**
 - Vetro di sicurezza temprato da 8 e 6 mm
 - Possibilità di compensazione della parete fino a +/- 3 mm
 - Vasto assortimento standard e soluzioni personalizzate
 - I sovrapprezzi per le lavorazioni speciali (inclinazioni, tagli, ecc.) e le installazioni speciali vengono calcolati nel prezzo delle produzioni su misura
- **Classic 3:**
 - Spessore del vetro di 6 mm
 - Compensazione di larghezza/inclinazione in base al modello, tra 20 e 30 mm
 - La produzione su misura è possibile solo in larghezza (nessuna modifica dell'altezza del prodotto, degli smussi e dei tagli).
- **Allegra 2:**
 - Spessore del vetro di 6 mm
 - Compensazione di larghezza/inclinazione fino a 20 mm
 - Installazioni speciali su richiesta

Viva

Walk-in con montaggio cerniera angolare al muro



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	472.195430.800	472.205430.800	1.066,-
-1000	2200	472.195430.1000	472.205430.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195430.1500	472.205430.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195430.1800	472.205430.1800	1.574,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	285,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

** non per installazioni con profili a parete

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Viva

Walk-in con cerniere



Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido with decorative insert* 751 Chiaro with CareTec Pro
-800	2200	472.195440.800	472.205440.800	1.066,-
801-1000	2200	472.195440.1000	472.205440.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195440.1500	472.205440.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195440.1800	472.205440.1800	1.574,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inseriti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature	131,-
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Shower panel Altezza: Standard Altezza 2000 mm. Altezza speciale fino a 2200 mm without Sovrap-prezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inseriti decorativi per traversa*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.
Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Viva

Walk-in con fissaggio esterno



Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	472.195440.800	472.205440.800	1.066,-
801-1000	2200	472.195440.1000	472.205440.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195440.1500	472.205440.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195440.1800	472.205440.1800	1.574,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	Inseriti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	237 Bianco Opaco	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	050 Colore speciale / di armature **	su richiesta
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-	**non per installazioni con profili a parete	
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza stan-dard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inseriti decorativi per traversa*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Viva

Walk-in con profilo del box incassato



Profilo a parete da incasso

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	472.195460.800	472.205460.800	766,-
801-1000	2200	472.195460.1000	472.205460.1000	930,-
1001-1500	2200	472.195460.1500	472.205460.1500	1.085,-
1501-1800	2200	472.195460.1800	472.205460.1800	1.274,-

Profil

Larghezza	Designazione	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido	237 Bianco Opaco	248 Nero Opaco	252 Finitura Acciaio Inox
2300	Profilo del box incassato compl.	752691	300,-	335,-	335,-	370,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	248 Nero Opaco	285,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	237 Bianco Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	252 Finitura Acciaio Inox	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-		
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.


Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Attenzione: Il profilo del box incassato deve essere ordinato ed installato prima della posa rivestimenti.

Viva

Walk-in incollato con ancorraggi di vetro



Geklebt

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-800	2200	480.195480.800	480.205480.800	1.136,-
801-1000	2200	480.195480.1000	480.205480.1000	1.300,-
1001-1500	2200	480.195480.1500	480.205480.1500	1.455,-
1501-1800	2200	480.195480.1800	480.205480.1800	1.644,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	248 Nero Opaco	285,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	237 Bianco Opaco	
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	252 Finitura Acciaio Inox	
802 Mirror CareTec Pro	302,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-		
807 Optiwhite Parzialmente Satinato Care-Tec Pro	468,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
825 Visiosun CareTec Pro	468,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 31. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.


Vetro Polar (814): Questo vetro è Satinato fino ad un'altezza di 1000 mm e poi seconrasparente fino a 1600 mm.

Collection 3C Porta scorrevole

Walk-in, a 2 elementi



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	2100	458.840001.1200	458.840002.1200	1.669,-
1400	2100	458.840001.1400	458.840002.1400	1.791,-
1800	2100	458.840001.1800	458.840002.1800	2.029,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
794 Carbon CareTec Pro	232,-	248 Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	235,-		
816 Satinato CareTec Pro	306,-		


Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C

Walk-in



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
180-800	2300	463.195400.0800	463.205400.0800	1.049,-
801-1000	2300	463.195400.1000	463.205400.1000	1.210,-
1001-1500	2300	463.195400.1500	463.205400.1500	1.364,-
1501-1800	2300	463.195400.1800	463.205400.1800	1.548,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	116,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-	Traversa rotonda (vari tipi di puntellamento)	Dettagli a pagina 23

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C

Walk-in installazione angolare



Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
180-1000	2300	463.195600.1000	463.205600.1000	2.340,-
1001-1800	2300	463.195600.1800	463.205600.1800	2.693,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C

Walk-in installazione a L



Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
180-1000	2300	463.195700.1000	463.205700.1000	2.316,-
1001-1800	2300	463.195700.1800	463.205700.1800	2.669,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	270,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	94,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	070 Profilo a muro Argento Opaco	94,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	270,-	079 Colori cerniere e bandelle Cromo Opaco	173,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra CareTec Pro	155,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Pannello laterale

Walk-in standard con profilo a parete



Standard

Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	2000	239.267231	239.267232	1.145,-
1000		239.269231	239.269232	1.179,-
1200		239.262231	239.262232	1.251,-
1400		239.264231	239.264232	1.319,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-


Avvertenze

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°, nella lunghezza di 1000 mm.

Profilo a parete: Un profilo a parete compensa angoli di muro di +/-7 mm. Compensazione delle inclinazioni del pavimento possibile fino a 3 mm.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 2



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da ... a	Larghezza BR 2 da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.424,-
1201-1600	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.624,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	99,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	182,-
583 Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
783 Satinato CareTec Pro	369,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon CareTec Pro	254,-		
601 Parzialmente Satinato	270,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	369,-		
602 Mirror	302,-		
802 Mirror CareTec Pro	401,-		
604 Optiwhite Chiaro	198,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	297,-		
621 Terra	155,-		
821 Terra CareTec Pro	254,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		

Avvertenze


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 4



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRFT2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.040001	369.040002	2.163,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	198,-
583 Satinato	661,-
783 Satinato CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon CareTec Pro	508,-
601 Parzialmente Satinato	661,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	859,-
602 Mirror	604,-
802 Mirror CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite Chiaro	330,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	528,-
621 Terra	310,-
821 Terra CareTec Pro	508,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	182,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	222,-

Avvertenze


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 5



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRFT2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.050001	369.050002	1.958,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	198,-
583 Satinato	661,-
783 Satinato CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon CareTec Pro	508,-
601 Parzialmente Satinato	661,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	859,-
602 Mirror	604,-
802 Mirror CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite Chiaro	330,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-
621 Terra	310,-
821 Terra CareTec Pro	508,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	528,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2

Walk-in Variante C2L 6



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 from ... to	Larghezza BR 2 from ... to	Larghezza porta 2 (BRTUER2)	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	300-500	2100	369.060001	369.060002	2.582,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	198,-
583 Satinato	661,-
783 Satinato CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon CareTec Pro	508,-
601 Parzialmente Satinato	661,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	859,-
602 Mirror	604,-
802 Mirror CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite Chiaro	330,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	330,-
621 Terra	310,-
821 Terra CareTec Pro	508,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	528,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze


Attenzione: Per motivi di sicurezza e stabilità, per i supporti a pavimento occorre forare il fondo / il piatto doccia. Un montaggio su vasca in acciaio

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Stella 1C Walk-in



Panoramica



Vista dall'alto

Produzione su misura


Larghezza da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
200 - 1000	2000	S1CW900SM	870,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	108,-

Stella 1C Walk-in

con pannello laterale struttura a 90 °



Panoramica



Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza speciale del pannello laterale da ... a	Larghezza battente da... fino	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 551 Chiaro
200 - 1000	200 - 400	2000	S1CW901SM	1.280,-

Allestimento speciale

Glass	Sovrapprezzo
951 Chiaro CarTec	130,-
Altezza speciale da 2001 fino a 2100	159,-

Avvertenze


Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Stella 1C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm con sovrapprezzo.

Avvertenze

Altezza box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Stella 1C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm con sovrapprezzo.

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

Walk-in in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
900-2000	2100	446.197100	446.207100	1.676,-	1.907,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-
821 Terra CareTec Pro	232,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze


Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

Walk-in libera, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	Larghezza BR2 fino a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1166-1205	2000	420.841221	420.841222	1.585,-	1.816,-
1400	1366-1405	2000	420.841421	420.841422	1.676,-	1.907,-

Produzione su misura


Larghezza speciale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1400	2100	420.840001	420.840002	1.881,-	2.112,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-
821 Terra CareTec Pro	232,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Diversi	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	150,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Classic 3 Walk-in



Avvertenze

Montaggio: Il pannello laterale può essere montato in loco a destra o a sinistra.

Maniglia, traversa e cerniere sempre in Cromo Lucido.

Standard


WM	WEM	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
800	740 - 760	1928	C3NW9000800B951293	560,-
900	840 - 860	1928	C3NW9000900B951293	560,-
1000	940 - 960	1928	C3NW9001000B951293	595,-
1200	1140 - 1160	1928	C3NW9001200B951293	680,-

Produzione su misura

Larghezza speciale da ... a	Altezza	Numero d'ordine	293 Argento Satinato 951 Chiaro CareTec
230 - 1200	1928	C3NW900SM	720,-

Allegra 2

Walk-in



Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco. La lunghezza della traversa è di 1200 mm.

Standard montaggio su pavimento doccia

Larghezza	Dimensione fissa da ... a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805 *	2000	487.265020	585,-
900	885-905 *	2000	487.267020	611,-
1000	985-1005 *	2000	487.269020	637,-
1100	1085-1105 *	2000	487.261120	674,-
1200	1185-1205 *	2000	487.261220	708,-
1400	1385-1405 *	2000	487.261420	812,-

* Dimensione misurata fino al bordo esterno del vetro

Produzioni su misura montaggio su pavimento doccia*

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.260000.1000	804,-
1400	2100	487.260000.1400	979,-


* Calcolo dimensione fissa

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Allegra 2

Walk-in con pannello porta



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura *

Larghezza speciale BR1 fino a	Larghezza anta fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	500	2100	487.280000.1200	1.330,-

* Calculation of fixed dimensions

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-		

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco. La lunghezza della traversa è di 1200 mm.


Pareti doccia per vasche da bagno



Caratteristiche

- Porte pieghevoli e scorrevoli per vasche da bagno
- Modelli a 1/2/3 ante
- Disponibili diverse dimensioni standard e speciali
- Modelli privi di profili, con profili ridotti o completamente profilati
- Possibilità di tagli obliqui e tagli

Modelli



Avvertenze tecniche



Cerniera da 180° Allegra 2



Vetro elegantemente arrotondato Collection 2



Cerniera rettangolare da 360° Collection 2



Portasciugamani




Pulizia semplice grazie alla Funzione Push & Clean, Bella Vita 3 e 3 Plus.

Avvertenze tecniche

- **Collection 2:**
 - Spessore vetro 8 mm (parti fisse) e 6 mm (parti porta), vetro di sicurezza temprato
 - Regolazione di precisione fino a +/- 1.5 mm possibile mediante fissaggio angolare
 - Con profilo a parete possibile compensazione della larghezza/inclinazione di +/- 7 mm
- **Bella Vita 3 Plus:**
 - Spessore vetro 8 mm (componenti fissi), 6 mm (parti della porta)
 - Porte scorrevoli 2 ante con traversa de 90° o con profilo de guida a tutta lunghezza
- **Bella Vita 3:**
 - Spessore vetro 6 mm
 - Porte scorrevoli 2 ante con traversa de 90° o con profilo de guida a tutta lunghezza
- **Bella Vita C:**
 - Spessore vetro 5 mm, vetro di sicurezza temprato
 - La funzione di sollevamento della parete pieghevole a 3 ante consente di piegare agevolmente la porta
 - Sono possibili misure speciali anche con inclinazioni e tagli
- **Allegra 2:**
 - Porte a pendolo e variante con porta a soffietto con vetro di sicurezza di 6 mm

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 1 anta girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard				
Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
750	1500	264.310251	264.310252	1.321,-


Produzione su misura				
Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
750	1650	264.310021	264.310022	1.452,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	180,-
783 Satinato CareTec Pro	269,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinatoioert	180,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	320,-
604 Optiwhite Chiaro	269,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	198,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta girevole di 180°, 2 anta girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Larghezza	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	652	548	1500	264.320251	264.320252	1.824,-

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	1650	264.320021	264.320022	2.367,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-
583 Satinato	289,-
783 Satinato CareTec Pro	467,-
594 Carbon	289,-
794 Carbon CareTec Pro	467,-
601 Parzialmente Satinatoiert	289,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	467,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	376,-
621 Terra	289,-
821 Terra CareTec Pro	467,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze



Dimensione speciale: Per motivi di peso, in caso di produzioni su misura particolari non si deve superare la larghezza max. di 1200 mm e l'altezza max. di 1650 mm. Il 2° segmento deve essere più stretto di 90 mm rispetto al 1° segmento.

Parzialmente Satinato (601/801):

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 anta girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Larghezza	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1000	600	400	1500	264.360251	264.360252	1.866,-

Produzione su misura

Larghez-za fino a	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	acc. to specification	acc. to specification	1650	264.360021	264.360022	2.051,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-
583 Satinato	289,-
783 Satinato CareTec Pro	467,-
594 Carbon	289,-
794 Carbon CareTec Pro	467,-
601 Parzialmente Satinatoiert	289,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	467,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	376,-
621 Terra	289,-
821 Terra CareTec Pro	467,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Avvertenze


Collegamento a parete: Su richiesta, il sistema può essere fornito con un profilo a parete senza costi aggiuntivi (vedi tabella). Specificare al momento dell'ordine.

Parzialmente Satinato (601/801):


Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 3 ante, 1 anta fissa, 2 e 3 ante girevoli di 360°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1428	528	900	1500	264.370251	264.370252	2.669,-

Produzione su misura

Lar- ghezza fino a	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1500	acc. to specification	acc. to specification	1650	264.370021	264.370022	3.202,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	267,-	062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-
583 Satinato	317,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
783 Satinato CareTec Pro	584,-		
594 Carbon	317,-		
794 Carbon CareTec Pro	584,-		
601 Parzialmente Satinatoiert	317,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	584,-		
604 Optiwhite Chiaro	198,-		
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	465,-		
621 Terra	317,-		
821 Terra CareTec Pro	584,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-		


Avvertenze

Collegamento a parete: Su richiesta, il sistema può essere fornito con un profilo a parete senza costi aggiuntivi (vedi tabella). Specificare al momento dell'ordine.


Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

con traversa, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura					
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1600	446.297220.1200	446.307220.1200	1.257,-	1.488,-
1400	1600	446.297220.1400	446.307220.1400	1.314,-	1.545,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

in nicchia, a 4 ante



Panoramica



Vista dall'alto

Produzione su misura				
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600	1600	446.297100.1600	1.707,-	2.026,-
1800	1600	446.297100.1800	1.749,-	2.068,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	589,-	248 Nero Opaco	300,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	252 Finitura Acciaio Inox	725,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	589,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
802 Mirror CareTec Pro	661,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	354,-		
821 Terra CareTec Pro	309,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard di 1500 mm. Altezza speciale fino a 1600 mm senza sovrapprezzo.

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.


Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard di 1500 mm. Altezza speciale fino a 1600 mm senza

Parzialmente Satinato (801): Il vetro viene stampato nella fascia da 600 a 1500 mm di altezza dal pavimento. (Per vasche da bagno: da 200 a 1100 mm sopra il bordo della vasca). Misure speciali su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

con traversa, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1183-1202	1500	420.181251	420.181252	1.257,-	1.488,-
1400	1383-1402	1500	420.181451	420.181452	1.314,-	1.545,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	1600	420.180001	420.180002	1.496,-	1.727,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1183-1202	1500	420.181255	420.181256	1.257,-	1.488,-
1400	1383-1402	1500	420.181455	420.181456	1.314,-	1.545,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	1600	420.180005	420.180006	1.881,-	2.112,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicche, a 4 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	1566-1605	606-636	1500	420.181650	1.707,-	2.026,-
1700	1666-1705	656-686	1500	420.181750	1.728,-	2.047,-
1800	1766-1805	706-736	1500	420.181850	1.749,-	2.068,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	1600	420.180000	2.046,-	2.365,-
2000	1600		2.438,-	2.757,-
2500	1600		2.857,-	3.176,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	589,-	248 Nero Opaco	300,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	252 Finitura Acciaio Inox	725,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	589,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	661,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	354,-		
821 Terra CareTec Pro	309,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale, a 4 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	1566-1605	592-622	1500	420.191650	1.707,-	2.026,-
1700	1666-1705	642-672	1500	420.191750	1.728,-	2.047,-
1800	1766-1805	692-722	1500	420.191850	1.749,-	2.068,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	1600	420.190000	2.046,-	2.365,-
2000	1600		2.438,-	2.757,-
2500	1600		2.857,-	3.176,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	589,-	248 Nero Opaco	300,-
794 Carbon CareTec Pro	309,-	252 Finitura Acciaio Inox	725,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	589,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	661,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	354,-		
821 Terra CareTec Pro	309,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porte scorrevoli su vasche da bagno



Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Standard						
Larghezza Y	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
750	733-752	1500	420.204051	420.204052	781,-	905,-
800	783-802	1500	420.205051	420.205052	801,-	925,-


Produzione su misura						
Larghezza Y fino a	WEM from ... to	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1000	200-1002	1600	420.200001	420.200002	995,-	1.119,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	201,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	252 Finitura Acciaio Inox	300,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	201,-	Level compensation until 6 mm	227,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
813 Mastercarré CareTec Pro	201,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Bella Vita C Parete doccia pieghevole

girevole di 180°, a 2 ante



Avvertenze

Pareti pieghevoli, girevole di 180°.

Standard					
WM	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro
700	1240	1500	378.320151	378.320152	1.116,-
750	1290	1500	378.320251	378.320252	1.143,-


Produzione su misura					
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	
1240	1500	378.320001	378.320002	1.317,-	

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	182,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	178,-

Bella Vita C Parete doccia pieghevole

girevole di 180°, a 3 ante



Avvertenze

Pareti pieghevoli, girevole di 180°.

Standard					
WM	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro
variable	1400	1500	378.330151	378.330152	1.260,-


Produzione su misura					
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	
1400	1500	378.330001	378.330002	1.592,-	

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	182,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	178,-

Bella Vita C Parete doccia pieghevole


girevole di 180°, a 3 ante con funzione di sollevamento



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra



Panoramica, lift function

Avvertenze

Indicazioni per gli ordini: Bella Vita C disponibile con la funzione di sollevamento non nella produzione su misura. Non adatta alla combinazione con la parete laterale Bella Vita C.


WM	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro
variable	1415	1533	378.400151	378.400152	1.645,-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	182,-

Bella Vita C Pannello laterale

con sostegno al soffitto



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Avvertenze

Montaggio: In combinazione con le pareti laterali, le pareti pieghevoli si estendono di 45 mm. Si prega di indicare se la parete laterale deve installato da solo. Con sostegno al soffitto per un'installazione a destra e a sinistra. Lunghezza max. di montaggio del sostegno al soffitto è pari a 1000 mm.

Indicazioni per gli ordini: Nella produzione su misura è disponibile, su richiesta, un parete laterale frontale. Per la produzione di dimensioni particolari, le inclinazioni e i tagli presenti nella parete laterale e frontale si prega di allegare all'ordine un disegno con le misure e fornire le indicazioni sul modello.

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro
700	675-700	1500	378.203050	589,-
750	725-750	1500	378.204050	598,-
800	775-800	1500	378.205050	614,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro
1000	1500	378.200000	987,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	74,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	178,-


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta a pendolo

1 anta, girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Dimensione A	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	1500	491.313051	491.313052	708,-
750	1500	491.314051	491.314052	
800	1500	491.315051	491.315052	
900	1500	491.317051	491.317052	

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1600	491.310001	491.310002	875,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-	278 Argento Lucido	80,-
594 Carbon	155,-	248 Nero Opaco	
794 Carbon CareTec Pro	244,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-
601 Parzialmente Satinato	306,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-		
602 Mirror	344,-		
802 Mirror CareTec Pro	433,-		
816 Satinato	306,-		
816 Satinato con CareTec Pro	395,-		


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta a pendolo

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 ante girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

Dimensione A	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	200	500	1500	491.363051	491.363052	849,-
750	200	550	1500	491.364051	491.364052	
800	250	550	1500	491.365051	491.365052	
900	250	650	1500	491.367051	491.367052	

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1400	1600	491.360001	491.360002	1.018,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	306,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-
602 Mirror	344,-
802 Mirror CareTec Pro	433,-
816 Satinato	306,-
816 Satinato con CareTec Pro	395,-
Glass treatment as per drawing: Bevel/cutout:	203,-


Diversi	Sovrapprezzo
278 Argento Lucido	110,-
248 Nero Opaco	
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

Allegra 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta girevole di 180°, 2 ante girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

Dimensione A	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	394	287	1500	491.323051	491.323052	992,-
750	319	357	1500	491.324051	491.324052	
800	444	382	1500	491.325051	491.325052	
900	494	432	1500	491.327051	491.327052	

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1600	491.320001	491.320002	1.160,-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro with CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	306,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	395,-
602 Mirror	344,-
802 Mirror CareTec Pro	433,-
816 Satinato	306,-
816 Satinato con CareTec Pro	395,-

Diversi	Sovrapprezzo
278 Argento Lucido	110,-
248 Nero Opaco	
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	111,-

WM	Misura pieghevole B	Spessore del pacchetto C
700	352	100
750	377	100
800	402	100
900	452	100





**PanElle Rivestimento murale
e vasche da bagno**

Indice

Pareti doccia e soluzione per bagno vedi pagina 3.

PanElle Rivestimento murale

PanElle Rivestimento murale	303
PanElle Individual	306
PanElle Graphics	310
PanElle Fotografica	312
PanElle Haptics	314
PanElle Objects	316
PanElle Marble	318
Sistema di impermeabilizzazione	320
Accessori	322
Avvertenze per l’ordine e attrezzatura necessaria	326
Conservazione, montaggio e pulizia	328
Dati tecnici	330

Vasche da bagno

Panoramica Vasche da bagno	332
Ancona Vasche rettangolari	334
Malaga Vasche ad angolo	338
Piccolo Vasca per spazi ridotti	340
Prime-line	342

Step-in Pure Soluzioni per bagno

Step-in Pure Soluzione per bagno	344
Step-in Pure Vasca da bagno	347
Step-in Pure Rivestimenti e supporti per piastrelle	347
Step-in Pure Pareti doccia	350

Accessori e manutenzione

Accessori	360
Colori e vetri	366

Ristrutturazione del bagno resa facile.



Mai prima d’ora è stato così facile passare da un vecchio bagno in pochissimo tempo creando un’oasi di benessere. L’intelligente sistema di rivestimento a parete PanElle di Duscholux è disponibile in molti colori, motivi e strutture attraenti. Sarà semplicemente montato su una superficie esistente senza noiosi lavori di ricostruzione e senza sporcizia e polvere. PanElle è un sistema modulare che si adatta facilmente alle stanze già esistenti. Questo è un con-cetto di design perfetto per coloro che vogliono vivere più velocemente e splendidamente. Gli elementi fabbricati di alta qualità sono al 100% resistenti all’acqua, ai graffi e facili da montare.

Caratteristiche

- Sistema di rivestimento a parete costituito da pannelli rigidi in espanso con rivestimento acrilico
- Dimensione standard delle lastre 1000 x 2500 mm
- Dimensioni speciali fino a 1500 x 2500 mm
- Tagliare in loco
- Spessore piastra 6 mm o 11 mm
- Numerosi colori individuali, grafici, modelli di design e di trend e 2 Piastrelle di pietra naturale
- Colori opzionali 195 RAL o singoli motivi
- Collegamento con profili, giunti o invisibile con PanElle Click
- 100% resistente all’umidità
- Antigraffio, resistente agli urti, resistente alla luce

Per ulteriori informazioni:
www.duscholux.com/panelle



Ristrutturazione del bagno

Le vecchie strutture possono ancora sorprendere.

Trasformare il vecchio bagno in un'oasi di benessere in pochissimo tempo, senza complessi interventi di ristrutturazione? E senza rumore, sporcizia e polvere. Non è mai stato così semplice – con PanElle. Il rivestimento da parete è disponibile in molti colori, disegni e strutture attraenti. Si inserisce in modo ottimale in qualunque realtà, e il fissaggio senza giunzioni lo rende particolarmente facile da pulire.



PanElle Individual



Modelli





Piastra da 6 mm con strato acrilico da 2 mm

Piastra da 11 mm con strato acrilico da 2 mm

Caratteristiche

- Tredici colori standard di PanElle Individual offerta ottima selezione da classico-nobile a moderno-fresco
- Lo strato acrilico di 2 mm di spessore conferisce a PanElle Individual un aspetto di alta qualità.
- Su richiesta sono disponibili anche colori RAL individuali.

PanElle Individual



Avvertenze tecniche

- Dimensione massima piastra Misura speciale: 1500 x 2500 mm
- PanElle Individual può differire leggermente dal colore RAL originale
- Su richiesta sono disponibili anche colori RAL individuali.
- Colori RAL disponibili su www.duscholux.com/panelle
- Per dei campioni dei prodotti, non esitate a contattarci.



6 mm PanElle Individual, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Numero d'ordine Misura speciale	Prezzo per piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Colori standard Quantita minima di calcolo 15 m² per pannello	706.069010.XXX	706.060000.XXX	615,-	347,-
Colori RAL Colori RAL su richiesta. Quantita minima di calcolo 15 m² per pannello		706.060000.707		686,-

XXX: Codice colore, vedi lato sinistro

6 mm PanElle Individual XL, 1500 x 2030 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra XL standard	Prezzo per piastra XL standard
Bianco Lucido	706.061520.001	762,-
Grigio	706.061520.223	
Grigio Scuro Metallico	706.061520.225	

11 mm PanElle Individual, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Numero d'ordine Misura speciale	Prezzo per piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Colori standard Quantita' minima di calcolo 15 m² per pannello	706.119010.XXX	706.110000.XXX	689,-	409,-
Colori RAL Colori RAL su richiesta. Quantita' minima di calcolo 15 m² per pannello		706.110000.707		482,-

XXX: Codice colore, vedi lato sinistro

11 mm PanElle Individual XL, 1500 x 2030 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra XL standard	Prezzo per piastra XL standard
Bianco Lucido	706.111520.001	838,-
Grigio	706.111520.223	
Grigio Scuro Metallico	706.111520.225	

PanElle Graphics



PanElle: 741 Lollypop

Modelli



Piastra da 6 mm con strato acrilico da 2 mm

Piastra da 11 mm con strato acrilico da 2 mm


Caratteristiche

- Tutti i modelli a fondo fianco
- Per dei campioni dei prodotti, non esitate a contattarci.

Avvertenze tecniche

- Dimensioni del pannello massime di dimensione speciale: 1500 x 2500 mm
- Non è possibile l'installazione di più pannelli in linea o intorno a un angolo.

Motivi



723 Cubes



728 Lines



740 Honey Comb



279 Palm



281 Leafs

Avvertenze

Non è possibile l'installazione di più pannelli in linea o intorno a un angolo.

6 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Superficie	Codice prodotto Piastra standard	Codice prodotto Misura speciale	Prezzo per Piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Graphics Quantità minima di calcolo 1.5 m² per pannello	706.069010.XXX	706.060000.XXX	857,-	457,-

XXX: Codice colore, vedi sopra

11 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Superficie	Codice prodotto Piastra standard	Codice prodotto Misura speciale	Prezzo per Piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Graphics Quantità minima di calcolo 1.5 m² per pannello	706.119010.XXX	706.110000.XXX	932,-	494,-

XXX: Codice colore, vedi sopra

PanElle Fotografica



Modelli



Piastra da 6 mm con strato acrilico da 2 mm

Piastra da 11 mm con strato acrilico da 2 mm

Calcolatore DPI



Caratteristiche

- Sono possibili foto o immagini personali da un database (adesempio formati XXL sotto AdobeStock.com)
- Tutte le immagini vengono controllate per la fattibità
- Tempi di consegna circa 4-5 settimane dopo la definizione dell'immagine

Avvertenze tecniche

- Qualita' dell'immagine: si prega di utilizzare il nostro calcolatore DPI (vedi sinistra) per un controllo iniziale dell'immagine desiderata
- Dimensione massima del pannello per la misura speciale: 1500 x 2500 mm
- Risoluzione minima: 76 DPI

Fotomotivi



Arch Falls
(simile Adobe Stock Nr. 90348870)



Sky Bridge
(simile Adobe Stock Nr. 233925326)



Cliff Coast
(simile Adobe Stock Nr. 315113155)



Fire Falls
(simile Adobe Stock Nr. 498364207)



Winter Drive
(simile Adobe Stock Nr. 400086765)



Pastel Dawn
(simile Adobe Stock Nr. 362555623)



Pink Glow
(simile Adobe Stock Nr. 351501893)



Cloud Swirls
(simile Adobe Stock Nr. 524703194)



Golden Mist
(simile Adobe Stock Nr. 540762797)



Aqua Flow
(simile Adobe Stock Nr. 109095992)

6 mm PanElle Stampa fotografica

Superficie	Numero d'ordine prodotto Misura speciale	Prezzo m ² Misura speciale
Stampa Fotografica*	706.060000.708	440,-
l'ideoneita' deve essere verificata in anticipo. Quantita' minima di calcolo 1.5 m ² per pannello		
* Escluse le spese per eventuali licenze per le immagini		

11 mm PanElle Stampa fotografica


Superficie	Numero d'ordine prodotto Misura speciale	Prezzo m ² Misura speciale
Stampa fotografica*	706.110000.708	476,-
L'ideoneita deve essere verificata in anticipo. Quantita minima di calcolo 1.5 m ² per pannello		
* Escluse le spese per eventuali licenze per le immagini		

PanElle Haptics



PanElle: 284 White Diamonds

Modelli



Caratteristiche

- Una vera rivoluzione: quattro diverse superfici per vivere un'esperienza tattile

Avvertenze tecniche

- Dimensioni del pannello standard: 1000 x 2500 mm
- Dimensioni massime del pannello nella dimensione speciale: 1250 x 2750 mm

Muster



284 White Diamonds 285 Grey Canvas 286 Vintage Rust 290 Concrete

PanElle Haptics 6 mm, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Haptics Quantità minima calcolabile 1,5 m² per pannello	706.069018.XXX	706.060008.XXX	648,-	366,-

9 mm PanElle Haptics, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Haptics Quantità minima calcolabile 1,5 m² per pannello	706.119018.XXX	706.110008.XXX	725,-	432,-

XXX: codice colore vedi sopra

PanElle Objects



PanElle: 235 Black Star

Modelli



Caratteristiche

- Grazie alle dimensioni del pannello e del vantaggioso rapporto prezzo/prestazioni ottimale per progetti

Motivi

241 Bianco Puro

234 Grigio Beige

132 Grigio Chiaro

131 Grigio Argento

217 Antracite

235 Black Star

246 Bianco Luminoso Opaco

247 Beige Scuro Opaco

242 Grigio Chiaro Opaco

6 mm PanElle Objects, 1250 x 2750 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Prezzo per pannello (Piastra singola)	Prezzo per pannello (da 5 piastre)
Colori standard	706.062611.XXX	651,-	590,-

XXX: codice colore vedi sopra

11 mm PanElle Objects, 1250 x 2750 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Prezzo per pannello (Piastra singola)	Prezzo per pannello (da 5 piastre)
Colori standard	706.112611.XXX	793,-	720,-

XXX: codice colore vedi sopra

PanElle Marble



PanElle: 748 Nuvoloso e 748 Nuvoloso ruotato di 180°.

Modelli




Caratteristiche

- Panelle Marble offre motivi unici ispirati al marmo classico senza il peso e il prezzo del marmo vero.

Avvertenze tecniche

- Dimensioni massime del pannello nella dimensione speciale: 1500 x 2500 mm

Motivi



I pannelli Panelle Marble possono essere combinati anche capovolti per coprire aree più grandi di 1,50 metri. Si crea la sensazione di due pannelli diversi.

* Lo stile di Tempesta appare più dipinto che reale marmo.

6 mm PanElle Marble, 1500 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Marble Quantità minima calcolabile 1.5 m² per pannello	706.069010.xxx	706.060000.xxx	857,-	457,-

XXX: codice colore vedi sopra



11 mm PanElle Marble, 1500 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Marble Quantità minima calcolabile 1.5 m² per pannello	706.119010.xxx	706.110000.xxx	932,-	494,-

XXX: codice colore vedi sopra

Accessori

	Sovrapprez- zo
752960 Set di modelli PanElle Marble	50.-



PanElle Sistema di sigillatura

secondo DIN 18534

Il sistema elastico di guarnizione PanElle puo essere incollato e stuccato subito dopo l’applicazione. Il sistema fornisce una protezione ottimale e durevole contro l’umidità. Grazie alla maneggevolezza semplice e veloce, e possibile ottenere un’impermeabilizzazione professionale dell’edificio, con un ulteriore isolamento acustico. Il sistema nella sua combinazione e testato ufficialmente.






Benefici

- Evitare danni strutturali nell’area delle cellule umide secondo DIN 18534
- Protezione contro muffe e umidità
- PanElle puo essere montato e bagnato immediatamente.
- Da utilizzare come impermeabilizzazione strutturale certificata secondo l’elenco dei regolamenti edilizi
- Spessore massimo della rete di sigillamento sovrapposta: 0,4 mm

Processi

- Per preparare il substrato, utilizzare il primer delle cellule umide o lo spray
- Temperatura di lavorazione compresa tra i 10 e i 35 gradi centigradi
- Pressione delle fasce con il tergipavimento: almeno 20 N / mm². Pieno potere adesivo dopo 24 ore
- Parete e/o pavimento senza polvere
- Substrato caricabile e asciutto
- Non adatto per superfici secondo DIN 18195
- Stoccaggio asciutto, privo di polvere e protetto da sole e raggi UV

PanElle Set di tenuta

	Riferi-mento	Descrizione	Dimensioni	Numero d'ordine	Prezzo per set
	1 2 3 4 5	Set di guarnizione PanElle per angolo composto da: 1 x set di binari di tenuta 15 m 1 x nastro adesivo ad angolo 2 x manica a muro 1 x angolo interno 2 x angolo esterno 1 x set di binari di tenuta della tubazione 1 x spray primer 1 x prime per le cellule umide	2500x1000x1000 500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	752450	530,-
	1 2 3 4 5	Set di guarnizioni PanElle per nicchia composta da: 1 x set di binari di tenuta 20 m. 1 x nastro adesivo ad angolo 2 x manica a muro 2 x angolo interno 2 x angolo esterno 1 x set di binari di tenuta della tubazione 2 x spray primer 2 x prime per le cellule umide	2500x1000x1000x1000 500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	752451	723,-
	1	Set di binari di tenuta 1 x PanElle binari di tenuta 15 m (binari di tenutav e racla) 1 x PanElle prime pe le cellute umide per ca. 7 m²	500 mm	752608	280,-
	2 3	Set montaggio 1 x PanElle nastro adesivo ad angolo 15 m 3 x PanElle manica a muro	100 mm 120 mm	752609	162,-
	4 5	Set angoli di tenuta 2 x PanElle angolo interno (Pyramide) 2 x angolo esterno	150 mm 50 mm	752610	74,-
		Set nastro di tenuta rasca 3,3 senza pile	95 mm	752392	41,-
		PanElle spray primer Per aumentare la forza adesira su fondi problem atici. Sufficiente per ca. 6m², tempi di altesa prima dell'ulteriore lavorazione ca. 15 Min.	500 ml	621903	54,-
		PanElle prime per le cellule umice. Per preparare le superfici adesive. Sufficiente per 7m² tempi di altesa prima dell'ulteriore lavorazione ca. 2h. ideale per fondi comme cartongesso, legno, intanaco, pietra e mavetto.	1 kg	621902	20,-

Accessori





Prodotto		Colore	Codice pro- dotto	Prezzo	Colore	Codice pro- dotto	Prezzo
	Bordo finale in alluminio anodizzato 2500 mm. Come finitura del bordo del taglio	Argento opaco 6 mm Argento lucido 6 mm Nero opaco 6 mm	621720.070 621720.062 621720.248	34,- 47,- 89,-	Argento opaco 11 mm Argento lucido 11 mm Nero opaco 11 mm	621721.070 621721.062 621721.248	45,- 56,- 104,-
	Profilo angolare in alluminio anodizzato 2500 mm. Per collegare i dossi agli angoli interni.	Argento opaco 6 mm Argento lucido 6 mm Nero opaco 6 mm	621722.070 621722.062 621722.248	49,- 61,- 103,-	Argento opaco 11 mm Argento lucido 11 mm Nero opaco 11 mm	621723.070 621723.062 621723.248	60,- 74,- 120,-
	Profilo angolare esterno in alluminio anodizzato 2500 mm. Per collegare i giunti ad angoli esterni.	Argento opaco 6 mm Argento lucido 6 mm Nero opaco 6 mm	621724.070 621724.062 621724.248	42,- 55,- 97,-	Argento opaco 11 mm Argento lucido 11 mm Nero opaco 11 mm	621725.070 621725.062 621725.248	52,- 66,- 112,-
 6 mm 11 mm	Profilo antiurto in alluminio anodizzato 2500 mm. Per collegare i giunti su superfici piane	Argento opaco 6 mm Argento lucido 6 mm Nero opaco 6 mm	621726.070 621726.062 621726.248	37,- 49,- 91,-	Argento opaco 11 mm Argento lucido 11 mm Nero opaco 11 mm	621727.070 621727.062 621727.248	47,- 59,- 108,-
	Profilo quadrato 2500 mm terminale (2 pezzi) Profilo quadrato 2500 mm terminale (2 pezzi)	Argento opaco 6 mm Argento opaco 6 mm Argento lucido 6 mm Argento lucido 6 mm	621787.070 621789.070 621787.062 621789.062	62,- 40,- 76,- 47,-	Argento opaco 11 mm Argento opaco 11 mm Argento lucido 11 mm Argento lucido 11 mm	621788.070 621790.070 621788.062 621790.062	69,- 45,- 81,- 50,-
	Adesivo 2 componenti Colla per l'incollaggio su tutta la superficie. 3.9 kg sono sufficienti per circa 2,5 m2 su una superficie piana. Quando si utilizza un panno di tenuta necessita piu' colla.		621731	97,-			
	Adesivo di costruzione Adesivo per piccole superfici e riparazioni		621732	25,-			
	Nastro adesivo speciale. Per attaccare piastre piu' piccole, 66m.		621733	62,-			
	Proficlean Detergente altamente attivo per rimuovere ancora meglio adesivo non polimerizzato, 500 ml		621728	34,-			
	Ausilio di montaggio Fugenfix Distanziale per una larghezza ottimale del giunto (almeno 3 mm)		621760	46,-			
	Magnete di montaggio Ø 75 mm, 4 magneti per collegamento temporaneo a sistemi di installazione pre-parete		621734	248,-			
	Set di accessori per PanElle Set per la cura e la lucidatura per riparazione e rimozione di graffi leggeri		699.903000	60,-			

* Solo fino ad esaurimento scorte.

Prodotto		Ø mm	Codice prodotto	Prezzo	Ø mm	Codice prodotto	Prezzo
	Supporti magnetici, 4 magneti per fissaggio Collegamento dei sistemi di installazione pre-parete		621735	87,-			
	Fresa circolare perforata con rivestimento granulare in 12 diverse dimensioni. Il rivestimento in granuli impedisce che il bordo della piastra si gonfi.	16	621738	87,-	54	621744	99,-
		20	621739	87,-	60	621745	99,-
		25	621740	87,-	70	621746	124,-
		32	621741	87,-	73	621747	124,-
		44	621742	99,-	83	621748	124,-
		51	621743	99,-	102	621749	124,-
	Registrazione foro per sega circolare	16 - 25 32 - 102	621821 621822	45,- 99,-			
		Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer					
HW:160x2.5x20,Z56,FZ/TR		621763	180,-				
HW:190x2.8x30,Z68,FZ/TR		621764	206,-				
HW:210x2.4x30,Z64,FZ/TR		621765	223,-				
HW:165x2,2x20,Z48,FZ/TR		621766	272,-				
	Modello Stand PanElle Individual	752508	68,-*				
	Modello Stand A4 PanElle Designs	752708	56,-*				
	Modello Stand A4 PanElle Graphics I (718 Flowers, 723 Cubes, 728 Lines, 733 Trigon) con piastra di base	752614	68,-*				
	Modello Stand A4 PanElle Graphics II (738 Loops, 739 Tubes, 740 Honey Comb, 741 Lollypop) con piastra di base	752707	63,-*				
	Modello Stand A4 PanElle Haptics	752706	68,-* 68,-*				
	Esempio di stampa fotografica PanElle in A4 (1 pannello 11 mm)	204144.708	16,-*				
	Piastra di base antracite per sei modelli PanElle in A4, 11mm	301328	16,-*				


* Prezzo netto

Gamma di profili



Istruzioni per l’ordine e strumenti necessari

Strumenti




Sega




Punta per
vetro




Punta per
piastrelle




lame
(vedi accessori)




Fresa a tazza
(vedi accessori)




Troncatrice (optional)




Trapano



Livella



Spatola dentata
> Parte di
Adesivo 2K
621731



Raschietto

Le pareti possono essere facilmente mascherati con PanElle. I raccordi e gli impianti idraulici vengono semplicemente rimontati davanti alla nuova parete dopo il montaggio. L'innovativa tecnologia adesiva garantisce il montaggio facile e veloce. In questo modo, le nuove planimetrie possono anche essere realizzate in modo economico.

Lavorazione

- I pannelli possono essere tagliati in loco con una sega.
- I fori e i tagli devono essere effettuati dal lato visibile. Si prega di utilizzare le nostre frese circolari con rivestimento granulato per evitare microfessure

Collegamenti di profilo o giunto

Per connessioni d'urto e d'angolo puoi scegliere tra

- Giunti profilati con profili in alluminio, anodizzati opachi o lucidi
- Giunti di giunzione nei colori standard del pannello PanElle Individual

Tecnologia

Scegli tra tre tecniche adesive a seconda dell'applicazione e del substrato:

- Adesivo bicomponente per piastrelle e superfici irregolari
- Adesivo di design per piccole aree e riparazioni
- Nastro adesivo speciale per mostre e showroom installazione a parete
- Per le aperture d'ispezione, possono essere utilizzati magneti di montaggio

Stoccaggio e montaggio

Pochi passi per l'artigiano esperto



- 01 Bagno prima ristrutturazione
- 02 Costruzione a secco montare (se necessario)
- 03 Ritaglia i pannelli PanElle, considerare feritoie e fori
- 04 Preparati il terreno, applicare adesivo su tutta la superficie e montare piastre

Video di montaggio



PanElle Basic

Istruzioni per la pulizia

Pulizia

Detergenti liquidi e acqua sono molto adatti per la pulizia delle piastre. Sulla superficie porosa, i migliori risultati si ottengono con acqua, accompagnata da un detergente per la casa o per vetri, e un panno morbido. Possono essere utilizzati anche panni in microfibra di alta qualità. Inoltre, è anche possibile pulire la superficie con un puliscivetro. La superficie non deve essere asciugata.

Pulizia in caso di sporco ostinato


Per uno sporco più forte, particolarmente grasso, è possibile utilizzare anche benzina pura senza benzene (Benzina)



Agenti di pulizia inadatti

- Necessario astenersi dai processi di pulizia meccanica, ad esempio con:
- Lamette da barba
- Coltello
- Raschietto
- Spugne abrasive (ad es. ScotchBrite)
- Acciaio inossidabile congelato

Possono verificarsi graffi ed il rivestimento resistente all'abrasione può essere danneggiato. Gli agenti di pulizia abrasiva non sono generalmente adatti per la pulizia di PanElle.



Dati tecnici

PanElle Individual e Objects

PanElle Individual, Graphics, Fotografica, Enlight e Objects sono materiali multistrato rivestimento antigraffio su piastre di supporto in espanso rigido con acrilico 1-2 mm. Il rivestimento superficiale offre un’elevata resistenza all’abrasione e ai detergenti. Grazie al rivestimento speciale il motivo rimane anche sotto pesante utilizzo.

Dati tecnici Individual e Objects

Proprieta fisiche	Normativa	Direttive fpl
Forza meccanica		
Forza di tensione	DIN EN ISO 527	67,5 Mpa
Modulo	DIN EN ISO 527	3450 Mpa
Resistenza all’impatto 4 (Charpy) [kJ/m²]	ISO 179/1aU	15 – 16
Resistenza all’urto (Charpy) [kJ/m²]	ISO 179/1eA	2,5 – 3,0
Resistenza alla flessione [MPa]	ISO 178 (2 mm/min)	31,5 – 32,0
Coefficiente di dilatazione [104/K]	DIN 53 752	6 – 10 ⁻⁵
Punto di ammorbidimento Vicat [°C]	ISO 306 (B 50)	54 – 57
Proprieta Termiche		
Classe del materiale	DIN 4102	B2
Resistenza al calore [°C]	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58
Assorbimento dell’acqua [%]	ISO 62 (dopo 216h)	0,8
Comportamento al fuoco	DIN 4102	B2
Densita di fumo	AITM 2.0007 / FAR 25.853	
Tossicita	AITM 3.0005	
Proprieta' ottiche		
Grado di trasmissione	DIN 4102	B2
Ingiallimento	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58
Resistenza all’abrasione del rivestimento		
Resistenza all’abrasione dopo il metodo della ruota d’attrito (100 cicli, 5.4 N, C5-10F)	ISO 9352	<3
Test abrasivo	DIN 52348	2,3
Durezza della matita	DIN EN 13523-4	5H
Adesione	DIN EN ISO 2409	GT

Resistenza chimica secondo DIN EN 12720	Tempo di prova
Acetone	>24 h
Benzina	>24 h
Disinfettante	>24 h
Etanolo (96%)	>24 h
Acetato di etile e acetato di butile (1:1)	>24 h
Isopropanolo	>24 h
Metanolo	>24 h
Carbonato di Sodio (10%)	>24 h
Cloruro di Sodio (15%)	>24 h
Idrossido di Sodio (30%)	>24 h
Acido cloridrico (32%)	>24 h
Acido Solforico (30%)	>24 h
Toluol	>24 h

Panoramica Vasche da bagno

	Vasche rettangolari	Vasca da bagno con inserto porta estraibile	Vasche esagonali
1550 mm			 Malaga 460 1550 x 1050 mm  Malaga 461 1550 x 1050 mm
1600 mm	 Piccolo, 163/164 1600 x 750/500 mm	 Step-in Pure 1600 x 750 mm	
1700 mm	 Prime-line 260 1700 x 750 mm  Ancona Vario 243 1700 x 800 mm	 Step-in Pure 1700 x 750 mm	
1750 mm	 Piccolo, 173/174 1750 x 750/500 mm		 Malaga 470 1750 x 1100 mm  Malaga 471 1750 x 1100 mm
1800 mm	 Prime-line 261 1800 x 750 mm  Ancona Free-line 118 1800 x 800 mm  Ancona 2259 1800 x 800 mm  Ancona Vario 242 1800 x 800 mm	 Step-in Pure 1800 x 800 mm	

Ancona



Ancona 2259

Panoramica

- Vasche da bagno rettangolari personalizzate
- Comfort notevole nella posizione distesa ed elevata profondità interna
- Una forma netta dall'estetica accentuata

Allestimento base

	Colore del bagno
001 Bianco Lucido	


Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.

Allestimento speciale

Maniglie, poggiatesta per vasca.

Ancona Free-line 118

Vasca rettangolare



Vista dall'alto

Panoramica

Vasca


Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivesti- mento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	800	455	200	20	-/-	603.118000	969,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Rotaplex Trio con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.330110	721,-
Colonna di scarico e troppopieno Rotaplex Trio	078 Cromo Lucido	699.330030	292,-
Piedini vasca (regolabili da 70 a 110 mm)		699.900140	77,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori maniglie per la vasca		699.900900	103,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	153,-

Ancona 2259

Vasca rettangolare



Vista dall'alto

Panoramica

Vasca

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	800	465	260	25	-/-	603.225900	956,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	522,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	179,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	65,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori maniglie per la vasca		699.900900	103,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	153,-

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca 585 mm.
Per le vasche da bagno è necessaria una valvola di scarico con diametro di 90 mm.

Scarico del troppopieno: I fori per il rivestimento del troppopieno possono essere anche contrapposti. Si prega di specificare al momento dell'ordine. Colonna di scarico disponibile con prolunga.


Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca 600 mm.
Colonna di scarico disponibile con prolunga.

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Ancona Vario 242/243

Vasca rettangolare con profilo ergonomico



Vista dall'alto 603.242000 Panoramica 603.242000 Vista dall'alto 603.243000 Panoramica 603.243000

Vasca

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivesti-mento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1700	800	450	160	21	-/-	603.243000	1.288,-
1800	800	450	170	22	opzionale/-	603.242000	1.344,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	522,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	179,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	65,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	98,-
2 Maniglie per vasca	078 Cromo Lucido		incl.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 660 mm.
Colonna di scarico disponibile con prolunga.

Malaga




Malaga 471

</

Malaga 460/461

Vasca angolare asimmetrica



Vista dall'alto 600.460000 Panoramica 600.460000 Vista dall'alto 600.461000 Panoramica 600.461000

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1550	1050	450	150	38	incl./ opzionale	600.460000 600.461000	1.990,-

Incl. telaio vasca premontato (non ordinando il telaio, si ha una riduzione del prezzo pari a EUR 500,-).


Rivestimento per il modello Malaga 460/461 (estraibile con supporto magnetico)	699.926000 699.926100	726,-
--	--------------------------	-------

Attenzione: Al momento dell'ordine, il rivestimento viene adattato alla vasca. Non è possibile un ordine/montaggio successivo.

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	522,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	179,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	65,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	98,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	103,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	153,-

Malaga 470/471

Vasca angolare asimmetrica



Vista dall'alto 600.470000 Panoramica 600.470000 Vista dall'alto 600.471000 Panoramica 600.471000

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1750	1100	450	170	45	incl./ opzionale	600.470000 600.471000	1.973,-

Incl. telaio vasca premontato (non ordinando il telaio, si ha una riduzione del prezzo pari a EUR 500,-).

Rivestimento per il modello Malaga 470/471 (estraibile con supporto magnetico)	699.927000 699.927100	798,-
--	--------------------------	-------

Attenzione: Al momento dell'ordine, il rivestimento viene adattato alla vasca. Non è possibile un ordine/montaggio successivo.

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	522,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	179,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	65,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	98,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	103,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	153,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/ max. 660 mm
b = altezza di montaggio vasca con rivestimento 600 mm .

Profondità di seduta dello spigolo superiore del bordo vasca = 210 mm. In combinazione con il rivestimento libero, è possibile che ci siano delle sporgenze. In combinazione con il rivestimento libero, il montaggio della vasca è possibile solo su una parete piastrellata.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/ max. 660 mm
b = altezza di montaggio vasca con rivestimento 600 mm.

Profondità di seduta dello spigolo superiore del bordo vasca = 210 mm. In combinazione con il rivestimento libero, è possibile che ci siano delle sporgenze. In combinazione con il rivestimento libero, il montaggio della vasca è possibile solo su una parete piastrellata.

Piccolo Vasca per spazi ridotti




Piccolo 164/174

- Panoramica**
- Vasca per spazi ridotti per piccoli bagni
 - Elevato comfort di sdraio
 - Interno profondità 450 mm

Allestimento base	
	Colore del bagnon
001 Bianco Lucido	
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.	
Allestimento speciale	
Cuscino per il collo	

Piccolo 163/164

Vasca per spazi ridotti




Vista dall'alto 608.163000 Panoramica 608.163000 Vista dall'alto 608.164000

Vasca						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1600	750	450	100	20	608.163000	943,-
					608.164000	

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	522,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	179,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900110	65,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.

Piccolo 173/174

Vasca per spazi ridotti



Vista dall'alto 608.173000 Panoramica 608.173000 Vista dall'alto 608.174000

Vasca						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1750	750	450	150	22	608.173000	1.008,-
					608.174000	

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	522,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	179,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900110	65,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 590 mm/ max. 650 mm.

Supporto vasca: Vasca da bagno combinabile con il supporto vasca dell'azienda Poresta modello 163: N. d'ordine 17.153.773 Modello 164: N. d'ordine 17.153.775

Fare un ordine separato per il supporto vasca presso l'azienda Poresta. Non è possibile una fornitura da parte di Duscholux. In combinazione con il supporto vasca utilizzare le rifiniture di scarico e troppopieno dell'azienda Poresta con n. d'ordine 18.200.052.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 590 mm/ max. 650 mm.

Supporto vasca: Vasca da bagno combinabile con il supporto vasca Poresta modello 173: N. d'ordine 17.153.774 Modello 174: N. d'ordine 17.153.776

Piazzare un ordine separato per il supporto vasca presso l'azienda Poresta. Non è possibile una fornitura da parte di Duscholux. In combinazione con il supporto vasca utilizzare le rifiniture di scarico e troppopieno dell'azienda Poresta con n. d'ordine 18.200.052.

Prime-line



Prime-line 261

Panoramica

- Serie di vasche per le esigenze più sofisticate
- Vasto assortimento
- Prime-line Free, vasca ovale libera con rivestimento
- Vasca da bagno ovale libera nello spazio, dal design moderno e lineare
- Elevato comfort di appoggio

Allestimento base

	Colore del bagno
001 Bianco Lucido	


Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.

Allestimento speciale

Maniglia e cuscino per il collo.

Prime-line 260/261

Vasca rettangolare



Vista dall'alto 615.260000 Panoramica 615.260000 Vista dall'alto 615.261000 Panoramica 615.261000

Vasca

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1700	750	450	170	19	-/-	615.260000	706,-
1800			190	22		615.261000	787,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	522,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	179,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	70,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	47,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	98,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	103,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	153,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Step-in Pure



Step-in Pure 1800 x 800 con inserto porta 216 Translucent White e rivestimento vasca PanElle 255 Grigio Medio.



Step-in Pure 1800 x 800 con inserto porta 217 Antracite e rivestimento vasca PanElle 001 Bianco Lucido.



Step-in Pure 1800 x 800 con inserto porta 216 Translucent White e rivestimento vasca PanElle 225 Grigio Scuro Metallico.

Caratteristiche

- Vasca da bagno e soluzione doccia in uno
- Rivestimento in diversi colori
- Inserto porta amovibile in acrilico
- Comodo accesso alla zona doccia
- Sistema di chiusura sicuro con 2 scarichi
- Versione sinistra e destra, volume utile 170-230 litri
- Adatto a diversi box doccia DUSCHOLUX

Allestimento base


	Colore del bagno	Inserto porta
001 Bianco Lucido	●	
216 Bianco Traslucido		●
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV		

Allestimento speciale

	Inserto porta
217 Antracite*	○

*senza sovrapprezzo

Modelli



Avvertenze tecniche



Facilissimo utilizzo dell'inserto porta. La chiusura scatta in posizione in modo sicuro



Facile e comodo accesso quasi a livello del pavimento



Entrambi gli scarichi sono nascosti in un incavo e grazie all'apposita maschera sono invisibili



La leva di azionamento di notevole dimensione risulta facile da maneggiare



Incluso il set di scarico e di troppopieno




Rifinitura di scarico e troppopieno con adduzione dell'acqua integrata disponibile come opzione

Avvertenze tecniche

- Rifinitura di scarico e troppopieno incluso, capacità di drenaggio 60 litri/min.
- Con telaio vasca premontato
- Altezza di montaggio: 590 mm, montaggio incassato: 425 mm
- Versione con collegamento a destra o a sinistra, capacità effettiva 170-230 litri
- Rivestimento vasca opzionale in vari colori
- Rivestimento vasca come installazione frontale, ad angolo, a U
- Adatta per il box doccia della serie Step-in Pure, Collection 2 o Bella Vita 3
- Adatta anche ad altri box doccia

Step-in Pure

Vasca da bagno con inserto porta estraibile



Vista dall'alto 608.301100 / 608.300100 / 608.302100 Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100 Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200


Vasca							
Lunghezza	Larghezza	Profon- dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1600	750	450	170	38	incl./-	608.301100	3.783,-
						608.301200	
1700	750	450	190	40	incl./-	608.300100	
						608.300200	
1800	800	450	230	45	incl./-	608.302100	4.075,-
						608.302200	

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno con erogazione d'acqua	699.330210	266,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)	699.900300	47,-
Set di nastri sigillanti per vasche da bagno e piatti doccia	752241	179,-
Set di angoli di tenuta per il puntellamento di nicchie	752604	86,-

Step-in Pure

Rivestimento PanElle, frontale



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100 Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard

	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo Colore standard
Rivestimento PanElle, frontale incl. zoccolo nello stesso colore	1600 x 750	699.081063	699.081064	1.044,-
	1700 x 750	699.081061	699.081062	
	1800 x 800	699.081065	699.081066	

Produzione su misura

	Lunghezza / Larghezza	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
Zoccolo opzionale per parte frontale e posteriore, Bianco	1600 x 750	699.081120	195,-
	1700 x 750	699.081090	
	1800 x 800	699.081130	

Avvertenze


Inserto porta: L'inserto porta estraibile in caso di mancato utilizzo si può agganciare al lato frontale della vasca. Ingombro in avanti 130 mm.
Dotazione: Vasca con apertura della porta, con inserto porta estraibile in acrilico bianco traslucido. Rifinitura di scarico e troppopieno compresa.
Altezza di installazione: Altezza di montaggio vasca con rivestimento 590 mm

Avvertenze

Colore rivestimento: Per i colori dei rivestimenti vedere a pagina 366.
Colori dei profili: 278 Argento Lucido

Step-in Pure

Rivestimento PanElle, parte frontale e posteriore



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100


Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo Colore standard
Rivestimento PanElle, parte frontale e posteriore incl. zoccolo nello stesso colore	1600 x 750	699.081073	699.081074	1.505,-
	1700 x 750	699.081071	699.081072	
	1800 x 800	699.081075	699.081076	

Produzione su misura			
	Lunghezza / Larghezza	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
Zoccolo opzionale per parte frontale e posteriore, Bianco	1600 x 750	699.081140	340,-
	1700 x 750	699.081100	
	1800 x 800	699.081150	

Step-in Pure

Rivestimento PanElle, parte frontale, posteriore e inferiore



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200


Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo Colore standard
Rivestimento PanElle, parte frontale, posteriore e inferiore incl. zoccolo nello stesso colore	1600 x 750	699.081083	699.081084	1.968,-
	1700 x 750	699.081081	699.081082	
	1800 x 800	699.081085	699.081086	

Produzione su misura			
	Lunghezza / Larghezza	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
Zoccolo opzionale per parte frontale, posteriore e inferiore, Bianco	1600 x 750	699.081160	487,-
	1700 x 750	699.081110	
	1800 x 800	699.081170	

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Step-in Pure

Pannello piastrellabile




Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo
Pannello piastrellabile frontale	1600 x 750	699.300093	699.300094	447,-
	1700 x 750	699.300091	699.300092	
	1800 x 800	699.300095	699.300096	

Step-in Pure

Pannello piastrellabile e posteriore




Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo
Pannello piastrellabile frontale e posteriore	1600 x 750	699.300103	699.300104	717,-
	1700 x 750	699.300101	699.300102	
	1800 x 800	699.300105	699.300106	

Step-in Pure

Pannello piastrellabile, posteriore e parte in basso



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo
Pannello piastrellabile frontale, posteriore e parte in basso	1600 x 750	699.300113	699.300114	985,-
	1700 x 750	699.300111	699.300112	
	1800 x 800	699.300115	699.300116	

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Parte posteriore e inferiore identico.

Altezza di installazione: Altezza di installazione della vasca con **supporto per piastrelle:** 590 mm
Dimensione delle piastrelle: si prega di utilizzare solo piccole piastrelle di massimo 20 x 20 cm di dimensione, in modo che la normale produzione le normali tolleranze di fabbricazione dell'acrilico della vasca da bagno in acrilico può essere compensato.

Spessore delle piastrelle: max. 11 mm.

Avvertenze

Parte posteriore e inferiore identico.

Altezza di installazione: Altezza di installazione della vasca con **supporto per piastrelle:** 590 mm
Dimensione delle piastrelle: si prega di utilizzare solo piccole piastrelle di massimo 20 x 20 cm di dimensione, in modo che la normale produzione le normali tolleranze di fabbricazione dell'acrilico della vasca da bagno in acrilico può essere compensato.

Spessore delle piastrelle: max. 11 mm.

Avvertenze


Parte posteriore e inferiore identico.

Altezza di installazione: Altezza di installazione della vasca con **supporto per piastrelle:** 590 mm
Dimensione delle piastrelle: si prega di utilizzare solo piccole piastrelle di massimo 20 x 20 cm di dimensione, in modo che la normale produzione le normali tolleranze di fabbricazione dell'acrilico della vasca da bagno in acrilico può essere compensato.

Spessore delle piastrelle: max. 11 mm.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

1 anta, girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard					
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	1500	264.313251	264.313252	1.321,-
1700/750	700	1500	264.315251	264.315252	
1800/800	750	1500	264.314251	264.314252	

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
750	1650	264.315021	264.315022	1.452,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	180,-
783 Satinato CareTec Pro	269,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	180,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	269,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	287,-
621 Terra	155,-
821 Terra CareTec Pro	244,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-


Avvertenze

Parzialmente Satinato (601/801):

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta girevole di 180°, 2 ante girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	400	1500	264.323251	264.323252	1.824,-
1700/750	700	400	1500	264.325251	264.325252	
1800/800	750	400	1500	264.324251	264.324252	

Produzione su misura

Larghezza fino a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	sec. indicazione	sec. indicazione	1650	264.325021	264.325022	2.367,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-
583 Satinato	289,-
783 Satinato CareTec Pro	467,-
594 Carbon	289,-
794 Carbon CareTec Pro	467,-
601 Parzialmente Satinato	289,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	467,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	376,-
621 Terra	289,-
821 Terra CareTec Pro	467,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze


Dimensioni speciali: Per motivi di peso, in caso di produzioni su misura particolari non si deve superare la larghezza max. di 1200 mm e l'altezza max. di 1650 mm. Il 2° segmento deve essere più stretto di 90 mm rispetto al 1° segmento.

Parzialmente Satinato (601/801):

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 anta girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	400	1500	264.363X51	264.363X52	1.866,-
1700/750	750	400	1500	264.365X51	264.365X52	
1800/800	850	400	1500	264.364X51	264.364X52	

Produzione su misura

Larghezza fino a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	sec. indicazione	sec. indicazione	1650	264.3650X1	264.3650X2	2.051,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-
583 Satinato	289,-
783 Satinato CareTec Pro	467,-
594 Carbon	289,-
794 Carbon CareTec Pro	467,-
601 Parzialmente Satinato	289,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	467,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Clear CareTec Pro	376,-
621 Terra	289,-
821 Terra CareTec Pro	467,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-


Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 anta girevole di 360°, con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	400	1500	264.393X51	264.393X52	2.396,-
1700/750	750	400	1500	264.395X51	264.395X52	
1800/800	800	400	1500	264.394X51	264.394X52	

Produzione su misura

Larghezza fino a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
800	sec. indicazione	sec. indicazione	1650	264.3950X1	264.3950X2	2.743,-

Allestimento speciale

Glasses	Extra charge
751 Chiaro CareTec Pro	267,-
583 Satinato	317,-
783 Satinato CareTec Pro	584,-
594 Carbon	317,-
794 Carbon CareTec Pro	584,-
601 Parzialmente Satinato	317,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	584,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	465,-
621 Terra	317,-
821 Terra CareTec Pro	584,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Diversi	Sovrapprezzo
062 Profilo a muro Platinum Argento Lucido	91,-


Avvertenze

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Step-in Pure Parete doccia pieghevole

1 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza/ Lunghezza Vasca	Larghez- za X	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	689	1500	421.310351	421.310352	897,-	1.246,-
1700/750	739	1500	421.310151	421.310152		
1800/800	789	1500	421.310451	421.310452		

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
689	1500	421.310301	421.310302	1.033,-	1.382,-
739		421.310101	421.310102		
789		421.310401	421.310402		

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	89,-
583 Satinato	180,-
783 Satinato CareTec Pro	269,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	180,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	269,-

Avvertenze

Al momento dell'ordine: Indicare versione di vasche / modello.
Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Step-in Pure Parete doccia pieghevole

2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard							
Larghezza/ Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	670	421	1500	421.320351	421.320352	1.184,-	1.575,-
1700/750	720	421	1500	421.320151	421.320152		
1800/800	770	421	1500	421.320451	421.320452		

Produzione su misura


Larghez- za X Pezzo 1	Larghez- za Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
670	421	1500	421.320301	421.320302	1.362,-	1.753,-
720	421		421.320101	421.320102		
770	421		421.320401	421.320402		

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-
583 Satinato	289,-
783 Satinato CareTec Pro	467,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon CareTec Pro	333,-
601 Parzialmente Satinato	289,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	467,-

Step-in Pure Parete doccia pieghevole

per ingresso ad angolo



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	689	710	1500	421.321351	421.321352	1.800,-	2.191,-
1700/750	739	710	1500	421.321151	421.321152		
1800/800	789	760	1500	421.321451	421.321452		

Produzione su misura

Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	689	710	1500	421.321301	421.321302	2.070,-	2.461,-
1700/750	739	710	1500	421.321101	421.321102		
1800/800	789	760	1500	421.321401	421.321402		

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
751 Chiaro CareTec Pro	178,-	751903 Maniglia Cromo Lucido	174,-
583 Satinato	289,-		
783 Satinato CareTec Pro	467,-		
594 Carbon	155,-		
794 Carbon CareTec Pro	333,-		
601 Parzialmente Satinato	289,-		
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	467,-		


Avvertenze

Maniglia: Nella versione standard viene fornita senza maniglia. Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Parzialmente Satinato (601/801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

con traversa, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto. battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Satinato 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1200	1183-1202	595	638	1500	420.181251	420.181252	1.257,-	1.488,-
1400*	1383-1402	695	738	1500	420.181451	420.181452	1.314,-	1.545,-

*non adatto per vasca Step-in Pure 1600 x 750 mm

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
1600	1600	420.180001	420.180002	1.496,-	1.727,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	306,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	232,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	306,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré CareTec Pro	207,-		
821 Terra CareTec Pro	232,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porte scorrevoli su vasca da bagno



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto. battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
750	733-752	1500	420.204051	420.204052	781,-	905,-
800	783-802	1500	420.205051	420.205052	801,-	925,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro CareTec Pro
800	1600	420.200001	420.200002	995,-	1.119,-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Diversi	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	201,-	248 Nero Opaco	150,-
794 Carbon CareTec Pro	155,-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	201,-	Compensazione del livello a partire 11 mm	131,-
802 Mirror CareTec Pro	302,-		
813 Mastercarré with CareTec Pro	201,-		
821 Terra CareTec Pro	155,-		
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-		

Avvertenze

Parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Accessori

Portasciugamani e panno in microfibra

Portasciugamani con montaggio "fai da te" o lavori ex novo. Un attraente design per fissaggio su vetro o piastrelle. L'adesivo a due componenti accluso può essere rimosso in caso di smontaggio, senza lasciare residui, e risulta quindi particolarmente adatto all'impiego in appartamenti in affitto. Larghezza standard 700 mm, disponibili misure speciali da 180 fino a 1200 mm.

Adatto per qualsiasi vetro non strutturato (VST) come anche piastrelle. Non adatto per rivestimenti da parete PanElle, acrilico, calcestruzzo, legno, pietra e superfici porose.

Una panoramica dei colori del portasciugamani adatti alle pareti della doccia è reperibile in ogni momento direttamente sulla pagina iniziale del prodotto.



Larghezza	Altezza	Profondità	Codice prodotto	Colore	Prezzo
700	40	56	752062	062 Platinum Argento Lucido	390,-
				070 Argento Opaco	
				278 Argento Lucido	
			752274	248 Nero Opaco	501,-
				252 Finitura Acciaio Inox	
				237 Bianco Opaco	
180-1200	40	56	752274	062 Platinum Argento Lucido	390,-
				070 Argento Opaco	
				278 Argento Lucido	
			752275	248 Nero Opaco	497,-
				252 Finitura Acciaio Inox	
				237 Bianco Opaco	
180-1200	40	56	752275	062 Platinum Argento Lucido	412,-
				070 Argento Opaco	
				278 Argento Lucido	
			752275	248 Nero Opaco	505,-
				252 Finitura Acciaio Inox	
				237 Bianco Opaco	

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Il panno in microfibra compatibile con DUSCHOLUX CareTec Pro rimuove in maniera impeccabile eventuale sporco e calce. Inoltre è delicato per il trattamento del vetro e ne mantiene la lunga durata.


Panno in micro-fibra	Misure	Codice prodotto	Prezzo
Contenuto: 1 pezzo	38 x 38	621967	11.-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Accessori

Showerbox

Pratico. Intelligente. Universale. Questi sono gli ag-gettivi giusti per Showerbox, l'accessorio utile per la doccia. Pratico: portaoggetti e spazio sufficiente per appoggiare tutto quello che serve per la doccia. Non c'è nulla fuori posto o che possa disturbare la doccia o la pulizia. Shower-box porta l'ordine nella doccia. Intelligente: antina portaoggetti dal minimo ingombro, con ripiani scanalati per un rapido e completo deflusso degli spruzzi d'acqua e massima facilità di pulizia grazie alle grandi superfici lisce Showerbox è intelligente in ogni dettaglio. Universale: ripiani regolabili in Altezza,montaggio a parete o ad angolo, un fissaggio di tipo variabile e tre varianti disponibili con 2, 3 o 4 antine portaoggetti per garantire uno spettro molto vasto di possibilità applicative.




01
Showerbox con 4 elementi scorrevoli

02
Showerbox con 3 elementi scorrevoli

Montaggio a parete o ad angolo



Showerbox				
Versione	Altezza	Codice prodotto	070 Argento Opaco	062 Argento Platinum
2 Elementi scorrevoli	570	950.818020	130,-	202,-
3 Elementi scorrevoli	850	950.818030	168,-	243,-
4 Elementi scorrevoli	1130	950.818040	258,-	340,-



Colori standard per le ante
Come crearsi il proprio Showerbox personale.

Colore degli elementi scorrevoli nella versione standard
Colori: bianco, grigio

Combinazioni
950.818020: 1x Bianco, 1x Grigio
950.818030: 2x Bianchi, 1x Grigio
950.818040: 2xBianchi, 2x Grigio

Versione speciale con combinazioni a scelta.
Colori: Bianco, Grigio

Colori elementi scorrevoli e struttura



01
Colori standard per le ante

02
Colori della struttura Argento Satinato

03
Colori della struttura Argento Platinum

Accessori

Pareti doccia



Descrizione	Campo di applicazioni	Dimensioni confezione	Contenuto	Codice prodotto	Prezzo
Dushoclean	per vetro di sicurezza temperato	Bottiglia di vaporizzatore	1000 ml	950.716000	30,-
Dushoclean	per vetro di sicurezza temperato	Bottiglia di ricarica	1000 ml	950.716010	28,-
Dushoclean	per vetro di sicurezza temperato	Bidone	5000 ml	950.716050	100,-



I tiratori di vetro DUSCHOLUX sono dotati di un labbro speciale equipaggiato. Questo è particolarmente resistente all'abrasione.

01
Tergivetro Premium

02
Tergivetro Standard

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo
Tiratore di vetro Premium larghezza 450 mm	711384	87.-
Tiratore di vetro Premium larghezza 250 mm	711385	80.-
Tiratore di vetro Standard larghezza 200 mm	752346	19.-

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo
Set di guarnizioni per profili a parete	752955	50.-

Set di guarnizioni per profili a parete

Il set di sigillatura per modanature a parete è composto da otto piastrine adesive mono facciali che vengono incollate alla modanatura della parete in corrispondenza dei fori. Queste piastrine impermeabili hanno una dimensione di 40 mm x 40 mm e possono essere tagliate nel formato appropriato durante l'installazione. Il set di guarnizioni fornisce uno strato sigillante aggiuntivo davanti al foro per evitare che l'acqua danneggi la muratura. Se il profilo a parete è completamente avvitato, le piastrine non sporgono.

Accessori

Vasche

Durante la doccia e il bagno agiscono sul prodotto diverse sostanze quali calcare, gel doccia e prodotti da bagno. Per conservare a lungo il pregio e l’idoneità all’uso dei prodotti Duscho-lux è essenziale eseguirne regolarmente la manutenzione e la pulizia. Con una spesa minima potrete godere a lungo del vostro prodotto e prolungarne la durata. Per impedire un eventua-le danneggiamento del prodotto, consigliamo di utilizzare i prodotti detergenti per la pulizia e la manutenzione compresi nel vasto assortimento DUSCHOLUX.

Grazie alla struttura superficiale chiusa la manutenzione delle vasche in acrilico è particolar-mente semplice da eseguire. Le impurità e anche i piccoli graffi vengono rimossi senza problemi. Per una pulizia delicata consigliamo l’impiego di detergenti a base di aceto o neutri. Successivamente risciacquate approfonditamente con acqua limpida e asciugate la superfi-cie con un panno morbido.

Accessori

Vasche

Con il **kit per la manutenzione e la lucidatura** DUSCHOLUX è possibile riparare ed eliminare facilmente i piccoli graffi.

Descrizione	Codice prodotto	Preis
Kit per manutenzione e lucidatura per acrilico	699.903000	71,-
Set di manutenzione e lucidatura per ghisa minerale	699.903010	59,-



Per rimuovere le impurità e i depositi calcarei più ostinati consigliamo di utilizzare il **detergente per vasche** DU-SCHOLUX. Questo scioglie il calcare e gli aloni di grasso e defluisce da solo lasciando la superficie brillante.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Prezzo
Detergente vasca	500 ml	699.903200	41,-



Per la pulizia igienica del sistema di idromassaggio (nelle vascheidromassaggio con sistemi di disinfezione o per una pulizia da eseguire separatamente) consigliamo l'utilizzo del **liquido disinfettante** DUSCHOLUX Whirlpool.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Prezzo
Liquido disinfet-tante	1000 ml	699.903310	74,-



Colori e vetri

Pareti doccia e vasche

Colori pareti doccia



070 Argento Opaco
079 Cromo Opaco
074 Argento Semilucido



062 Platinum Argento Lucido
078 Cromo Lucido
278 Argento Lucido



252 Finitura Acciaio Inox



248 Nero Opaco



237 Bianco Opaco

Colori vasche

Vasche in acrilico



001 Bianco Lucido

Colori di rivestimenti Step-in Pure



001 Bianco Lucido



223 Grigio



224 Menta



061 Pergamon



225 Grigio Medio



226 Griogio Talpa Metallico



233 Cappuccino



228 Burnt Orange



253 Pietra Blu



254 Blu Grigio



255 Grigio Scuro Metallico



256 Grigio Basalto



289 Deep Blue

Vetri pareti doccia



551 Chiaro
751 Chiaro CareTec Pro



594 Carbon
794 Carbon CareTec Pro



821 Terra CareTec Pro



583 Satinato
783 Satinato CareTec Pro



601 Parzialmente Satinato
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro



602 Mirror
802 Mirror CareTec Pro



814 Polar CareTec Pro



613 Mastercarré
813 Mastercarré CareTec Pro



596 Serigrafia
796 Serigrafia CareTec Pro



824 Parzialmente Polar CareTec Pro



825 Visiosun CareTec Pro

Le immagini più grandi si trovano a pagina 26-27

Colori e vetri

Pareti doccia

Viva Porte a pendolo	Collection 3C Porte a pendolo	Collection 3C Porte scorrevoli	Collection 2	Stella 1C	Air 3	Air 2	Bella Vita 3 Plus / 3 Porte scorrevoli	Bella Vita 3 Porte a pendolo e pieghevoli	Allegra 3	Allegra 2	Classic 3	Classic 3C	Step-in Pure Soluzione di spazio	
Colori														
						●	●	●	●	●		●	●	070 Argento Satinato
						○	○						○	278 Argento Lucido
											●			293 Argento Satinato
		●	●					○		○			○	062 Platinum Argento Lucido
	○													079 Cromo Opaco
●	●			●										078 Cromo Lucido
○						○	○							252 Finitura Acciaio Inox
○		○				○	○			○				248 Nero Opaco
○						○								237 Bianco Opaco
○														050 Colore speciale/di armature
Vetri														
			●	●					●	●		●	●	551 Chiaro
●	●	●	○		●	●	●	●		○			○	751 Chiaro CareTec Pro
				○					○		●	○		951 Klar CareTec
			○						○	○			○	594 Carbon
			○						○	○			○	794 Carbon CareTec Pro
			○						○			○	○	596 Serigrafia
○	○ ²		○		○	○	○ ²	○	○				○	796 Serigrafia CareTec Pro
			○						○	○			○	601 Parzialmente Satinato
○	○	○	○		○	○	○ ²	○	○	○			○	801 Parzialmente Satinato CareTec Pro
			○							○			○	602 Mirror
○	○		○		○	○	○	○		○			○	802 Mirror CareTec Pro
○							○ ²	○						813 Mastercarré CareTec Pro
○ ¹					○	○								814 Polar CareTec Pro
														616 Satinato
		○								○				816 Satinato CareTec Pro
			○										○	604 Optiwhite Chiaro
○	○		○		○	○	○	○					○	804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro
			○											621 Terra
○	○		○		○	○	○	○						821 Terra CareTec Pro
○ ¹					○	○								824 Parzialmente Polar CareTec Pro
○														825 Visiosun CareTec Pro

● Dotazione standard ○ Opzione ¹ Walk-in ² Non per versioni circolari

I nostri prodotti sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori specializzati di arredo bagno e sanitari. I prodotti potrebbero differire dalle immagini. Si esclude qualunque responsabilità per errori di stampa o indicazioni tecniche e immagini errate. Con riserva di modifiche. © 2025, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

